

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Edital 2/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
2/2025	254452-FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	GILBERTO ALVES DE SOUZA JUNIOR	21/08/2025 15:25 (v 5.4)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra	80/2025	25027.000171/2025-28

1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO

Fundação Oswaldo Cruz

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025

Processo Administrativo nº 25027.000171 /2025-28

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) Fundação Oswaldo Cruz , por meio do(a) Seção de Compras e Licitações , sediado (a) Campus Universitário Darcy Ribeiro, área da Fiocruz Brasília, s/n, Gleba A, bairro Asa Norte, na cidade de Brasília/DF, CEP 70904-130, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço , Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão Pública: 08/09/2025

Hora Inicial : 09:00

1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.7.3. sociedades cooperativas;

2.7.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.5. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.6. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.11. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.7.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.7. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.5. e 2.7.6. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.5. e 2.7.6. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.14. A vedação de que trata o item 2.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORÇAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

4. PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, ou empresa de pequeno porte.

4.5. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.5.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.5.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.5.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.5.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.5.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.5.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.5.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor anual do item. expresso em Reais (R\$)

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS /PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.13. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.14. Os custos mínimos relevantes e demais informações referentes aos benefícios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. ABERTURA DA SESSÃO, PROPOSTAS E LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 200,00 (duzentos reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada.

- 6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- 6.19.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.19.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 6.20. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 6.20.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 6.20.2. empresas brasileiras;
- 6.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 6.20.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
- 6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 6.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 6.22.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

- 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 7.1.1. SICAF;
- 7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- 7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
- 7.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992. , também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.
- 7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, **caput**).
- 7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
- 7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
- 7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

7.5.1.

Seq	Sindicato	Base Territorial
1	SENGE, Sindiserviços, STICOMBE/DF e SINTTEL/SINDMEST/DF	Distrito Federal

7.5.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado, obedecidos os custos mínimos relevantes fixados pela Administração.

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado.

7.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semiintegrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

7.15. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.20. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos:

7.20.1. declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

7.20.2. cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial;

7.20.3. cópia do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboração da planilha de custos e formação de preços que embasam o valor global ofertado;

7.20.4. declaração de que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei 14.133/2021;

7.21. Na hipótese dos postos de trabalho licitados se distribuírem por território correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverão ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o cálculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.22. O Pregoeiro realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.

7.23. O Pregoeiro concederá o prazo de no mínimo 2 horas para readequação da proposta quando esta não observar os custos unitários mínimos relevantes, sob pena de desclassificação, na forma da Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022

7.24. O Pregoeiro deve verificar se as previsões do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicados pela Administração estão sendo contempladas na Planilha de Custos e Formação de Preços, em especial, quando o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administração.

7.25. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipótese de que o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio-alimentação e de benefícios superiores aos do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou autenticada.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail infraestrutura.bsb@fiocruz.br e pelos telefones (61) 3329-4619/3329-4590, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicafe, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

8.13. A verificação no Sicafe ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.12.1., poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro /Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas , para:

- 8.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;
- 8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.14.3. suprimimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;
- 8.14.4. suprimimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.
- 8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.
- 8.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
- 8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DO TERMO DE CONTRATO

- 9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente
- 9.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá:
- a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
 - b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias úteis; ou
 - c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.
- 9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
- 9.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;
- 9.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
- 9.5. Os prazos dos itens 9.2. e 9.3. poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 9.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.
- 9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
- 9.7.1. A existência do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.
- 9.8. Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.
- 9.8.1. Caso se trate da contratação de serviços de vigilância ou transporte de valores com dedicação exclusiva de mão de obra, a empresa deverá comprovar, como condição para assinatura do contrato, que possui capital social mínimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.º 14.967/2024.
- 9.9. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor deverá apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.fiocruzbrasil.br/fiocruz.br/licitacoes-e-contratos/>

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.6. fraudar a licitação;

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacaodireb@fiocruz.br

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: <https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/licitacoes-e-contratos/>

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referência.

13.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO II - Declaração de Responsabilidade pelo enquadramento sindical

13.11.3. ANEXO III - Minuta do Termo de Contrato

13.11.4. ANEXO IV - Portaria nº 185 de 10 de junho de 2024

13.11.5. ANEXO V - Termo de conciliação celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União

13.11.6. ANEXO VI - Modelo de Planilha de Custos

13.11.7. ANEXO VII - Modelo de autorização para utilização da garantia e de pagamento direto

13.11.8. ANEXO VIII - Modelo de termo de vistoria

.....

Autoridade Competente

AGU - Advocacia Geral da União / CGU - Consultoria-Geral da União / Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Atualização: ABR/2025

Edital modelo para Pregão Eletrônico - Lei nº 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação. Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação

Código de Identificação Ger@AGU: 2e07391749517664881

14. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIA FABIANA DAMASIO PASSOS

Autoridade competente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.pdf (3.38 MB)
- Anexo II - ANEXO II - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELO ENQUADRAMENTO SINDICAL.pdf (202.46 KB)
- Anexo III - ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO.pdf (175.03 KB)
- Anexo IV - ANEXO IV - PORTARIA N 185, DE 10 DE JUNHO DE 2024.pdf (2.43 MB)
- Anexo V - ANEXO V - TERMO DE CONCILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO.pdf (1.02 MB)
- Anexo VI - ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS.pdf (3.59 MB)
- Anexo VII - ANEXO VII - MODELO DE AUTORIZACAO PARA A UTILIZACAO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO.pdf (141.68 KB)
- Anexo VIII - ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE VISTORIA.pdf (89.83 KB)

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Termo de Referência 9/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
9/2025	254452-FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	NATHANNY MAYARA FERREIRA DE SOUSA	19/08/2025 14:20 (v 2.3)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra	80/2025	25027.000171/2025-28

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 25027.000171/2025-28)

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, a peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para a contratação.	1627	Unidade	1	R\$ 1.832.016,72	R\$ 1.832.016,72

- 1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como **comuns**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, **limitado a 1 ano** contado do(a) **data de assinatura do contrato**, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.4. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a contratação traz substancial economia processual, considerando as várias áreas e pessoas envolvidas no processo de renovação contratual sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar;

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

2.2.1. Ar-condicionado:

2.2.1.1. **ID PCA PNCP:** 33781055000135-0-000015/2025

2.2.1.2. **Data de publicação no PNCP:** 13/05/2024

2.2.1.3. **Id do item no PCA:** 100

2.2.1.4. **Classe/Grupo:** 871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS

2.2.1.5. **Identificador da Futura Contratação:** 254452-80/2025

2.2.2. Manutenção Predial

2.2.2.1. **ID PCA PNCP:** 33781055000135-0-000015/2025

2.2.2.2. **Data de publicação no PNCP:** 13/05/2024

2.2.2.3. **Id do item no PCA:** 78

2.2.2.4. **Classe/Grupo:** 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

2.2.2.5. **Identificador da Futura Contratação:** 254452-52/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.1.2. Promover aos seus funcionários cursos de capacitação em sustentabilidade, adequados ao objeto do contrato e a adoção de práticas de sustentabilidade;

4.1.3. Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel (Db-A), conforme Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído;

4.1.4. Estar em consonância com o Plano de Logística Sustentável da Fiocruz 2021 (Anexo a este Termo de Referência).

Subcontratação

4.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, conforme inciso VI, §9º do artigo 67, da Lei nº 14.133/2021, até o limite de **15% (quinze por cento)** do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.2.1. Subcontratação dos serviços de manutenção dos equipamentos de climatização (Chillers, torre de água gelada e bombas);

4.2.2. Subcontratação dos serviços de manutenção do equipamento gerador;

4.2.3. Subcontratação dos serviços de manutenção da UPS; e

4.2.4. Subcontratação dos serviços de manutenção do NOBREAK e demais equipamentos que compõem os Sistemas Complementares (Central Telefônica, Central de Incêndio, Subestação de energia, Controle de acesso).

4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.4. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.5. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.7. Em se tratando de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o Contratado terá responsabilidade solidária por atos e omissões do subcontratado que resultem em descumprimento da legislação trabalhista (art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 12.174, de 2024).

Garantia da contratação

4.8. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor **anual** da contratação.

4.9. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.9.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.9.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.9.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.9.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.9.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.10. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.13. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regularmente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.13.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.14. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

4.14.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.14.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.14.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

4.15. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial [A14] .

4.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.17. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A15] .

4.19. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.19.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.19.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

4.20. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.20.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.20.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.21. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.21.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

4.21.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

4.21.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

4.22. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

4.23. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e /ou aplicar sanções à contratada.

4.24. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

Vistoria

4.25. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das **09** horas às **12** horas e das **13** horas às **16** horas.

4.26. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.27. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria .

4.27.1. A vistoria deverá ser marcada pelo e-mail infraestrutura.bsb@fiocruz.br e pelos telefones (61) 3329-4665 / 3329-4590, com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias anteriores a abertura do certame;

4.28. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.29. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 dias da assinatura do contrato.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços conforme as rotinas de manutenção preventiva e corretiva;

5.1.3.1. A partir do início da execução do objeto.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Gerência Regional da Fiocruz em Brasília - Gereb, localizada na Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília - DF

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: *das 08h às 21h48 para os postos de 44 h semanais e das 18h às 06h para os postos 12h x 36h noturno.*

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.4.1. A lista constante dos Equipamentos, Ferramentas e Maquinário Básico, parte integrante deste Termo de Referência, não é exaustiva. Dessa forma, além dos listados, a Contratada estará obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais, peças, equipamentos, aparelhos e ferramental básicos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. Estes novos valores deverão seguir os mesmos critérios do contrato, mantendo o percentual de desconto da proposta e as pesquisas de preços necessárias.

5.4.2. Os materiais de consumo geral, necessários à execução dos serviços, também deverão ser disponibilizados pela Contratada.

5.4.3. As peças e materiais de reposição dos serviços contínuos/permanentes são de responsabilidade da Contratada, sem qualquer ônus adicional à Contratante.

5.4.4. As peças de reposição deverão ser originais e não serão aceitas peças ou componentes reconicionados.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do órgão tem como base a seguintes características:

5.5.1. Os materiais e peças, ferramentas e maquinário necessários à prestação dos serviços contratados, são os constantes das tabelas constantes do item 5.7 e subitens subsequentes (5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4).

Rotinas a serem cumpridas

5.6. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

5.6.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados de acordo com as Rotinas Mínimas de Manutenção Preventiva e Corretiva, parte integrante deste Termo de Referência, sem prejuízo das recomendações dos fabricantes ou

aplicação de normas técnicas e às boas práticas técnicas que sejam aconselhadas pela fiscalização ou pelos técnicos da Contratada.

5.6.2. Os serviços permanentes de manutenção preventiva e corretiva serão executados com as equipes técnicas de profissionais especificadas nas Atribuições e Qualificações dos Profissionais, parte integrante deste Termo de Referência, em conformidade com todas as condições estabelecidas no mesmo.

5.6.3. São os serviços permanentes de manutenção preventiva e corretiva aqueles prestados nas Instalações e Sistemas das Unidades da GEREB, existentes ou que venham a existir no Distrito Federal, conforme especificações deste Termo de Referência, bem como a realização mediante demanda de serviços eventuais correlatos nas instalações e sistemas (instalações civis, redes hidrossanitárias, redes e instalações elétricas, lógicas de dados e voz, instalações de prevenção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, nobreaks, estabilizadores, controle de acesso) e etc.

5.6.4. A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituição/alteração de suas características no decorrer do contrato, não exime a Contratada da prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, em relação às partes omitidas, substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas mantidos.

5.6.5. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, estendem-se às possíveis novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas mantidos, pela Contratada ou por terceiros, prepostos seus, nos locais descritos neste Termo de Referência, sem quaisquer custos adicionais para GEREB.

5.6.6. Os serviços serão executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas neste Termo de Referência, bem como as contidas nas disposições cabíveis do Decreto nº 92.100 de 10/12/85 e das normas e métodos definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Rotina	Periodicidade
Verificação de aquecimento anormal dos motores	Semanalmente
Inspeção do funcionamento das chaves-bóia inferior e superior, com substituição se necessário;	Semanalmente
Inspeção na tubulação e conexões hidráulicas;	Semanalmente
Inspeção nas válvulas e registros;	Semanalmente
Verificação do estado de conservação das bases e chumbadores;	Semanalmente
Medição da corrente (corrente elétrica) dos motores;	Semanalmente
Reaperto das bases de fixação dos motores;	Mensalmente
Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores;	Mensalmente
Reaperto dos bornes de ligação das chaves, contadores e relés;	Trimestralmente
Teste de continuidade dos circuitos;	Trimestralmente
ELÉTRICA	
Quadros Gerais de Baixa Tensão	
Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e/ou mecânicos, ou qualquer anormalidade em todos os quadros de energia, efetuando as correções necessárias;	Semanalmente
Leitura dos instrumentos de medição.	Semanalmente

Realizar medição de tensão e corrente nos quadros gerais.	Mensalmente
Verificar fixação do espelho de proteção, e o estado geral dos condutores quanto à fixação dos terminais e anormalidades na isolação.	Trimestralmente
Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições.	Anualmente
Efetuar a limpeza interna e externa, procedendo a eliminação de focos de corrosão com tratamento e pintura e desobstruindo as aberturas de ventilação;	Anualmente
Efetuar a limpeza dos contatos dos elementos fusíveis com produtos adequados e reapertar as conexões;	Anualmente
Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras autoadesivas;	Anualmente
Conferir e corrigir, quando necessário, a identificação dos quadros, posição dos dispositivos de reversão, comando, sinalização e etc., com plaquetas acrílicas, conforme padrão existente.	Anualmente
Lubrificar e reparar, quando necessário, os fechos e dobradiças das portas dos quadros;	Anualmente
Medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato nos QGBT e quadros de força, com emissão de relatório;	Anualmente
Substituição de todos os componentes e peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação de peças e insumos.	Anualmente
Quadros Parciais	
Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e/ou mecânicos, ou qualquer anormalidade em todos os quadros de energia, efetuando as correções necessárias.	Semanalmente
Realizar medição de tensão e corrente nos quadros parciais.	Mensalmente
Verificar fixação do espelho de proteção, e o estado geral dos condutores quanto a fixação dos terminais e anormalidades na isolação;	Trimestralmente
Medir as tensões e a as correntes dos circuitos sob plena carga, e dos condutores de terra, relatando caso:	Trimestralmente
Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições;	Anualmente
Efetuar a limpeza interna e externa, procedendo à eliminação de focos de corrosão com tratamento e pintura e desobstruindo as aberturas de ventilação;	Anualmente
Efetuar a limpeza dos contatos dos elementos fusíveis com produtos adequados e reapertar as conexões;	Anualmente
Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras autoadesivas;	Anualmente

Conferir e corrigir, quando necessário, a identificação dos quadros, posição dos dispositivos de reversão, comando, sinalização e etc., com plaquetas acrílicas, conforme padrão existente.	Anualmente
Medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato nos QGBT e quadros de força, com emissão de relatório;	Anualmente
Lubrificar partes móveis;	Anualmente
Relacionar circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando capacidade do equipamento de proteção, corrente medida a plena carga e bitola do condutor;	Anualmente
Substituição de todos os componentes e peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.	Anualmente
Quadros de Força	
Verificar o funcionamento dos quadros de força das bombas, testando seu funcionamento e verificando a existência de fusíveis, contadoras, relés, botões liga/desliga ou lâmpadas indicadoras danificadas e efetuar suas substituições.	Semanalmente
Realizar medição de tensão e corrente nos quadros de força.	Mensalmente
Verificar fixação do espelho de proteção, e o estado geral dos condutores quanto à fixação dos terminais e anormalidades na isolação.	Trimestralmente
Testar o funcionamento do relé de sobrecarga e do disjuntor, verificando qualquer anormalidade no estado geral dos equipamentos e medindo a corrente de partida, em regime permanente e com o motor travado. Verificar a caixa de ligação dos motores;	Semestralmente
Examinar as conexões dos equipamentos de proteção com os barramentos/fios/cabos, promovendo os reapertos, a eliminação de focos de corrosão e instalando, se necessário, terminais apropriados.	Semestralmente
Averiguar o estado geral dos barramentos e isoladores, executando os reapertos, limpeza, retoques de pintura, tratamentos anticorrosivos e/ou substituições;	Anualmente
Efetuar a limpeza interna e externa, procedendo a eliminação de focos de corrosão com tratamento e pintura e desobstruindo as aberturas de ventilação;	Anualmente
Efetuar a limpeza dos contatos dos elementos fusíveis com produtos adequados e reapertar as conexões;	Anualmente
Conferir e completar, quando for o caso, a identificação dos circuitos com anilhas ou etiquetas rotuladoras autoadesivas;	Anualmente
Conferir e corrigir, quando necessário, a identificação dos quadros, posição dos dispositivos de reversão, comando, sinalização etc., com plaquetas acrílicas, conforme padrão existente;	Anualmente
Medir com instrumento adequado o isolamento entre as fases nos cabos entrada/saída e a massa, e de resistência de contato no QGBT e Quadros de Força, com emissão de relatório;	Anualmente
Substituição de todos os componentes e peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.	Anualmente

Quadros de Comando	
Realizar a limpeza, se necessária;	Mensalmente
Verificar tensões e corrente elétrica com o motor em funcionamento;	Mensalmente
Verificar regulagens dos dispositivos de proteção (relé de sobrecarga, relé falta-de-fase, fusíveis, etc.);	Mensalmente
Estabilizador de Tensão: Verificar as tensões de entrada e saída.	Mensalmente
Lubrificar as partes móveis;	Anualmente
Fazer limpeza geral;	Anualmente
Conferir os valores das proteções, corrigindo-os de acordo com o projeto;	Anualmente
Eliminar pontos de ferrugem e corrosão;	Anualmente
Refazer as ligações defeituosas;	Anualmente
Aplicar spray limpa contato;	Anualmente
Substituição de todos os componentes e peças com defeito e/ou avariadas, com fornecimento e instalação das peças e insumos.	Anualmente
Condutores e Alimentadores	
Verificar nas instalações a presença de condições críticas que possam afetar as características e integridade dos condutores (temperatura, umidade, corrosões, etc.), relatando e/ou adotando de imediato as medidas preventivas.	Semanalmente
Testar o isolamento dos condutores dos circuitos de alimentação principal (entrada de energia, etc.), relatando os cabos que necessitem de ações corretivas.	Anualmente
Iluminação Interna	
Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, substituindo os materiais/peças defeituosos ou corrigindo maus contatos porventura existentes.	Semestralmente
Verificar a fixação de luminárias e seus componentes;	Semestralmente
Verificar o aterramento da carcaça das luminárias e demais componentes, quando for o caso, efetuando a correção se necessário;	Semestralmente
Efetuar limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, aletas, compartimentos, etc.), e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais) com uso de sabão neutro e solução apropriada para contatos elétricos (spray);	Semestralmente

Substituir as lâmpadas que apresentem tonalidade de cor diferente do restante da instalação;	Semestralmente
Substituir dispositivos de comandos com capacidade nominal inadequada para a carga.	Semestralmente
Iluminação Externa	
Inspeccionar a iluminação externa quanto à existência de lâmpadas ou reatores danificados, efetuando a devida substituição daqueles componentes defeituosos.	Mensalmente
Efetuar limpeza completa de todos os refletores externos, incluindo as caixas de passagem;	Semestralmente
Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação;	Semestralmente
Verificar. a existência de corrosão nas luminárias, procedendo as devidas correções, se necessárias;	Semestralmente
Verificar o estado das lâmpadas de sinalização de obstáculo (terraço), bem como as fixações dos sinalizadores, procedendo as devidas correções, se necessário.	Semestralmente
Tomadas, Interruptores, Plugues e Ligações.	
Verificar o funcionamento dos dispositivos, fornecendo e substituindo todos os componentes que apresentarem defeito ou estiverem avariados;	Semanalmente
Reapertar conexões e ligações;	Semanalmente
Recompor isolamentos defeituosos.	Semanalmente
Medir a tensão fase-neutro e neutro-terra nos terminais das tomadas, conferindo a polaridade no caso das tomadas 2P+T, e verificando sinais de oxidação, derretimento, e verificando se o tipo de equipamento está adequado para a rede normal ou estabilizada;	Semestralmente
Abrir a caixa do piso elevado ou o espelho nas paredes, e verificar a posição dos fios fase, neutro e terra, oxidação ou sujeira nos terminais de contato e outras irregularidades;	Semestralmente
Verificar o estado de conservação dos espelhos, tampas e caixas do piso elevado, procedendo a sua fixação ou, se necessário, sua substituição;	Semestralmente
Executar a limpeza interna das caixas de tomadas, verificando a presença de umidade, corpos estranhos e correções necessárias;	Semestralmente
Verificar sobreaquecimento nos pontos de força causados por sobrecarga, subdimensionamento ou danos em geral, promovendo as correções necessárias;	Semestralmente
Verificar a ocorrência de curto-circuito ou correntes de fuga para as partes condutoras da instalação, promovendo as correções e/ou substituições necessárias.	Semestralmente
Eletrodutos, Eletrocalhas, Canaletas e Caixas de Passagem.	
Verificar a presença de água ou umidade excessiva no interior de calhas e caixas de passagem, efetuando a secagem, se necessário, com uso de aparelhagem apropriada;	Semestralmente

Limpar externamente as tubulações aparentes e tampas das caixas.	Semestralmente
Inspeccionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas etc.) efetuando reaperto /reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas, etc.), substituindo, quando necessário, peças danificadas;	Anualmente
Limpar as eletrocalhas e canaletas abertas (leitos suspensos, embutidos no piso e prumadas) com jato de ar comprimido;	Anualmente
Eliminar focos de corrosão em tubulações aparentes e/ou caixas com tratamentos adequados (lixamento, aplicação de produtos anticorrosivos, pintura etc.);	Anualmente
Verificar a continuidade e o aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, provendo, quando necessário, as ligações para sua equipotencialização com a terra.	Anualmente
INSPEÇÃO/ANÁLISE	
PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA	
Quadro Geral de Força;	Semestralmente
Barramentos;	Semestralmente
Quadros de Distribuição de Força e Luz;	Semestralmente
Quadros de Comando (Geradores, Bombas, etc.);	Semestralmente
Quadros dos circuitos de tomada e iluminação dos pavimentos;	Semestralmente
Quadros de circuitos de energia estabilizada.	Semestralmente
PERIODICIDADE E ROTINAS DO SERVIÇO DE ANÁLISE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Surtos de tensão;	Anualmente
Micro cortes;	Anualmente
Sub e sobretensões;	Anualmente
Harmônicos de Tensão e Corrente;	Anualmente
Problemas causados por altas correntes de neutro;	Anualmente
Problemas de Aterramento;	Anualmente
Problemas de Ressonância;	Anualmente
Realizar avaliações e quantificação do consumo de energia;	Anualmente

Efetuar análise e verificação do sistema elétrico antes de aplicar cargas;	Anualmente
Efetuar a detecção e medição de harmônicos passíveis de danificar ou perturbar o funcionamento de equipamentos importantes;	Anualmente
Captação de eventos de queda e elevação de tensão que causem falsas reinicializações ou incomodativos disparos de disjuntores;	Anualmente
Análises, avaliações e verificações das correntes, potências ativa, reativa e aparente, frequências /desequilíbrio, cintilações;	Anualmente
Sinalização da rede de distribuição de energia;	Anualmente
Gravações das grandezas elétricas no decurso de uma semana completa dos quadros elétricos;	Anualmente
Tensões fase-neutro;	Anualmente
Correntes;	Anualmente
Fator de potência;	Anualmente
Potência ativa;	Anualmente
Potência aparente;	Anualmente
DHT das tensões;	Anualmente
DHT das correntes.	Anualmente
Interpretação e Análise dos Gráficos gerados;	Anualmente
Análise capacidade x demanda de cada um dos circuitos monitorados com montagem de planilha específica;	Anualmente
Identificação dos problemas, anomalias e/ou nuances a partir da Análise dos Gráficos;	Anualmente
Apresentação de recomendações para solução dos problemas, anomalias ou nuances acima identificados/constatados.	Anualmente
Análise das medições, com a síntese dos valores máximos, médios e mínimos;	Anualmente
Constatações;	Anualmente
Conclusões;	Anualmente
Representação gráfica e formas de onda dos parâmetros medidos;	Anualmente
Distúrbios elétricos constatados;	Anualmente
Gráficos de tendência das tensões, correntes e potências;	Anualmente

Tabela com os valores percentuais da Distorção Harmônica, por fase;	Anualmente
Gráficos de tendência da DHT (Distorção Harmônica Total), por fase;	Anualmente
CD com Relatório Dados de Massa dos Valores Medidos, formatados em Excel;	Anualmente
Diagnóstico energético;	Anualmente
Identificação do potencial de redução do consumo de energia;	Anualmente
Propostas de novas tecnologias e equipamentos emergentes no mercado e que podem ser úteis para melhorar o desempenho energético dos edifícios;	Anualmente
Propostas de soluções para melhorar a eficiência energética dos edifícios.	Anualmente
NO BREAK	
PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS NOS NO-BREAK's E ESTABILIZADORES DE TENSÃO	
Verificação do estado dos ventiladores e exaustores;	Mensal
Verificação de fiações e conexões;	Mensal
Verificação de fusíveis e disjuntores;	Mensal
Medição de tensões e correntes de entrada e saída;	Mensal
Medição da corrente de neutro;	Mensal
Medição da tensão de rede reserva e da tensão DC do banco de baterias.	Mensal
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Mensal
Limpeza geral e inspeção visual completa do sistema;	Mensal
Verificação e teste das lâmpadas de sinalização;	Mensal
Simulação de falta de energia no retificador, na rede reserva e da concessionária;	Mensal
Testes de transferência inversor – rede reserva e vice – versa.	Mensal
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Mensal
Limpeza dos painéis de comando;	Trimestral
Manutenção preventiva completa do banco de baterias com reaperto dos bornes e limpeza;	Trimestral
Medição da tensão de cada bateria em descarga;	Trimestral

Medição da tensão de flutuação de cada bateria;	Trimestral
Medição da autonomia em descarga até 1,75 volts/elemento;	Trimestral
Análise termográfica das partes internas dos equipamentos;	Trimestral
Análise energética das entradas e saídas do sistema;	Trimestral
Teste de funcionamento de todas as proteções.	Trimestral
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Trimestral
Calibração geral dos equipamentos;	Semestral
Efetuar inspeção e laudo de análise utilizando câmera termográfica.	Semestral
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Semestral
MOTORES GERADORES	
PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS NOS GRUPOS MOTORES GERADORES	
Verificar o nível de óleo lubrificante e de combustível no tanque de consumo, observando a existência de vazamentos;	Mensalmente
Conferir as leituras dos instrumentos dos painéis de controle;	Mensalmente
Verificar o nível de água do radiador;	Mensalmente
Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de reaquecimento e pré lubrificação.	Mensalmente
Testar o funcionamento do conjunto motor-gerador sem carga;	Mensalmente
Verificar a existência de vazamentos;	Mensalmente
Verificar vedação da tampa do radiador;	Mensalmente
Completar os níveis de óleo lubrificante e água;	Mensalmente
Verificar atuação do pré-aquecimento;	Mensalmente
Limpar filtros de ar, substituindo quando necessário e utilizando modelo recomendado pelo fabricante;	Mensalmente
Verificar tensão e estado das correias;	Mensalmente
Substituir correias quando necessário;	Mensalmente
Verificar estado da colméia do radiador;	Mensalmente

Verificar magotes e braçadeiras de fixação;	Mensalmente
Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor;	Mensalmente
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos;	Mensalmente
Fornecimento de óleo diesel para todos os grupos geradores;	Mensalmente
Substituir escovas defeituosas;	Mensalmente
Lubrificar rolamentos.	Mensalmente
Testar o funcionamento do conjunto motor-gerador com carga;	Semestralmente
Verificar a tensão das correias do ventilador, bomba d'água e dínamo;	Semestralmente
Verificar o funcionamento da ventilação forçada para componentes em regime de temperatura elevada;	Semestralmente
Regular a pressão das molas dos porta-escovas;	Semestralmente
Simular a atuação dos dispositivos de alarme e proteção existentes no painel e no grupo gerador;	Semestralmente
Simular a atuação dos dispositivos de alarme e proteção existentes no painel e no grupo gerador;	Semestralmente
Medir e registrar a resistência do isolamento da armadura e campo de gerador para a massa;	Semestralmente
Medir e registrar a resistência de aterramento do gerador;	Semestralmente
Medir e registrar, com tacômetro, a rotação do grupo gerador;	Semestralmente
Verificar e testar o servomecanismo de controle de rotações do grupo gerador;	Semestralmente
Verificar o funcionamento do relé de frequência, e ajustar caso necessário;	Semestralmente
Verificar e testar o funcionamento dos pressostatos de baixa e alta pressão do óleo lubrificante do motor diesel;	Semestralmente
Verificar o funcionamento da válvula termostática de água de refrigeração do motor diesel;	Semestralmente
Verificar o funcionamento dos relés de impulsos para falhas na partida;	Semestralmente
Verificar e testar o funcionamento do circuito da excitatriz estática, inclusive os SCR's e diodos;	Semestralmente
Verificar o funcionamento do manômetro do óleo lubrificante;	Semestralmente
Verificar as escovas e anéis de deslizamento;	Semestralmente

Verificar os anéis coletores;	Semestralmente
Verificar a pressão das molas de contato do dispositivo de levantamento das escovas.	Semestralmente
Verificar a tensão mecânica das correias de transmissão do motor diesel;	Semestralmente
Trocar, se necessário, o filtro de ar;	Semestralmente
Trocar o óleo lubrificante;	Semestralmente
Trocar o filtro de óleo lubrificante;	Semestralmente
Trocar o filtro de óleo combustível;	Semestralmente
Limpar o respiro do cárter;	Semestralmente
Limpar o porta-escovas e o anel coletor do motor de arranque;	Semestralmente
Verificar a resistência dos enrolamentos e do isolamento das bobinas do motor de arranque;	Semestralmente
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Semestralmente
Verificar o desgaste do pinhão do motor de arranque;	Semestralmente
Verificar as polias do motor diesel, reapertando os parafusos de fixação;	Semestralmente
Lubrificar os rolamentos do motor e gerador.	Semestralmente
Medir o nível de compressão de todos os cilindros do motor diesel;	Anualmente
Verificar o desgaste da cremalheira do volante do motor diesel;	Anualmente
Testar, com manômetro padrão, a pressão do óleo lubrificante com o motor quente e frio;	Anualmente
Desmontar os cabeçotes e executar a descarbonização, se necessário;	Anualmente
Limpar os canos de admissão e de descarga;	Anualmente
Verificar a sede das válvulas de admissão e escape;	Anualmente
Verificar a necessidade de regulagem e/ou reaperto nas válvulas de admissão e de escape;	Anualmente
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Anualmente
Executar pintura geral do equipamento.	Anualmente
QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	

Verificar o funcionamento dos relés de supervisão e revisar seus contatos;	Semestralmente
Verificar e reapertar as conexões entre as chaves de transferência e os cabos, verificando a ocorrência de sobreaquecimentos;	Semestralmente
Verificar a operação dos relés de tempo, sobrecargas, falta de fase, frequência e sensor de tensão;	Semestralmente
Efetuar limpeza geral do quadro;	Semestralmente
Verificar os contatos fixos e móveis das chaves de transferência;	Semestralmente
Verificar contatos dos contactores auxiliares;	Semestralmente
Aferir com voltímetro padrão, indicação do voltímetro do painel;	Semestralmente
Aferir amperímetro do painel;	Semestralmente
Aferir frequencímetros;	Semestralmente
Verificar relação dos transformadores de corrente;	Semestralmente
Verificar isoladores dos barramentos;	Semestralmente
Medir e registrar aterramento do painel e do grupo, testando a continuidade;	Semestralmente
Verificar a pintura externa do painel;	Semestralmente
Efetuar limpeza geral das canaletas de passagem dos cabos;	Semestralmente
Efetuar reaperto geral;	Semestralmente
Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados.	Semestralmente
Lubrificar articulações de disjuntores e chaves;	Semestralmente
Desfazer todas as conexões, limpar e reconectá-las;	Semestralmente
Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos e disjuntores;	Semestralmente
Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido;	Semestralmente
Combater a corrosão e retocar a pintura do quadro.	Semestralmente
SPCI	
Rede de Hidrantes	
Verificação de vazamentos nos registros internos;	Semanalmente

Verificação das juntas de engate rápido com teste das roscas;	Semanalmente
Verificação das condições de uso dos esguichos e requintes.	Semanalmente
Verificação do estado das caixas quanto a pintura, vidro com identificação e inscrição "INCÊNDIO" em letras vermelhas, fechaduras, puxadores e dobradiças.	Mensalmente
Verificação do estado das mangueiras, inclusive quanto ao enrolamento adequado, de acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;	Semestralmente
Teste das mangueiras, sendo aplicada a pressão recomendada pelas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;	Semestralmente
Secagem e armazenamento de maneira apropriada das mangueiras após os testes.	Semestralmente
Extintores	
Verificação da fixação das placas, substituindo as que apresentarem avarias;	Mensalmente
Verificação da sinalização de piso dos extintores, providenciando nova sinalização se a mesma apresentar-se desgastada;	Mensalmente
Conferência com o projeto de possíveis retiradas indevidas de placas de sinalização, repondo naqueles locais onde for constatada a sua ausência;	Mensalmente
Efetuar remanejamento das placas de sinalização, sempre que solicitado pela Administração, nos casos de alterações de layout	Mensalmente
Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio (do tipo espuma, CO2, pó químico e água pressurizada) deverão ser realizados de conformidade com a Norma Técnica NBR 12962, que especifica os seguintes níveis de manutenção.	Mensalmente
Manutenção de Primeiro Nível	
Limpeza dos componentes aparentes;	-
Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão;	Mensalmente
Colocação do quadro de instrução;	Mensalmente
Substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos à pressão por componentes originais;	Mensalmente
Conferência por pesagem da carga de cilindros carregados com dióxido de carbono.	Mensalmente
Manutenção de Segundo Nível	
Desmontagem completa do extintor;	Mensalmente
Verificação da carga;	Mensalmente

Limpeza de todos os componentes;	Mensalmente
Controle de roscas;	Mensalmente
Verificação das partes internas e externas, quanto a existência de danos ou corrosão;	Mensalmente
Regulagem de componentes, quando necessária, por outros originais;	Mensalmente
Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladores de pressão, quando houver;	Mensalmente
Ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR 09654;	Mensalmente
Fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicável;	Mensalmente
Pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 07195 e colocação do quadro de instruções quando necessário;	Mensalmente
Verificação da existência de vazamento;	Mensalmente
Colocação do lacre, identificando o executor.	Mensalmente
Manutenção de Terceiro Nível ou Vistoria	
Verificar acesso aos extintores;	Mensalmente
Inspecionar lacres;	Mensalmente
Conferir a pressão nos manômetros;	Mensalmente
Verificar os quadros de instrução e elementos de sinalização (comunicação visual);	Mensalmente
Verificar e comparar com a normatização da ABNT o estado de conservação ou de funcionamento de válvulas, gatilhos, alças, mangueiras, difusores, lacres, pinos de segurança e selos; de todos os elementos não sujeitos a pressão;	Mensalmente
Realizar programação para as manutenções de segundo e de terceiro níveis, a ser aprovada pela fiscalização do contrato;	-Mensalmente
Submeter os cilindros a pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e recarga, se necessária;	-Mensalmente
Realizar a recarga dos extintores conforme necessidade ou proximidade do término do prazo de validade. A programação da recarga, conforme alínea “f”, deve atentar para que o serviço seja realizado antes do prazo de validade expirar.	Mensalmente
Separar os cilindros com peso irregular, a critério da fiscalização, para posterior utilização por ocasião de treinamento de pessoal do Serviço de Segurança ou da Brigada de Incêndio;	Mensalmente

Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna de acordo com a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência dos vasos e acessórios.	Mensalmente
Sistema de Sprinklers	
Teste de funcionamento das bombas;	Semanalmente
Drenagem da câmara de ar;	Semanalmente
Verificação das pressões nos manômetros quanto a normalidade;	Semanalmente
Verificação da normalidade do abastecimento d'água do sistema e da possível existência de válvulas fechadas ou outras obstruções na tubulação;	Semanalmente
Teste dos dispositivos de alarme de descarga d'água e lacrar as válvulas.	Semanalmente
Vistoria dos sprinklers automáticos para assegurar que estejam em boas condições, limpos e isentos de poeira ou danos;	Mensalmente
Verificação dos suportes pendentes quanto ao seu estado de conservação;	Mensalmente
Manutenção das tubulações em boas condições e livres de danos mecânicos;	Mensalmente
Teste da pressão de funcionamento das bombas com aparelho tipo "pitot".	Mensalmente
Drenagem e limpeza de toda tubulação e do sistema;	Semestralmente
Verificação e lubrificação de todas as válvulas de controle do sistema;	Semestralmente
Bombas de Pressurização	
Verificação da existência de ruídos anormais elétrico ou mecânico;	Semanalmente
Operação do sistema;	Semanalmente
Verificação do funcionamento elétrico e mecânico;	Semanalmente
Verificação de aquecimento anormal dos motores;	Semanalmente
Inspeção do funcionamento das chaves-bóia inferior e superior, com substituição se necessário;	Semanalmente
Inspeção na tubulação e conexões hidráulicas;	Semanalmente
Inspeção nas válvulas e registros;	Semanalmente
Verificação do estado de conservação das bases e chumbadores;	Semanalmente
Medição da corrente (corrente elétrica) dos motores;	Semanalmente

Reaperto das bases de fixação dos motores;	Mensalmente
Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores;	Mensalmente
Trimestralmente	Mensalmente
Reaperto dos bornes de ligação das chaves, contadores e relés;	Mensalmente
Teste de continuidade dos circuitos;	Mensalmente
Portas Corta-Fogo	
Inspeção, lubrificação de dobradiças, fechaduras e barras anti-pânico;	Semestralmente
Inspeção e verificação das condições de abertura e fechamento das portas corta fogo, inclusive pintura conforme especificação da ABNT.	Semestralmente
Sistema Automático de Detecção e Alarme Contra Incêndio	
Inspeção da central de comando;	Semanalmente
Verificação do nível de eletrólito das baterias.	Semanalmente
Limpeza geral da central de alarme e seus componentes;	Mensalmente
Limpeza geral do quadro;	Mensalmente
Verificação da tensão de alimentação, ajuste, flutuação e carga;	Mensalmente
Verificação da existência de componentes AC na alimentação;	Mensalmente
Verificação de funcionamento do contato e relé temporizador;	Mensalmente
Verificação e ajustes do consumo dos laços;	Mensalmente
Teste dos diversos laços existentes, em no mínimo dois detectores de tipos diferentes de cada laço;	Mensalmente
Verificação da alimentação de emergência;	Mensalmente
Transferência do sistema para alimentação de emergência, desligando o disjuntor;	Mensalmente
Verificação da tensão de alimentação dos laços;	Mensalmente
Verificação do carregador de baterias;	Mensalmente
Verificação dos elementos das baterias, com limpeza dos pólos, se necessário;	Mensalmente
Retirada dos vidros dos acionadores manuais para verificação e testes;	Mensalmente

Medição da continuidade dos laços;	Mensalmente
Teste de quebra de corrente continua;	Mensalmente
Teste de aviso e alarme de defeito;	Mensalmente
Teste de incêndio com sistema em condições de defeito.	Mensalmente
Teste de funcionamento de todos os sensores;	Semestralmente
Verificação dos componentes eletrônicos do sistema, com a utilização de equipamentos de teste apropriados;	Semestralmente
Verificação das condições da resistência ôhmica da cada laço;	Semestralmente
Limpeza dos sensores e termovelocimétricos;	Semestralmente
Teste de alarme sonoro e visual da interrupção de linha, através de interrupção dos diversos laços;	Semestralmente
Teste de carga de tensão.	Semestralmente
Aferição dos instrumentos de medição;	Anualmente
Realização de teste simulado com os detectores;	Anualmente
Retirada das campainhas para limpeza e execução de testes apropriados.	Anualmente
SPDA	
PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
Apertar/fixar conexões entre os subsistemas (captação, descida e aterramento);	Semestralmente
Limpar cuidadosamente o conjunto (desoxidar, lixar);	Semestralmente
Inspecionar minuciosamente isoladores (porcelana e/ou PVC) quanto à trincas e rachaduras	Semestralmente
Medir a resistência de terra, a qual não deverá ser superior a 10 (dez) ohms, na época de maior seca da região;	Anualmente
Revisar as malhas de aterramento das coberturas e das caixas de medição no subsolo e/ou nas áreas externas ao prédio;	Anualmente
Realizar pintura dos mastros (lixar, aplicar zarcão e posterior pintura nas cores branca e vermelha);	Anualmente
Realizar equalização de potenciais elétricos (aterramento de todas as massas metálicas existentes sobre a edificação);	Anualmente
Fornecimento e substituição (quando danificados), de mastros e captos adequando-os à NBR 5419/2001;	Anualmente

Substituição de todos os componentes e peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação de peças e insumos.	Anualmente
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
PERIODICIDADE E ROTINAS DOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
Verificar a existência de lâmpadas, reatores e dispositivos de partida queimados ou avariados, corrigindo o problema ou substituindo, quando for o caso.	Semanalmente
Testar o funcionamento através de auto teste do equipamento ou simulando uma falta, corrigindo eventuais problemas;	Mensalmente
Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso.	Mensalmente
Medir, com o sistema em funcionamento, a tensão e a corrente na carga, verificando a conformidade com os dados de placa do equipamento;	Trimestralmente
Verificar o estado geral das baterias, efetuando a limpeza dos terminais e a lubrificação com produtos adequados;	Trimestralmente
Reapertar as conexões e os terminais de todo o sistema.	Trimestralmente
Efetuar a limpeza geral do corpo da luminária (refletor, difusor, compartimento etc.) e de seus componentes, com uso de substância neutra e produto apropriado para contatos elétricos (spray).	Semestralmente
Verificar a fixação de todo o conjunto do sistema, efetuando os reforços e reabertos necessários.	Semestralmente

5.6.6.1. **Procedimentos a serem adotados na Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Climatização (ar-condicionado)**

- **Conforme definido no Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, anexo a este Termo de Referência.**

Materiais a serem disponibilizados

5.7. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.7.1. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE SEMESTRAL	Quantidade Anual (A)
1	Luva pigmentada G	28	56
2	Luva tátil para elétrica G	16	32
3	Luva de couro tipo vaqueta	14	28
4	Óculos de proteção transparente	14	28
5	Óculos de proteção escuro para sol intenso CA 35765	12	24
6	Luva longa de borracha nitrílica G	9	18
7	Luva de látex multiuso G	12	24
8	Chapeu Australiano com proteção no pescoço	12	24
9	Protetor auricular	14	28
10	Máscara descartável	56	112
11	Abafador de Ruídos Cg-107 Carbografite	4	8
12	Óculos de Escurecimento Automático para Solda Boxer DIN 11	3	6

13	Macacão Saneamento Kp400 Plastcor Ca 25103 com bota integrada	3	6
14	Uniforme eletricitista Nr10 Eletricista Anti Chama Faixa Refletiva	2	4
15	Capacete de segurança para construção civil	14	28
16	Cinto Segurança Paraquedista 5 Argolas + Talabarte Y Com Abs	5	10
17	Capa de chuva GG	14	28

5.7.2. Material de Consumo

Item	Especificação	Unidade	Quantidade Anual
1	ARGAMASSA AC 3 20KG	SACO	20
2	ARRUELA 1/4AÇO ZINCADO	UNIDADE	2500
3	Arruela lisa de 1/4 1000 unidades	CAIXA	5
4	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL (oval, suporta até 150 kg, plástico)	UNIDADE	200
5	BROCA SDS PLUS DE 10MM CONCRETO	UNIDADE	20
6	BROCA SIMPLES DE 10MM CONCRETO	UNIDADE	20
7	BROCA SIMPLES DE 8MM CONCRETO	UNIDADE	20
8	BROCA VIDEA SIMPLES DE 6MM CONCRETO - (Broca para concreto - Diâmetro: 6 mm - Comprimento: 100 mm)	UNIDADE	20
9	BUCHA PLÁSTICA PARA DRYWALL FLY2 250 UNIDADES (Bucha Nylon Universal 10mm FLY 2 250 unidades) Comprimento: 35,00 mm; Diâmetro: 10,00 mm; Capacidade de Peso:15 Kg	PACOTE	10
10	BUCHA S6 1000 UNIDADES (Bucha Para Fixação Concreto Sem Anel 6mm C/ 1000 Peças) Diâmetro do furo: 6mm; Composição: Polietileno de Alta Densidade; Comprimento da bucha: 30mm;	PACOTE	5
11	Bucha S8 1000 UNIDADES (Buchas 8mm Pacote 1000 Unidades N 8 Sem Aba) Tipo de bucha: PLASTICA; Diâmetro 8 mm;	PACOTE	5
12	Chumbador Parabolt 1/4 X 2 Cba (Parafuso, arruela, cone com rosca e jaqueta) aço zincado; Diâmetro da rosca: 1/4" (6 mm); Comprimento do parafuso: 2" (50 mm); Diâmetro do furo: 3/8" (10 mm); Profundidade mínima do furo: 50 mm	UNIDADE	200
13	CIMENTO CP II/III 50KG	SACO	20
14	COLA ALMASUPER 100G; Peso da unidade: 100 g; Volume da unidade: 100 cc; Cor: Transparente	UNIDADE	15
15	COLA PVA EXTRA 1KG CASCOLA (Cascorez - Cola Branca PVA Extraforte, Claro, 1kg)	UNIDADE	10
16	Disco corte 115x1,2x22,2mm para ferragem (Disco de Corte 4.1/2" - 115x1,2x22,2mm) Espessura: 1,6 mm; Peso: 300 g; Ø do disco: 115 mm (4.1/2"); Diâmetro do Furo em Polegada: 7/8"; Diâmetro do Furo em Milímetro: 22,23 mm	UNIDADE	30
17	ESPUMA EXPANSIVA 340G (espuma de poliuretano; secagem ao toque: 5 a 15 min; densidade curada: 0,02 a 0,03 g/cm³; temperatura de serviço: -60 a 100°C)	UNIDADE	10
18	ESTOPA LIMPEZA 500G; Material: Algodão; Cor: branco	PACOTE	10
19	FITA CREPE 48MMX50M	ROLO	50
20	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X 5MT	ROLO	20
21	Gesso em Pó Secagem Rápida 20Kg; Cor: Branco; secagem: 22 a 35 min. Secagem lenta	SACO	20
22	GRAUTE SIKA 25KG (graute pré-dosado composto de cimento Portland; Pó; cor: Cinza)	UNIDADE	10
23	LIXA P/ MASSA 120 (A FOLHA DE LIXA MASSA/MADEIRA GRAO 120, Tamanho (CxX): 23 x 28 cm)	UNIDADE	100
24	Lixa para ferro 120 (Comprimento x Largura 28 cm x 22.5 cm) Tipo de lixa: Ferro	UNIDADE	100
25	Lixa para ferro 80 - FOLHA DE LIXA FERRO GRAO 80 - Tamanho (CxX): 23 x 28 cm	UNIDADE	100
26	Lixa para massa 220 - Lixa Massa Grão 220	UNIDADE	100
27	Lixa para massa 80 - Lixa Massa Grão 80	UNIDADE	100
28	Massa acrílica 25 kg; Rendimento: 60 m²; acabamento fosco; tempo de secagem: 4h	LATA	30
29	Massa corrida 25 kg; rendimento: 60 m²; Tempo de secagem: 4h.	LATA	30
30	PARAFUSO + BUCHA S6 PHILIPS 3,5x35mm cabeça chata - CAIXA 200UNID	CAIXA	5
31	Parafuso cabeça lenticilha de 1/4" com 100 unidades Material: Metal; Cor: Prata; Modelo: Cabeça de lenticilha; Dimensões: 1/4"x7; Reto	CAIXA	5
32	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 500 UNIDADES	CAIXA	5
33	parafuso PHILIPS 4,2X38MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA	UNIDADE	1000
34	parafuso PHILIPS 4,8X38MM AUTO ATARRACHANTE	CAIXA	5
35	parafuso PHILIPS 4,8X45MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 200 UNIDADES	CAIXA	5
36	Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Agulha 3,5 x 25mm Caixa	CAIXA	10
37	Perfil Drywall Guia 90 x 30 x 3000 mm	UNIDADE	100

38	Pilha AA com 4 unidades	PACOTE	15
39	Pilha Alcalina AAA com 4 unidades	PACOTE	15
40	Pincel de 2" - Polegadas: 2"; Comprimento do Fio: 42 Mm.	UNIDADE	30
41	Pincel de 3" - PINCEL - TRINCHA TAMANHO: 3 POLEGADAS -Trinchas médias com cerdas sintéticas brancas selecionadas. -Cabo plástico.	UNIDADE	30
42	Porca sextavada zincado 1/4 1000 unidades	CAIXA	240
43	PROLONGADOR TELESCOPICO 3MT 1207-30	UNIDADE	5
44	REBITE N616 6,2x53x3,17	CAIXA	5
45	REJUNTE 1KG BRANCO; Cimentício; cor branca	UNIDADE	20
46	ROLO DE ESPUMA 5CM Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies lisas	UNIDADE	30
47	ROLO DE ESPUMA 9CM - Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies	UNIDADE	30
48	ROLO DE LÃ BAIXA 23CM -Rolo para Parede Lisa 23 cm Lã Sintética - cor branco - altura da lá 9,0 mm	UNIDADE	30
49	ROLO DE LÃ BAIXA 23CM ANTI RESPINGO-Tinta: Látex e Acrílica; Superfícies: Parede Lisa e Teto; Composição: Lã Sintética; Altura da Lã: 9mm; Tamanho: 23cm	UNIDADE	30
50	SERRA BIMETAL BS1224 Com 24 Dentes. Tipo de aço: carbonô. Comprimento: 31 cm. Espessura: 5,59 mm	UNIDADE	25
51	SOLVENTE ANJO RAZ 05 LT - Diluição de: Tintas, vernizes, esmaltes, seladores e outros produtos à base de óleo	GALÃO	5
52	THINNER 5L solvente sintético	GALÃO	5
53	THINNER 900ML solvente sintético	GALÃO	5
54	Tinta acrílica Decora fosca Purê de Cenoura 3,2l	GALÃO	3
55	Tinta acrílica fosca preta 18l	LATA	3
56	Tinta emborrachada branca 18L	LATA	10
57	Tinta Esmalte Sintético Fosca para Metais 3,6L Grafite Escuro	GALÃO	10
58	TINTA SEMI BRILHO BONECO DE NEVE 18 LITROS	LATA	10
59	TINTA SEMI BRILHO CORAL AZUL PÁLIDO 18 LITROS	LATA	10
60	TINTA SEMI BRILHO PALHA 18L	LATA	10
61	TINTA SEMIBRILHO BRANCA 18L	LATA	10
62	TUBO DE COLA PARA ESPELHO	UNIDADE	10
63	ZARCAO 3,6L CINZA ESCURO	GALÃO	5
64	Abraçadeira 1" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE	50
65	Abraçadeira 3/4" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE	50
66	ABRAÇADEIRA DE NYLON 280X3,5MM COM 100 UNIDADES	PACOTE	50
67	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	PACOTE	50
68	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 1 Polegada	UNIDADE	50
69	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 3/4 Polegada	UNIDADE	50
70	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 1"	UNIDADE	50
71	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 3/4"	UNIDADE	50
72	CAIXA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA 2 TOMADAS	UNIDADE	50
73	CAIXA PVC DRYWAL ANTICHAMA L AMARELA 4X2 COM TRAVA -	UNIDADE	100
74	CAIXA PVC DRYWALL ANTICHAMA AMARELA 4X4 COM TRAVA	UNIDADE	100
75	CANALETA DU DUTO SLIM 50X20 C/ADES C/DIV CR UM - PVC	UNIDADE	100
76	Condulete Múltiplo alumínio 1" Tipo X	UNIDADE	50
77	CONECTOR PLUG RJ45 MACHO CAT. 6 MULTITOC	UNIDADE	200
78	Conector Rj11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - Fêmea 100 UNIDADES	PACOTE	2
79	Conector Rj11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - macho 100 UNIDADES	PACOTE	2
80	Conector Rj45 Femea Cat6 T568a/b Branco	UNIDADE	200
81	Conjunto 4x2 com 2 Tomadas 2P+T 10 A 250 V Liz Branco	UNIDADE	100
82	Emenda para Conduite (mangueira corrugada) 25mm 3/4"	UNIDADE	50
83	Emenda para Conduite (mangueira corrugada) 32mm 1"	UNIDADE	50
84	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	rolo	40
85	Guia Passa Fio Sonda Com Alma De Aço 40m	UNIDADE	10
86	INTERRUPTOR DUPLO TRAMONTINA LIZ	UNIDADE	30

87	INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA LIZ	UNIDADE	30
88	LAMPADA DE LED 40W 6500K E27	UNIDADE	200
89	Lâmpada led E27 15W	UNIDADE	200
90	LÂMPADA LED E27 BULBO 10W - 6000k	UNIDADE	200
91	LÂMPADA LED T8 18W 6500K	UNIDADE	200
92	Luva para Eletroduto 1" Cinza	UNIDADE	20
93	Luva para Eletroduto 3/4" Cinza	UNIDADE	20
94	Mangueira corrugada 1' amarela 50 metros	rolo	30
95	Mangueira corrugada 3/4 amarela 50 metros	rolo	30
96	Módulo de Rede Internet Cat6 RJ45 Modelo Liz	UNIDADE	100
97	MODULO DE TOMADA 2P+T LIZ	UNIDADE	100
98	MODULO TOMADA NBR 2P+T 10A	UNIDADE	100
99	PLUG FEMEA TOMADA 2P+T	UNIDADE	30
100	PLUG FEMEA UNIV 57420/952	UNIDADE	30
101	PLUG MACHO 57420/901	UNIDADE	30
102	PLUG MACHO TOMADA 2P+T	UNIDADE	30
103	Plug Modular Rj9 4p4c Telefonia	UNIDADE	100
104	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W A PROVA DAGUA BRANCO FRIO	UNIDADE	40
105	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W A PROVA DAGUA BRANCO FRIO	UNIDADE	40
106	TAMPA DE PISO METAL 4X4	UNIDADE	30
107	TERMINAL PRE ISOLANTE GARFO 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE	300
108	TERMINAL PRE ISOLANTE OLHAL 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE	300
109	TERMINAL PRE ISOLANTE PINO 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE	300
110	WD-40® Produto Multiusos 300ml - Aerossol	UNIDADE	10
111	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - COLA CANO 850 GR	UNIDADE	15
112	KIT DE ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA CONECÇÃO DE ESGOTO 100MM	UNIDADE	20
113	ANEL DE VEDAÇÃO DE 50 (Anel de Vedação Borracha Esgoto 50mm ou 2")	UNIDADE	20
114	CAP TAMPAO SOLDABEL 25mm - PVC - instalação predial de água fria	UNIDADE	50
115	Ducha Higiênica 1/2x1,20m Sensea	UNIDADE	150
116	ENGATE FLEXIVEL 1/2"" x120CM cromado, Trançado, Conexão Hidráulica, Flexibilidade, Durabilidade, Fácil Instalação, Material Resistente, Eficiência, Sistemas Hidráulicos, Encanamento	UNIDADE	30
117	O Joelho 90° para Esgoto de 100mm Branco é indicado para mudança de direção à 90° (graus)	UNIDADE	30
118	ESGOTO LUVA SIMPLES 150 MM , pvc rígido e cor branca	UNIDADE	30
119	ESGOTO LUVA SIMPLES 200 MM C/ BOLSA ; pvc rígido e cor branca	UNIDADE	30
120	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UNIDADE	40
121	JOELHO ESGOTO 45° 50MM	UNIDADE	20
122	LUVA SIMPLES PVC DE 100, material plastico pvc, bitola em polegadas: 4", bitola em mm: 100 mm.	UNIDADE	20
123	NIPLE ROSCA 20, PVC, com bitola de 1/2" ou 20mm, bitola em polegadas: 1/2", bitola em mm: 20 mm	UNIDADE	30
124	NIPLE ROSCA 1/2 321, plastico pvc	UNIDADE	30
125	PASTA LUBRIFICANTE 400GR	UNIDADE	10
126	PROLONGADOR PVC PARA ESGOTO 150	UNIDADE	20
127	RALO SIFONADO PVC 150X150X50	UNIDADE	10
128	REDUÇÃO EXCENTRICA DE 100X50 PVC PARA ESGOTO	UNIDADE	10
129	REGISTRO ESFERA 50 MM - Registro De Esfera Soldavel C/união 50mm	UNIDADE	5
130	Registro De Esfera Soldavel C/união 60mm de pvc	UNIDADE	5
131	REGISTRO GAVETA 05 1502 B2 DECA	UNIDADE	5
132	Retentor Vedante P/ Válvula Hydra Max 2550 Eixo Cor Preto	UNIDADE	30
133	SIFÃO PARA LAVATÓRIO MODELO L78S ENTRADA 1" SAÍDA 1 1/2"	UNIDADE	20
134	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNIDADE	30
135	SOLD JOELHO 90 25 MM - pvc, soldável	UNIDADE	20
136	SOLD JOELHO 90 50 MM - pvc, soldável	UNIDADE	20
137	SOLD JOELHO 90 60MM - pvc, soldável	UNIDADE	20
138	SOLD LUVA 32 MM - Luva soldavel 32 mm	UNIDADE	20
139	SOLD LUVA 50MM - Luva soldavel 50mm	UNIDADE	20

140	SOLD LUVA 60 MM - Luva de Correr PVC Marrom Soldável 2" 60mm	UNIDADE	20
141	SOLD LUVA 75MM - Luva PVC para Esgoto 75mm ou 3"	UNIDADE	20
142	SOLD TE 50 MM - Tê PVC para Esgoto 50mm ou 2"	UNIDADE	20
143	SOLD TE 60 MM - Tê PVC	UNIDADE	20
144	VÁLVULA DE RETENÇÃO 50MM - Válvula de Retenção Soldável 1.1/2" 50mm Marrom PVC	UNIDADE	10
145	BUCHA ROSCA 3/4X1/2 (Bitolas: ½" , 3/4" , 1" , 1. 1/4" , 1. 1/2" e 2"; Pressão máxima de serviço: 7,5 Kgf/cm² (750 kPa) à temperatura de 20°C)	UNIDADE	20
146	Parafuso Fixação Assento Deca Fx100 Izy Targa Ravena Aspen	UNIDADE	200
147	TE ROSCÁVEL 20 - Tê PVC Branco Roscável 1/2" 20mm	UNIDADE	20
148	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DECA DE LAVATÓRIO (Altura: 70 mm; Largura: 25 mm; Comprimento: 25 mm; Peso: 0.050)	UNIDADE	30
149	Mala de ferramentas - Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas	UNIDADE	2
150	Furadeira e Parafusadeira 20V Modelo DCD7781D2 2 Baterias e 1 Carregador Bivolt	UNIDADE	2
151	Chave L10 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2
152	Chave L 11 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2
153	Chave L 13 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2
154	Chave catraca - Jogo de Chaves 7 peças; Tamanhos: 8mm, 10mm, 12mm,13mm,14mm,17mm, 19mm; Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; Acabamento da Chave: Cromado fosco.	KIT	1
155	Chave inglesa de 10 polegadas de 25 centimentros com regulagem mecanica de 30 mm	UNIDADE	2
156	Inglesa pequena - CHAVE INGLESA 8" ou 200 mm PROFISSIONAL	UNIDADE	2
157	chave Canhão 10 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2
158	chave Canhão 07 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2
159	chave Canhão 11 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2
160	Chave combinada 10mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1
161	Chave combinada 11mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1
162	Chave combinada 12mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1
163	Chave combinada 13mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1
164	Chave de fenda - aço cromo vanádio, material do cabo: pvc;	KIT	2
165	Chave Philips - Kit inclui 6 itens: Chave de fenda ponta chata 3/16x4"; Chave de fenda ponta chata 1/4x4"; Chave de fenda clipe 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 3/16x4"; Chave de fenda ponta cruzada 1/4x4"	KIT	1
166	conjunto de chaves Allen modelo 9GC, é uma ferramenta essencial para qualquer caixa de ferramentas. Composto por 9 peças	UNIDADE	1
167	Botija a gás 410 O Gás Refrigerante Botija R410a R410 11,34kg Para Ar Condicionado Dugold é um produto de alta qualidade, fabricado pela renomada marca Dugold. Este cilindro de gás refrigerante é ideal para uso em sistemas de ar condicionado, garantindo um desempenho eficiente e seguro.	UNIDADE	1
168	Botija de gás r22- Tipo de gás refrigerante; R-22; Modelo: R22 Botija 13,6Kg; Peso: 13,6 kg	UNIDADE	1
169	controle ar condicionado	UNIDADE	20
170	Válvula De 2 Vias 3/4 220v Motorizada Ação On-off Actzv-220	UNIDADE	10
171	Mangueira pra alta pressão 3/4", 50 m	UNIDADE	2

5.7.3. Material Sobressalente

ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade Anual (A)
1	MANTA ISOLANTE DE LÃ DE PET 0,6CMx25 METROS (15m2)	ROLO	30
2	PERFIL DRYWALL MONTANTE 90 X 30 X 3000 MM	UNIDADE	100
3	Placa de dry wall 1,20x2,40x0,125 - (chapa) Placa De Gesso Acartonado	UNIDADE	100
4	PLACA DE FORRO MINERAL APUS LAY 1250X625X13MM	UNIDADE	240
5	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	ROLO	30
6	CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO	ROLO	30
7	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO	ROLO	30
8	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	ROLO	30
9	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO	ROLO	30
10	CABO LAN 4P CAT6 UTP CM VERMELHO CX 305MT	CAIXA	20
11	Disjuntor trifásico 50a classe C	UNIDADE	100
12	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A CLASSE C	UNIDADE	100

13	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A CLASSE C	UNIDADE	50
14	Ar – Condicionado fancolete Cassete 4 vias convencional de 12 ou 24 000 btus para agua gelada	UNIDADE	4

5.7.4. Material Permanente

Item	Especificação	Quantidade Estimada (E)
1	Termômetro Laser Industrial Infravermelho Digital 0 A 400°C - Precisão: 1,5 °C	1
2	Conjunto de manifold digital	2
3	Bomba de Vácuo Profissional EOS 10CFM Duplo Estágio Bivolt- Dimensões (LxAxP/cm): 39x 14x 25 cm; Peso Líquido (Kg): 16,7 kg	1
4	Bolsa coletora pra split - Especificações técnicas: 1 - Mangueira cristal de dreno com engate rápido: Comprimento: 2,80 metros Diâmetro: 2cm; Espessura: 1 mm 2 - Coletor Para Limpeza de Ar Condicionado: Material: Lona reforçada; Reforço nas extremidades; Conexão de engate rápido; Comprimento: Até 110cm; Largura: 50cm; Profundidade: Ajustável	1
5	Bolsa coletora cassete - Capacidade: até 60.000 Btus; Com alças de sustentação; Mangueira de drenagem com engate rápido; Diâmetro da mangueira: 1/2"; Material: Lona; Cor da lona: Azul; Material da estrutura: Alumínio	1
6	Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Fit 2200 1500psi 1400W com Jato de Água Leque e Concentrado, Sistema Stop Total - Amarelo/Preta - 220 v	1
7	Flangeador Excêntrico Catraca 1/4 A 3/4 C/ Maleta	1
8	Alicate de corte de 4" , Isolado 1000v, Tipo de corte: Diagonal, Material do punho: Polímero, Material: Aço, Comprimento da mandíbula: 1,6 cm	10
9	Alicate de bico reto de 4" , com isolamento; Material: Aço Vanádio; Acabamento:niquelado, cromado; Empunhadura: polímero; Comprimento: 160mm; Comprimento da mandíbula: 50,0mm; Peso: 0,166kg	10
10	Alicate universal com isolamento - Material: Liga de aço; Dimensões do produto: 20,3C x 6,4L centímetros; Cor: Amarelo; Material do cabo: Plástico	10
11	Estilete de 3" -Material do corpo do estilete: Plástico revestido com borracha termoplástica; Tipo da lâmina: Reta segmentada; Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm; Largura da lâmina: 18,0 mm	11
12	Lanterna - Lanterna Recarregável, 80-100 Lúmens, Bateria De Lítio, Lrv 100l. Dimensões do produto: 200 x 90 x 50 cm; 120 g	10
13	Trena de aço de 10 metros	10
14	Trena a laser digital de 30 metros	1
15	Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas	10
16	Alicate para prensar terminal, com isolamento - Alicate crimpador prensa terminais - tamanho: 220 mm; : 1 0,1 - 0,35; 2 0,5 - 1,0; 3 1,5 - 2,5; 4 4,0 - 6,0; 5 10,0 - 16,0. AWG: 26 - 22; 20 - 18; 16 - 14; 12 - 10; 8 - 6. Peso: 0,180 kg	5
17	Alicate amperímetro, com certificado de calibração - Mudança de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 50mm; Diâmetro do Condutor: 50mm; Precisão Básica: 2,5%; Categoria de Segurança: CAT II 1000V; Alimentação: 1x9V; Dimensões (mm)/Peso (g): 240x102x47/337	5
18	Canivete - Comprimento da Lâmina (cm):6.5; Espessura da Lâmina (mm): 2.5; Cor da Lâmina: Inox.	10
19	Alicate descascador de cabos -Para desencapar o fio de (0.08 ~ 4.0mm²); Material: Aço Carbono; Características: Isolado	5
20	Luva para eletricista, 500 V, Classe 0, Tipo 2	2
21	Alicate de crimpagem de cabo para conector RJ 11 / RJ 45	1
22	Badisco - Digital com Identificador	1
23	Jogo de chave de fenda e philips cotoco - Kit Chave fenda Cotoco 1/4" x 1,1/2"	1
24	Kit localizador de cabos - Localizador e testador cabos de rede e telefonia rj45 e rj11 - 01 UN. Aparelho receptor; 01 UN. Aparelho transmissor; 02 UN. Baterias 9V; 01 UN. Fone de ouvido; 01 UN. Cabo RJ45; 01 UN. Estojo de armazenamento; 01 UN. Manual do usuário.	1
25	Punch down - Alicate de Impacto Punch Down de Rede Laranja com regulagem HY-314B; Largura: 9.00 cm; Altura: 4.00 cm; Comprimento: 25.00 cm; Peso: 150.00 g.	1
26	Testador de cabos RJ 45 e RJ 11 - Compatibilidade: Plugues RJ11 e RJ45; Cabos: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, RJ11 6P e RJ45 8P; Eficiência: para cabos de até 300 metros.	1
27	Desentupidor de Pia profissional manual	2
28	Desentupidor de vaso profissional manual	2
29	Martelo tipo unha 18mm - aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira	1
30	Martelo tipo unha 25mm -aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira	1
31	Martelo Pedreiro 2 Cortes - Material da cabeça do martelo:Aço forjado; Material do cabo do martelo:Madeira; Massa aproximada (peso):0.48 kg	1
32	Kit marreta 500gr, 1kg e 1,8kg -Material da marreta: Aço forjado; Perfil da marreta: Oitavado; Tipo do cabo da marreta: Cabo de madeira; Massa da marreta: 500g	1
33	Marreta de borracha 40mm, cabo de madeira ou fibra	1
34	Marreta de borracha 80mm, cabo de madeira ou fibra	1

35	Rebitador profissional com 4 pontas - Possui cabeça giratória 360°, Material do corpo: Aço estampado; Quantidade de bicos: 4 bicos; Comprimento total: 290,0 mm; Altura: 100,0 mm; Diâmetro máximo de rebite: 4,8 mm; Tipo do rebite indicado: Alumínio;	2
36	Pistola aplicadora de silicone profissional - Cor: Cinza; Altura total: 12 cm; Largura total: 10 cm; Comprimento total: 38 cm; Material da pistola: Alumínio	2
37	Kit Talhadeira Punções e Saca Pino com 7 Peças - 1 Jogo composto de 1 bolsa plástica com 7 peças sendo: 1 punção de centro 4 mm, 1 punção de centro 5 mm, 1 saca pino cônico 6 mm, 1 talhadeira 16 mm, 1 talhadeira 19 mm, 1 saca pino paralelo 4 mm e 1 saca pino paralelo 5 mm. Material: aço cromo vanádio.	1
38	Raspador e removedor de rejunte duas lâminas diamantadas - Quantidade de lâminas: 2 Lâminas; Material da lâmina do raspador:Metálica com tungstênio; Comprimento da lâmina do raspador:50 mm; Espessura da lâmina do raspador:Cada lâmina: 2,1 mm / Total: 4,2 mm; Material do cabo do raspador:Polipropileno; Comprimento total do raspador:210 mm; Massa aproximada (peso):0,092 kg	3
39	Jogo lima agulha com 6 peças - Número de peças do jogo de lima agulha:06 peças; Comprimento:150,0 mm; Material:Aço carbono temperado; Tipo de corte da lima do jogo:Fino nº2; Tipo do cabo do jogo de lima agulha: Com cabo em polipropileno com borracha termoplástica;Massa aproximada (peso):0,1 kg; 1 Jogo com 6 peças com cabo, sendo: 1 chata paralela, 1 meia-cana afilada, 1 triangular afilada, 1 redonda afilada, 1 quadrada afilada e 1 chata afilada.	1
40	Jogo lima grossa com 6 peças - jogo composto por 5 peças, sendo elas: 01 Lima triangular; 01 Lima plana; 01 Lima redonda; 01 Lima meia-cana; 01 Lima quadrada; Medida da lima: 200mm; Medida total: 310mm	1
41	Kit espátula de aço reforçada 7 peças - MEDIDAS DE CADA ESPATULA: Espátula - 4 em 1 2.1/2": - Altura: 1,7 cm - Largura: 6,7cm - Comprimento: 19,4cm - Peso: 83,1g; Espátula - 1.1/2" - Altura: 20cm - Largura: 1.1/2" (3,7 cm); Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 63g; Espátula - 2.1/2"- Altura: 20cm - Largura: 2.1/2" (6,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 65g; Espátula - 3" - Altura: 20cm - Largura: 3" (7,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 71g; Espátula - 4" - Altura: 20cm - Largura: 4" (10cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 72g; Espátula - 5" - Altura: 20,5cm - Largura: 5" (12,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 98g; Espátula - 6" - Altura: 21cm - Largura: 6" (15cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 105g	2
42	Desempenadeira de aço lisa reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak) - Material do cabo da desempenadeira de aço:Plástico; Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço:Soldado;Tipo do cabo desempenadeira:Fechado	2
43	Desempenadeira plástico reforçada base estriada (Vonder ou Fertak) - 140 mm x 270 mm - plastico	2
44	Desempenadeira de aço dentada reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak), cabo de plastico	2
45	Nível a laser 20m (Bosch) - ALCANCE 20 M;FONTE DE ENERGIA: 4 PILHAS AA; COR DO LASER: VERDE; CLASSE DO LASER: 2; PRECISÃO DE MEDIÇÃO:0.4 MM/M	1
46	Nível Alumínio Stanley 12" Com Base Magnetica - Corpo em alumínioBase imantadaPossui nível horizontal e vertical - Pintura em epóxi; Possui uma bolha na horizontal e uma na vertical, ambas com visão de 360°.	2
47	Régua de pedreiro alumínio 2m - Régua Alumínio Pedreiro 2m Sarrafear Reboco Alinhamento	2
48	Serrote ponta gesso /drywal 6" - Comprimento do produto: 150 mm	3
49	Jogo de Serra Copo Bi-Metal Passo Constante 22 a 121mm (Starret) - Composto por: Serra Copo 22mm (7/8"), 29mm (1.1/8"), 35mm (1.3/8"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 64mm (2.1/2"), 76mm (3"), 92mm (3.5/8"), 105mm (4.1/8"), 121mm (4.3/4"); Suporte A1 (para serra copo de 14 a 30mm / 9/16" a 1.3/16"), A2 (para serra copo de 32 a 210mm / 1.1/4 a 8.9/32"), mola ejetora A7 e adaptador para suportes A12.	1
50	Prumo Aço maciço 500g	2
51	Serra circular de bancada com aspirador Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura): 690 x 620 x 1000 mm	1
52	Lixadeira/esmerilhadeira elétrica angular - Tensão: 220V; Cor: Azul; Material do produto: Poliamida, metal e elastômero; Material do cabo: Borracha e cobre; Comprimento do cabo: 1m; Potência: 850W; Diâmetro do disco: 125mm; Rebolo: 125mm; Oscilações por minuto: 11000; Dimensões: 7,7x10x30mm	1
53	Serra policorte elétrica de bancada - Cor: Cinza, Amarelo e Preto; Potência: 2050W; Tensão: 220V;Rotação Máxima: 38000 RPM; Diâmetro do disco: 355mm - 14";Eixo (furo): 25,4mm - 1"; Angulação da regulação da base: 90° a 45°; Comprimento do cordão de alimentação: 1,80 m; Botão de travamento: Sim; Classe de Proteção: Classe II; Emissão de vibração: 3 (m/s²); Capacidade de corte: 127 mm; Material da base: Aço	1
54	Martelete rompedor/demolidor elétrico 10Kg	1
55	Martelete rompedor/demolidor elétrico 16Kg	1
56	Furadeira de impacto industrial elétrica 1000W- Velocidade variável: 0-3000 rpm; Tipo de mandril: Mandril de aperto rápido; Capacidade do mandril: 13 mm; Capacidade de furação em aço:13 mm; Possui limitador de profundidade: Sim; Empunhadura ergonômica: Sim; Frequência de impacto: 0-48000 /min; Capacidade de furação em alvenaria: 16 mm; Capacidade de furação em madeira: 40 mm; Potência: 1000W; Tensão: 220 Volts	2
57	Compressor elétrico para pintura completo - Pistola De Pintura Pulverizador Compressor De Tinta 650w (Motocompressor de Ar Direto com Kit para Pintura)	1
58	Alicate Hidráulico Prensa Crimpa Terminal 10 A 300mm - Comprimento do Alicate: 480 mm; Pressão máxima: 12 toneladas; Molde de Prensagem: Hexagonal; Curso Hidráulico Máximo: 20 mm; Secção de cabo: 10-300 mm²; Conjunto de matrizes hexagonais (mm²): 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300; Tamanho do Produto (CxLxA): 48x14x4 cm; Peso do Produto: 3,76 kg; DIMENSÕES - Largura: 9.00 cm; Altura: 19.00 cm; Comprimento: 52.00 cm	1
59	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 12 degraus - Escada Fibra De Vidro 12 Degraus 3,60m Americana - Capacidade de carga: 120 kg; Material: Fibra de vidro	2

60	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 8 degraus - Escada De Fibra De Vidro 8 Degraus 2,40 M - Capacidade de carga: 120 kg; Material: Fibra e vidro	2
61	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 5 degraus - Escada Fibra Tesoura 5 Degraus Alumínio - 1,5 m	2
62	ESCADA EXTENSÍVEL CAPACIDADE 150KG - Fechada: 3,60 m; Estendida: 6,00 m; Largura da base: 38 cm; Degraus úteis: 19; Afastamento máximo do pé da escada até o ponto de apoio: 1,50 m (1/4 da altura); Sobreposição dos lances: 1,20 m	1
63	CARRINHO PARA FERRAMENTAS - MULTIUSO - Carrinho De Ferramentas Aberto Para Mecânico Oficina - - Número de gavetas: Sem gaveta; Material: Chapa metálica; Cor: Preto.	2
64	CONJUNTO DE SOLDA OXIGÊNIO-ACETILENO 9KG, COM REGULADOR DE PRESSÃO, CONJUNTO DE CANETAS E MAÇARICO DE CORTE.	1
65	MAÇARICO PARA SOLDA FOSCO PER INCLUSO BICO MAP399GR	2
66	PAQUÍMETRO DIGITAL - - Fonte de alimentação: Bateria de 1,5 V, tipo SR44; Produzido em aço inox; Capacidade: 150mm - Display LCD	1
67	Carrinho de mão 55L reforçado	1
68	Carrinho De Carga Transporte Armazém 300kg Reforçado	1

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.8. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.8.1.DESCRICÃO RESUMIDA DAS INSTALAÇÕES

Obs: As informações aqui disponibilizadas não são exaustivas. Qualquer incoerência verificada durante a execução dos serviços, objeto do contrato, ou falta da especificação não exime a responsabilidade da Contratada pela manutenção preventiva e corretiva.

Área Interna	Número de Pavimentos	Área Construída (m2)
A – Bloco ADM –	4	2.947,79
B – Bloco Educacional :	3	4.090,66
C – Auditorio	1	658,18
D – Area de convivência (sala de exposição, cafeteria e livraria)	1	276,31
TOTAL ÁREA INTERNA		
A+B+C+D+E		7.972,94

Área Externa	Número de Pavimentos	Área Construída (m2)
A – Bloco ADM	4	256,08
B – Bloco Educacional	3	976,96
C – Auditorio	1	441,39
D – Area de convivência (sala de exposição, cafeteria e livraria)	1	648,00
E – Espelho D’água	1	314,56

F – Passarela de Circulação em pedra portuguesa	1	448,69
G - Área gramada	1	4.288,47
H – Pátio externo entre Prédio 01 e 02 (em pedra portuguesa)	1	101,62
I - Calçadas (cimento desempenado)	1	430,85
J - Estacionamento externo (blocos intertravados)	1	2.132,50
TOTAL ÁREA EXTERNA	10.039,12	

Obs: Fazem parte da Unidade, dentre as descrições abaixo e outras intrínsecas à edificação, os conjuntos de instalações: civis e arquitetônicas, hidrossanitários e pluviais, elétricas, dados (cabearmento estruturado) e voz e etc.

ÁREA DE FACHADAS ENVIDRAÇADAS	m²
Prédio 01 – 04 (quatro) pavimentos – Bloco Administrativo.	1.026,00
Prédio 02 – 03 (três) pavimentos – Bloco Educacional, área de apoio e estacionamento coberto.	762,39
Prédio 03 - Auditório	-
Prédio 04 – Área de convivência: sala de exposição, cafeteria e livraria.	327,76
Outras fachadas não envidraçadas que precisarão de manutenção periódica: Prédio 01 – alumínio composto (659,39) e Brise metálico (336,00); Prédio 02 – Alumínio composto (785,74); Prédio 03 – Painei Athos Bulcão, em cerâmica (120,00), Marquises dos prédios 1 e 2 (435,60)	2.336,73
TOTAL ÁREA DE FACHADAS ENVIDRAÇADAS	4.452,88

TIPOS DE PISO (todos os edifícios)	m²
Cerâmico 40x40cm antiderrapante	475,19
Alta resistência tipo granilite	5.243,04
Vinílico – Paviflex sobre piso elevado	192,74
Concreto poli industrial (estacionamento coberto)	1.044,65
Concreto rústico	379,80
Cerâmica em placa extrudada 24x16cm (pátio externo – bl. Educacional)	295,56
Granito	240,84

Impermeabilização + pintura carbolástica (espelho d´água)	314,56
Cimentado com impermeabilização (jardim interno – bl. Administrativo)	46,27
Pedra Portuguesa – passarela de circulação e Pátio externo entre Prédio 01 e 02	550,31
Carpete	658,18
TOTAL DE TIPOS DE PISO	9.441,14

SANITÁRIOS (todos os edifícios)	m²
Sanitários coletivos – Quantidade = 27 com 51 vasos sanitários	331,23
Sanitários individuais – Quantidade = 01	4,46
TOTAIS SANITÁRIOS	335,69

Manutenção Predial

5.9. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

5.9.1. Cabine de Transformação (localizada na entrada da garagem norte)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Chaves Seccionadas	Unid.	03
02	Transformadores de 500 KVA, trifasicos, de 220/380 V	Unid.	02
03	Caixa de medição da NEOENERGIA	Unid.	01
04	Células Relés, com TP e TC da NEOENERGIA que está de posse e só seus técnicos terão acesso	Unid.	06
05	Células de disjuntores para cada transformador, 200/380 V.	Unid.	02

OBS.: O Gerador alimenta o rede geral do prédio exceto, ar condicionado chillers e chuveiros.

5.10. SALA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (LOCALIZADAS NO SUBSOLO, AO LADO DO ELEVADOR E ESCADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
	Armário – QGBT 1 220/380V	Unid.	01
	DISJUNTOR GERAL DE 800 A, proteção geral de todo o sistema de Ar Condicionado e chuveiros	Unid.	01
	DISJUNTOR 800 A, que alimenta o QD-AC	Unid.	01

01	DISJUNTOR DE 400 A, que alimenta o QCAP 1	Unid.	01
	DISJUNTORES DE 32 A, que alimentam os quadros QFCH-CAM e QFCH-SRV	Unid.	02
	DISJUNTOR 16 A, que alimenta as tomadas SP1	Unid.	01
	DISJUNTOR 16 A MONOFASICO, que alimetna tomadas SP2	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A, reserva	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A, reserva	Unid.	01
02	Armário – QDBT 2 220/380 V	Unid.	01
	DISJUNTOR 800 A – geral	Unid.	01
	DISJUNTOR 250 A, QF – Torre de Refrigeração	Unid.	01
	DISJUNTOR 250 A – QD - Estabilizado	Unid.	01
	DISJUNTOR 80 A – QDL Externo	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QDLF AD Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QDLF ED Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – reserva de Bombas do dreno torre de resfriamento	Unid.	01
	DISJUNTOR 30 A – QDFL AD 1º. Pavimento	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A – Fancoil 1	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A – Fancoil 3	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – Fancoil 5	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A – QDLF ED sub solo	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QB Rec. B	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QCFTV ED Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – Q CFTV AD Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 63 A – alimenta subestação	Unid.	01

	DISJUNTOR 40 A – QF Fancoil AD2	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A – QCAP 2	Unid.	01
	DISJUNTOR 100 A – QB INC	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QDLF AD 3º. Pavimento	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QF elevador	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QF Facoil AD 1º. Pavimento	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QDLF AUD	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A – QDLF AD 2º. Pav	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A - Fancoil 2	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – Fancoil 4	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A - QDLF ED 1º. Pav.	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A - QB REC A	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QB ESP	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QCFTV AD 2º. PAV	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QCFTV ED Subsolo	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QDLF CONV	Unid.	01
03	ArmárioQD EST 220/380 V	Unid.	01
	DISJUNTOR GERAL 200 A	Unid.	01
	DISJUNTOR 200 A – ENTRADA NOBREAK	Unid.	01
	DISJUNTOR 200 A – SAIDA NOBREAK	Unid.	01
	DISJUNTOR 63 A – alimenta a subestação, relés e o acionador de disjuntor geral	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QD EST AD 3º. PAV	Unid.	01
	DISJUNTOR 80 A - QD EST AD 2º. PAV	Unid.	01
	DISJUNTOR 80 A – QD EST AD 1º. PAV	Unid.	01

	DISJUNTOR 25 A – QD EST AS Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 25 A – QD EST ED SUB	Unid.	01
	DISJUNTOR 32 A - QD EST ED Terreo	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – QD EST ED 1º. PAV	Unid.	01
	DISJUNTOR 50 A – RESERVA	Unid.	01
04	SALA DO GERADOR	Unid.	01
	GRUPO GERADOR com quadro de comando STEMAC, 450 KVA, modelo DC-12-60A. Serie 0450180108, 380/220 V, tensão 24 Vcc, frequência 60HZ,	Unid.	01
	Motor: SCNAIA, modelo G2R315SA, série 312237	Unid.	01
	Gerador: CRAMACO, modelo G2R315SA, serie 312237	Unid.	01
	Quadro de comando Digital com chave Seccionadora com fusíveis de 700 A	Unid.	01
	Tanque de combustível em polietileno, com capacidade de 250l.	Unid.	01
	Tubulação de Escapamento	Unid.	01
	Quadro de chaves Contadoras	Unid.	02
	Baterias do Motor	Unid.	02

5.11. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Cisterna de agua potável divididas em duas células de abasttecimento a caixa d´água potavel	Unid.	01
02	Cisterna de água pluvial fornece água para sanitários , mictórios, torneiras de jardins, sprinklers, torre de resfriamento e hidrantes.	Unid.	01
	<p>Caixa d'água constituída por 3 células, sendo duas de água potável e uma água pluvial. Nas duas primeiras células, temos os seguintes barriletes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02 RG Gerais de 4" com saída em tubulação de PVC soldável de 110mm que comandam as duas células de água potável. Estes dois se unem em um só derivando: 01 RG de 1 ¼" com saída em tubulação de PVC soldável de 40mmWC masculino ADM: lavatório e ducha higiênica 01 RG de 1 ¼" com saída em tubulação de PVC soldável de 40mm WC feminino ADM: lavatório e ducha higiênica 		

03	<ul style="list-style-type: none"> 01 RG de 1 ¼" com saída em tubulação de PVC soldável de 40mm WC diretor ADM: lavatório, chuveiro, ducha higiênica e WC da área de convívio: chuveiro, lavatório, ducha higiênica e copa. 01 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm WC EDUC:lavatório, bebedouro, ducha higiênica, e todos os pontos do camarim do Auditório, Café e guarita. 01 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm Espelho D'água 02 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm para limpeza da caixa d'água 02 RG Gerais de 1 ½" com saída em tubulação de PVC soldável de 50mm para recalque <p>Na terceira célula, abastecida pela água pluvial vinda da Cisterna por meio de sistema de bombeamento, temos os seguintes barriletes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02 RG Gerais de 3" com saída em tubulação de PVC soldável de 85mm, sendo que um deles vem da água pluvial e outro do "bypass" da água potável. O registro do "bypass" que vem da água potável não poderá ser aberto, a não ser que se trate de um funcionário especializado. Estes dois se unem em um só derivando: 01 RG de 1 ¼" com saída em tubulação de PVC soldável de 40mm WC masculino ADM: vaso sanitário e mictório 01 RG de 1" com saída em tubulação de PVC soldável de 32mm WC feminino ADM: vaso sanitário 01 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm WC masculino e feminino EDUC: vaso sanitário, mictório e torneiras do jardim. Estas torneiras, devido ao fato de serem abastecida por água de chuva, são impróprias para consumo. Devem sempre se manter nos pontos das torneiras placas alertando para a impossibilidade deste consumo 01 RG de 1" com saída em tubulação de PVC soldável de 32mm WC diretor e da área de convívio ADM: vaso sanitário 02 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm para limpeza da caixa d'água 01 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm para recalque 	Unid.	01
04	<p>Caixa d'água constituída por 2 células, ambas com água pluvial. Nestas células, temos os seguintes barriletes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02 RG Gerais de 6" com saída em aço carbono de 6" se unem em um só derivando para a bomba de sprinkles 02 RG Gerais de 4" com saída em aço galvanizado de 4" se unem em um só derivando para a bomba de hidrantes de incêndio 02 RG Gerais de 3" com saída em tubulação de PVC soldável de 75mm se unem em um só derivando para as torres de resfriamento de ar condicionado 02 RG de 2" com saída em tubulação de PVC soldável de 60mm para limpeza da caixa d'água 02 RG de 3" com saída em aço galvanizado de 3" para recalque. 	Unid.	01
05	Esgoto	Unid.	
06	Rede de esgoto em prumada de PVC DE 100 MM (ADM)	Unid.	04
07	Rede de esgoto em prumada de PVC DE 75 MM(ADM)	Unid.	03
08	Rede de esgoto de águas pluviais em prumada de PVC DE 150 MM(ADM)	Unid.	04
09	Laje cobertura impermeabilizada com dois pontos de captação de prumadas pluviais em PVC de esgoto de 100 mm	Unid.	02

10	Rede de esgoto em prumadade águas pluviais de PVC DE 150 MM(EDU)	Unid.	06
11	Rede de esgoto em prumada de águas pluviais de PVC DE 100 MM (AUD. CAFE, PASSARELA)	Unid.	01
12	Rede de esgoto em prumada de águas pluviais de PVC DE 150 MM (outros)	Unid.	01
13	Rede de esgoto em prumada de águas pluviais de PVC DE 100 MM (outros)	Unid.	01

5.12. PORTÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Portão eletrônico (entrada e saída) na garagem do Prédio 2	Unidade.	01

5.13. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Cancela Automática (entrada e saída) na garagem do prédio 2 – consiste em um braço metálico que abre e fecha ao comando da controladora, permitindo acesso ou não dos veículos. São dotadas de sensores de massa metálica.	Unidade	01
02	Catracas – São interligadas as controladoras que são responsáveis pelo controle das catracas. Modelo: PLUS, controlador de acesso minibloqueio (tipo coluna), apresenta tres tipos bidirecionais equivalente a 120 graus com acabamento em aço inoxidável (AISI 304) escovado	Unidade	05
	CATRAX CLIP: controlador de acesso MODELO: minibloqueio (tipo coluna) destinada a portadores de deficiência física apresenta um braço em aço horizontal inoxidável (AISI 304) escovado.	Unidade	01
03	FECHADURAS ELETROMAGNETICAS composta por fecho magnético e sensor de porta.	Unidade	10

5.14. BANHEIROS E COPAS: 64 Banheiros e 03 Copas, contendo os seguintes itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Torneira de fechamento automático de bancada	Peça	51
02	Torneira de cozinha - bica alta	Peça	12
03	Cuba de cozinha	Peça	07
04	Acabamento para registro de pressão/gaveta	Peça	52

05	Ducha higiênica	Peça	50
06	Tanque de lavar	Peça	08
07	Mictório	Peça	15
08	Cuba de embutir oval	Peça	44
09	Cuba de semi-encaixe.	Peça	2
10	Vasos sanitários feminino	Peça	28
11	Vaso sanitário masculino	Peça	26
12	Vaso sanitário para deficiente	Peça	7
13	Divisórias sanitárias para use coletivo em laminado estrutural com acabamento texturizado.	Peça	1
14	Chuveiro elétrico	Peça	11

5.15. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA

Item	Descrição	Especificação técnica	Und.	QTDE
01	Amplificador de Potência – Classe AB	Classificação: Classe AB; Condição de Potência: 900 watts RMS / 4 ohms estéreo e 540 watts RMS / 8 ohms estéreo	UND	2
02	Amplificador de Potência – Classe D	Classificação: Classe D; Condição de Potência: 220 watts RMS / 4 ohms estéreo e 130 watts RMS / 8 ohms estéreo; Tolerância a variações de rede entre 90V até 240V;	UND	1
03	Caixa de Som Monitor - Retorno de Palco	Monitor para retorno de palco, 350w musicais, com divisor passivo; Auto Falante: 12" 150w RMS / 350w Potência Musical; Tweeter: Driver de Faixa Estendida (TITÂNIO) – 50w RMS; Acessórios: Pés em Borracha, Alças Laterais, Tela em Aço. Montagem em compensado de 15mm com acabamento em pintura tipo Epoxi Batida de Pedra. Acompanha cabo de 5m com conector SPEAKON-SPAKIN PP 2x1,5mm.	UND	6
04	Caixas Acústicas para Cabine.	Potência: 35W RMS; Sensibilidade: 87 dB/2W/m a 2,83Volts; Dimensões: 190 x 140 x 110mm (AxLxP); Capacidade: (Ref. Norma ABNT NBR – 10303 35 Watts R.M.S; Impedância Nominal: 4,0 Ohms;	UND	2

		Frequência de corte do Crossover 5000Hz; Com suporte de parede.		
05	Split de Áudio.	<p>Cada canal pode operar independentemente em modo Mixer ou Splitter;</p> <p>Utilizável como amplificador nivelador 6 in/6 out ou como caixa de injeção direta;</p> <p>Converte níveis entre -10 dBV e +4 dBu;</p> <p>Largura de banda extremamente ampla de 5Hz a 200 kHz para integridade de sinal;</p> <p>6 mono in, 6 mono out, 2 entradas e 2 saídas MAIN;</p> <p>Medidores de Nível de entrada e saída de 4/8 segmentos para todos os canais.</p>	UND	1
06	Split – Distribuidor e Amplificador de Vídeo	<p>Entrada: 1 vídeo composto, 1Vpp/75Ω com conector BNC;</p> <p>SAÍDA: 5 vídeo composto, 1Vpp/75Ω com conector BNC;</p> <p>Max. Saída Vídeo: 2Vpp;</p>	UND	1
07	Microfone com fio Gooseneck – Som Profissional	Microfone de Mesa (Gooseneck) com cápsula a condensador;	UND	01
08	Microfone Sem Fio Capitação SM 58	<p>Receptor (PGX4);</p> <p>Alimentação: Fonte de 120 V ~ 60 Hz, 8W / 12 V 400mA -< (INCLUSA);</p> <p>Alojamento: ABS;</p> <p>Conector XLR = carga de 600 Ω: -19dBv;</p> <p>Conector P10 = carga de 3000Ω: -5dBv;</p> <p>Vida útil das pilhas: > 8 horas (alcalina);</p> <p>Dimensões: 23 x 3,5 x 5 cm;</p> <p>Acompanha: 1 microfone de mão, 1 base com duas antenas, 1 cachimbo, case resistente.</p>	UND	10
09	Microfone de Lapela	<p>Funciona com duas pilhas AA;</p> <p>Alcance médio: 100m;</p> <p>Resposta de Frequência: 50Hz~15kHz (+/- 3dB);</p> <p>Relação Sinal - Ruído: >98dB;</p> <p>T.H.D.: 0,1%;</p> <p>Nível de Saída de Áudio: XLR: -30dBV, P10: -8dBV;</p> <p>Estabilidade de Frequência: +/- 15kHz;</p> <p>Conexão de Saída: XLR balanceada, P10 não balanceada;</p> <p>Alimentação: 2 pilhas AA.</p>	UND	2
10	Régua de Tomadas padrão Rack	<p>Tamanho 19 polegadas Padrão RACK;</p> <p>Possuindo 8 Tomadas do tipo 2P+T no padrão antigo.</p> <p>Tomadas de acordo com NBR 5410 em até 20A</p> <p>Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 (#18, espessura 1,21 mm);</p> <p>Estampada;</p>	UND	02

		<p>Dobrada;</p> <p>Eletronizada e pintada em epóxi-pó preto;</p> <p>Com saída Padrão novo localizado na parte traseira da régua;</p>		
11	Multicabo (medusa) 12 canais XLR com 100 mts	<p>Espaguetado possuindo 100 MTS;</p> <p>Condutor: 0,20mm²;</p> <p>Isolamento: Polietileno;</p> <p>Blindagem: Fita de alumínio + fio de cobre (dreno) 0,20mm² ;</p> <p>Cobertura: PVC Flexível;</p> <p>Diâmetro Externo: Ø 14,50 ± 0,2 mm;</p> <p>Medusa (painel XLR) de 12 vias com banho em epoxi preto. Prensa cabo de metal + mola;</p> <p>Painel com Conectores XLR fêmea no Painel e pontas conectores CANON Macho de ótima qualidade com conectores niquelados.</p>	MTS	01
12	Gravador de DVD	<p>Gravação Instantânea - demora apenas 1 segundo para iniciar a gravação de um programa, após apertar a tecla REC (Gravar) Reproduz arquivos Divx;</p> <p>4 modos de gravação- Permite selecionar 4 modos de gravação XP (alta qualidade), SP (qualidade padrão), LP (gravação de longa duração) e EP (modo estendido). O tempo de gravação é de aproximadamente 6 horas e a taxa de transferência é de 0.8 Mbps;</p> <p>Modo de Gravação flexível (Modo FR) - nesse modo a qualidade de imagem é ajustada automaticamente para que todas as programações possam ser gravadas no espaço livre do disco.</p> <p>Função EVQ (Realce da Qualidade de Imagem) – melhora a qualidade da imagem. Permite que você assista uma melhor qualidade de imagem na sua TV. A imagem mais nítida e as cores mais realistas oferecem um ótima experiência ao assistir a filmes e vídeos em sua casa</p>	UND	1
13	Cabo Polarizado	<p>Cabo paralelo polarizado 2.5mm;</p> <p>Fio Paralelo 2x2,50;</p> <p>Aplicação: Utilizado para sonorização profissional, sonorização de ambiente e circuitos eletrônicos.</p> <p>Condutor: Cobre eletrolítico</p> <p>Seção NOMINAL: 2,5 mm²;</p> <p>Capa: PVC cristal;</p> <p>Antichama;</p> <p>Boa classe de Isolação.</p>	MTS	300
14	Gravador de Voz Digital	<p>Memória flash embutida de 2 Gb;</p> <p>Entrada para cartão de memória micro sd;</p> <p>Tempo de gravação: 534 horas e 25 minutos (Modo LP) 89 horas (Modo SP) 33 horas e 20 -minutos (Modo HQ) 22 horas e 15 minutos (Mogo SHQ);</p> <p>Função de gravação ativada por voz (VOR);</p> <p>Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis: Low/High);</p> <p>Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas), podendo utilizar pilhas.</p>	UND	1

15	Suporte para Microfone de Mesa	<p>Pedestal Fabricado Ferro tubular; Acabamento em pintura em PU; Alta resistência a preta e Plástico injetado nas articulações</p> <p>Com Cachimbo para suporte e fixação do microfone</p>	UND	10
16	Carregador de Baterias AA	<p>Desligamento automático;</p> <p>Proteção contra curto-circuito;</p> <p>2 Canais de carga independentes;</p> <p>Bi-volt automático;</p> <p>Carrega 1~4 baterias recarregáveis AA/AAA;</p> <p>Monitoramento de voltagem;</p> <p>Processador que controla o modo de carga ideal;</p> <p>Tipo de bateria / pilha: tempo aproximado;</p> <p>AAA 1000mAh 2:15hs</p> <p>AA 2500mAh 6:00 hs</p> <p>D 2500mAh 8:00 hs</p> <p>9V 200mAh 9:00hs</p>	UND	3
17	Pilhas Recarregáveis	<p>AA 4500 mAh Ni-MH;</p> <p>Tamanho: AA;</p> <p>Composição: NI-MH (Níquel Metal Hidreto);</p> <p>Amperagem: 4500 mAh;</p> <p>Voltagem: 1,2V;</p> <p>Detalhes Importantes:</p> <p>Que não viciam (Não tem efeito memória);</p> <p>Suporta + ou – 500 cargas;</p> <p>Alta Capacidade e Durabilidade.</p>	UND	20
18	Notebook		UND	2
19	Controle Remoto com Entrada Serial para Câmera VISCA	<p>Câmera interface de controle RS-232C (protocolo VISCA)/RS-422 (protocolo VISCA);</p> <p>Requisito de Alimentação: CC10.8 a 13.2V;</p> <p>Consumo de Energia: 2,4W;</p> <p>Dimensões: (LxAxP) 391,3 x 185 x 145,9mm (15 1 / 2x7 3 / 8x5 3 / 4);</p> <p>Massa: 950g (2lb oz);</p> <p>Adaptador AC (1);</p> <p>Cabo de Alimentação AC (1);</p> <p>RS-232C (m3,8-pin Mini-Dim) (1);</p> <p>Terminal Conector (2);</p>	UND	02

20	Mesa de Corte V8	<p>Vídeo Sistema: NTSC ou PAL;</p> <p>Áudio não disponível;</p> <p>Conectores de entrada e saída;</p> <p>Entrada de Vídeo: 8 Tipo Composto, em BNCs, 4 Y/C S-Vídeo, em 4 Pinos, 2 Tipo VGA/Componente, em HD-15s;</p> <p>Saída de Vídeo: 2 Tipo Composto em BNCs, 1Y/C, em 4 Pinos;</p> <p>Saída de Preview: 1 RCA</p> <p>Entrada MIDI 1 Saída MIDI/Through 1;</p> <p>Requisitos de Alimentação: Fonte de Alimentação de 9 VDC (Incluída);</p> <p>Consumo de Energia: 18 watts;</p> <p>Dimensões (LxAxP) 9 3/8 x 5 5/16 x 12 7/16 polegadas 238 x 134 x 315mm.</p>	UND	1
21	Tela Elétrica Wide Screen	<p>Área Útil de Projeção: 3560 x 2000mm (Largura x Altura);</p> <p>Tamanho: 161 polegadas);</p> <p>Tensionada para manter a tela 100% plana;</p> <p>Motor 220V;</p> <p>máximo 500W.</p>	UND	1
22	Tela Elétrica	<p>Dimensões da case da tela de 119";</p> <p>Modelo Wide Screen (16:9)</p>	UND	2
23	TV LCD 42"	<p>Display de LCD;</p> <p>HDMI: 04;</p> <p>Compatível com os sinais digitais: Full HD 1080p;</p> <p>Controle remoto, conversor digital;</p>	UND	1
24	TV Monitor 19"	<p>Widescreen;</p> <p>Tamanho da Tela: 19";</p> <p>Tecnologia da Tela LCD</p> <p>Tela Plana;</p>	UND	1
25	Apresentador de Slide de Longo Alcance	<p>Controla a uma distância de até 15 metros com total facilidade o mouse do computador ou notebook e passar facilmente páginas de apresentações powerpoint;</p> <p>Alimentado por 02 Pilhas AAA.</p>	UND	2
26	Cabo VISCA – 30m	<p>Composição do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo Manga 8X26AWG c/ Blindagem • Conector Minidim 8 pinos 	UND	01
27	Cabo VISCA – 70m	<p>Composição do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo Manga 8X26AWG c/ Blindagem • Conector Minidim 8 pinos 	UND	01

28	Cabo Blindado V30C – 10m	Cabo de Vídeo Composto, 75 Ohms, Cobre OFHC (isento de oxigênio), Condutor Flexível Blindado, Bitola de 0,30 mm².	UND	01
29	Cabo Blindado V30C – 20m	Cabo de Vídeo Composto, 75 Ohms, Cobre OFHC (isento de oxigênio), Condutor Flexível Blindado, Bitola de 0,30 mm².	UND	03
30	Cabo Blindado V30C – 30m	Cabo de Vídeo Composto, 75 Ohms, Cobre OFHC (isento de oxigênio), Condutor Flexível Blindado, Bitola de 0,30 mm².	UND	01
31	Cabo Blindado V30C – 70m	Cabo de Vídeo Composto, 75 Ohms, Cobre OFHC (isento de oxigênio), Condutor Flexível Blindado, Bitola de 0,30 mm².	UND	02
32	Cabo VGA – 2m	Cabo VGA DB15 x DB15 macho/ macho é utilizado para conectar a saída de vídeo do computador a monitores, TVs LCD, Retro-projetores, Data Show entre outros, como Monitor/TV LCD – VGA DB15 x DB15 macho 1.8 metro; Protegido por malha metálica; Ambas extremidades DB 15 macho; Cor Preta; Cabo com 100 metros.	UND	02
33	Cabo VGA – 100m	Cabo VGA DB15 x DB15 macho/ macho é utilizado para conectar a saída de vídeo do computador a monitores, TVs LCD, Retro-projetores, Data Show entre outros, como Monitor/TV LCD – VGA DB15 x DB15 macho 1.8 metro; Protegido por malha metálica; Ambas extremidades DB 15 macho; Cor Preta; Cabo com 100 metros.	UND	01
34	Câmera de Vídeo para Teto Visca	Aplicação Monte da Rede, Educação de Mesa, ou no teto; Dispositivo de Imagem: 1/4.7 polegadas (0,213 polegadas) 3-CCD; Sistema de Sinal: NTSC; polegadas 180 x 211 x 205mm; Peso 16 Lbs. 7,3 Kg.	UND	2

5.16. CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	LD100N-c1 - LG	Unidade	08
02	LS300N-D1 -LG	Unidade	39
03	SONY COLLOR VT – 2013	Unidade	10
04	Dvr's - 712KVQS030868/712KVTD030441/712KVGT030871/712KVQS030604	Unidade	04

05	Stand Alone Híbrido com tecnologia HD-TVI; Sistema:	Unidade	3
06	Câmera Bullet HD-TVI Infra Red (interna / Externa); True Day & Night / ICR; Sensor de Imagem DIGITAL de 1/3"	Unidade	16
07	Câmera Dome HD-TVI Infra Red (interna / Externa); True Day & Night / ICR; Sensor de Imagem DIGITAL de 1/3"	Unidade	14
08	Access Point com 400mW via hardware de potência e antena integrada de 24 dBi de eficiência, de modo a permitir transmissões a longas distâncias, sua praticidade gera grande economia na instalação,	Unidade	4

5.17. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	Central PABX's SIEMENS - HIPATH 4000	Unid.	1
02	troncos DIGITAIS de saída (DIGITRONCO E1-R2);	Unid.	30
03	troncos DIGITAIS de entrada DDR (DIGITRONCO E1-R2);	Unid.	30
04	ramais DDR analógicos;	Unid.	300
05	ramais DDR digitais;	Unid.	8
06	Sistema de Tarifação	Unid.	1
07	Sistema de Energia	Unid.	1

5.18. SISTEMA DE INCENDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	EXTINTORES	Unid.	75
02	HIDRANTES / MANGUEIRAS EXTINTORAS DE INCÊNDIO	Unid.	46
03	HIDRANTE PASSEIO	Unid.	01
04	SISTEMA SPRINKLER (chuveiros automaticos)	Unid.	01
05	Conjunto de DECTETORES DE FUMAÇA	Unid.	01
06	Acionadores de ALARME	Unid.	01
07	Avisadores Sonoros	Unid.	01

08	Moto bombas, Moto bomba Centrífuga , marca SCHNEIDER, 220/380V, 60Hz, potência de 15 CV, Vazão mínima de 23,0 m³/h e máxima 54,3 m³/h, Valvula de fluxo,.	Unid.	01
09	Quadro de Comando do Motor Bomba de Incêndio, constituído de uma Chave Seccionadora e uma Contadora de 35 A	Unid.	01

5.19. ATRIBUIÇÕES E QUALIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS

CATSER	CBO	Categoria Profissional	Carga Horária	Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais
162-7	2142-05	Engenheiro Civil (Supervisor)	44 Horas Semanais	1	1
	7241-10	Bombeiro Hidráulico		1	1
	9511-05	Eletricista		1	1
	5143-10	Auxiliar de Manutenção		2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial		1	1
	7166-10	Pintor		1	1
	3133-15	Técnico em Telecomunicações		1	1
	7832-20	Estivador		2	2
	7257-05	Técnico de Refrigeração	44 horas (de 8:00 à 17:48 e 14:00 à 21:48)	2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial	12x36 Horas Noturno	1	2
Total de postos e Empregados Alocados:				13	14

5.20. ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS DOS PROFISSIONAIS SÃO:

5.20.1. Engenheiro Civil:

a) Serviços: coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar os serviços técnicos de operação e as atividades de manutenção predial inspeção e manutenção de equipamentos dos sistemas de energia elétrica, sistemas eletrônicos complementares e sistemas de climatização da GEREB, Elaborar cronogramas de manutenção preventiva e corretiva, garantindo cumprimento de prazos e orçamentos, bem como representar a empresa perante a Gestão e Fiscalização do Contrato,. Efetuar a fiscalização do uso de Equipamentos de Proteção – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's pelos funcionários durante a execução dos serviços, como também elaborar documentação técnica da execução dos serviços.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir Diploma de Curso Superior em Engenheiro Civil expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho de Classe (CREA).

c) Além das atribuições acima, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações - Ministério do Trabalho e Emprego - CBO: 2142-05.

5.20.2. Bombeiro Hidráulico:

a) Serviços: realizar e acompanhar os serviços técnicos, executar manutenção e reparos em sistemas hidráulicos (tubulações, bombas, válvulas, vasos sanitários, caixas d'água). Tratar vazamentos, desentupimentos e substituição de componentes(registros, sifões, conexões), inspecionar redes de sprinklers e sistemas de combate a incêndio (conforme IT 22/2018 do Corpo de Bombeiros), apoiar na elaboração de mapas de rede hidráulica e relatórios de consumo. bem como atender as demandas solicitadas pela equipe técnica da GEREB, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso profissionalizante em Bombeiro Hidráulico ou experiência comprovada de 3 anos. Conhecimento em normas ABNT NBR 5626/2020 (Instalações Hidráulicas).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego - CBO: 7214-10.

5.20.3. Eletricista:

- a) Serviços: realizar e acompanhar os serviços técnicos, inspeção e manutenção dos equipamentos eletrônicos em geral, realizar instalações, manutenção e reparos em circuitos elétricos de baixa tensão (quadros, disjuntores, cabos, tomadas), substituir componentes defeituosos (lâmpadas, reatores, sensores, interfonos). executar serviços de maior complexidade eletrônica em geral, inclusive de apoio a situações de emergência, conforme, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 9511-05

5.20.4. Auxiliar de Manutenção:

- a) Serviços: realizar os serviços de operação, inspeção e manutenção nos equipamentos, apoiar técnicos em serviços de elétrica, hidráulica, carpintaria e pintura, realizar reparos simples (troca de torneiras, fechaduras, montagem de móveis). transportar ferramentas e materiais entre áreas de serviço. Controlar estoque de suprimentos e organizar almoxarifado, inclusive apoiando em situações de emergência na sua área de atuação, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, e ter noções básicas de ferramentas manuais.
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-10

5.20.5. Técnico de Manutenção Predial:

- a) Serviços: executar e auxiliar na manutenção predial de áreas elétrica, mecânica, civil, hidráulica, alvenaria e pintura. Realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Atuar com ar condicionado. Manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral. Resolver possíveis falhas em equipamentos, realizar mudanças de material, mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança, serviços de reparos em hidráulica, carpintaria montagem e remanejamento de divisórias, operação de equipamentos de serralheria e carpintaria, montagem de equipamentos elétricos e componentes; emassamento e pintura de paredes, placas, esquadrias, divisórias e moveis da GEREb, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-25.

5.20.6. Pintor:

- a) Serviços: Preparar superfícies (lixamento, emassamento, impermeabilização), aplicar tintas, vernizes e texturas em paredes, esquadrias e mobiliário, utilizar técnicas de pintura a rolo, pistola e pincel, zelar pela limpeza pós-serviço e descarte correto de resíduos (Lei 12.305/2010).
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, experiência comprovada em pintura predial e curso de segurança para trabalho em altura (NR-35).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7166-10.

5.20.7. Técnico em Telecomunicações:

- a) Serviços: Manter sistemas de telefonia, redes de dados, e interfonia, instalar e reparar cabos UTP, fibra óptica e antenas, configurar centrais PABX e roteadores, elaborar relatórios de falhas e intervenções. no Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos.
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 3133-15.

5.20.8. Técnico de Refrigeração:

- a) Serviços: Realizar, monitorar e operar a manutenção em sistemas de ar-condicionado(cassete, split, janela, centralizado), reparar vazamentos, limpar filtros e recarregar gás refrigerante, cumprir normas ambientais para manipulação de gases (Lei 6.938/1981), inspecionar chillers e torres de resfriamento.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso no Programa de Boas Práticas em Refrigeração (PNCON).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7257-05.

5.20.9. Estivador/carregador:

- a) Serviços: Carregar, descarregar e transportar materiais, equipamentos e suprimentos dentro do prédio ou entre áreas de serviço, organizar e armazenar materiais no almoxarifado ou depósito, seguindo normas de segurança, auxiliar na movimentação de mobiliário, máquinas e ferramentas pesadas durante reformas ou manutenções, operar equipamentos de transporte manual (carrinhos, paleteiras, móveis) referentes às manutenções estabelecidas no Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível fundamental completo, capacidade física para manusear cargas (conforme NR-17 – Ergonomia).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7832-20-05.

5.20.10. Técnico de Manutenção Predial 12X36 Noturno (18h as 06h00):

- a) Serviços: executar e auxiliar na manutenção predial de áreas elétrica, mecânica, civil, hidráulica, alvenaria e pintura. Realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Atuar com ar condicionado. Manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral. Resolver possíveis falhas em equipamentos, realizar mudanças de material, mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança, serviços de reparos em hidráulica, carpintaria montagem e remanejamento de divisórias, operação de equipamentos de serralheria e carpintaria, montagem de equipamentos elétricos e componentes; emassamento e pintura de paredes, placas, esquadrias, divisórias e moveis da GEREb, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.
- b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).
- c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-25.

Uniformes

5.21. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.21.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

5.21.1.1. Calça Brim 100% algodão 2 bolsos traseiros/ 2 bolsos dianteiros/ cinza escuro - 2 (duas) unidades / Camisa Brim 100% algodão 2 bolsos superiores/ dois bolsos inferiores/ cinza escuro - 2 (duas) unidades / Camiseta malha 100% algodão, malha curta, cor branca, gola careca - 2 (duas) unidades / Meia branca 100% algodão - 2 (duas) unidades / Bota de segurança cano curto - material PVC c/ sola borracha antiderrapante/ preto/ palmilha - 1 (um) par.

5.21.1.2. 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48. (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita do Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

5.21.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

5.21.2.1. Brim e malha 100% algodão para as roupas;

5.21.2.2 Material PVC e solado de borracha antiderrapante para os cal.

5.21.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.21.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.11. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período das 08h às 17h.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.18. Para a compensação da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, na hipótese de os trabalhadores prestarem serviços para unidades distintas, caberá ao fiscal setorial fazer a interlocução com os responsáveis pelas [TF1] [JL2] unidades de execução onde o trabalhador presta os serviços, para o fim da avaliação sobre a compensação pretendida. Em não havendo designação de fiscal setorial, a competência recairá no fiscal técnico.

6.19. O controle das horas compensadas será feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrônico da contratada ou outros meios admitidos pela legislação trabalhista.

6.20. O fiscal técnico deverá incluir no relatório mensal ou no termo de recebimento provisório a informação consolidada sobre compensação de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.

6.21. Caso o período de ausência corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observará se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensação recair em um dia no qual o trabalhador não exerceria suas atividades.

6.22. O desconto do valor referente ao vale-alimentação só deverá ser realizado se as horas de ausência não venham a ser compensadas posteriormente e a convenção coletiva ou o acordo coletivo aplicável estabelecer que o benefício está vinculado ao dia trabalhado.

6.23. Caso a ausência seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentação será proporcional ao período não compensado.

6.24. Na hipótese de diminuição excepcional e temporária dos serviços, inclusive em razão de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na decisão do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferirá se a escala apresentada atende às necessidades de manutenção dos serviços de cada unidade, dando ciência ao gestor do contrato.

6.25. O total de horas calculadas para o recesso deverá ser compensado a partir da fixação da escala de revezamento, com cumprimento integral até o mês subsequente ao do recesso.

6.26. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório, com as seguintes informações:

6.26.1 se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda não usufruído o recesso;

6.26.2 se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruído, mas a compensação não tenha sido concluída;

6.26.3 se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

6.26.4 se há saldo em aberto, com sugestão de glosa no pagamento da fatura, caso a compensação não tenha sido concluída até o mês imediatamente subsequente ao recesso.

6.27. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensação de jornada por necessidade de ausência eventual, deverá informar previamente ao responsável pela unidade de execução onde desempenha suas atividades. Em havendo concordância, este informará ao fiscal do contrato, que avisará o preposto da empresa sobre a compensação pretendida e a previsão da data de ausência do trabalhador.

6.28. Neste caso, o fiscal do contrato poderá efetuar o recebimento provisório, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem indicação de glosa.

6.29. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório com as seguintes informações:

6.29.1 se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

6.29.2 se o saldo de horas não foi integralmente compensado, com a sugestão de glosa no pagamento da fatura.

Fiscalização Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.32. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando[A5] -se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.33. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

6.33.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.33.1.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

6.33.1.1.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

6.33.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.33.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

6.33.1.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.33.1.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

6.33.1.2.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do Contratado;

6.33.1.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.33.1.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.33.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.33.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração Contratante;

6.33.1.3.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante;

6.33.1.3.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

6.33.1.3.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

6.33.1.3.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; e

6.33.1.3.6. documentos comprobatórios de que o capital social integralizado da empresa é compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.

6.33.1.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

6.33.1.4.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

6.33.1.4.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

6.33.1.4.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

6.33.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.34. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.33.1.1 acima deverão ser apresentados.

6.35. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 6.33.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.36. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

6.37. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

6.38. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

- 6.39. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.
- 6.40. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Cíveis de Interesse Público (Oscip's) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.
- 6.41. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
- 6.42. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).
- 6.43. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
- 6.44. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo Contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
- 6.45. A Administração Contratante poderá conceder um prazo para que o Contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
- 6.46. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato ao Contratado e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 6.47. Não havendo quitação das obrigações por parte do Contratado no prazo de quinze dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
- 6.48. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
- 6.49. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.
- 6.50. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pelo Contratado, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
- 6.51. O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 6.52. A inadimplência do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
- 6.53. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022.
- 6.54. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
- 6.55. A fiscalização administrativa verificará a possibilidade de compensação de jornada de trabalho, que poderá ser adotada nas seguintes hipóteses:
- 6.55.1. diminuição excepcional e temporária da demanda de trabalho na unidade de execução, inclusive na hipótese de recesso de final de ano, quando houver; e
 - 6.55.2. necessidade eventual de caráter pessoal dos trabalhadores, em que não se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhadores substitutos.[A10]
- 6.56. As compensações de jornada limitam-se:
- 6.56.1. à jornada diária máxima de 10 (dez) horas; e
 - 6.56.2. ao acréscimo de 2 (duas) horas à jornada diária do trabalhador.
- 6.57. A compensação de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliação do responsável pela unidade de execução.

Gestor do Contrato

- 6.58. Cabe ao gestor do contrato:

6.58.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.58.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.58.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.58.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.58.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.58.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.58.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.58.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.58.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.58.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

6.59. Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão de recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de elaboração de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo II deste Termo de Referência .

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.5. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

- 7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
- 7.9. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período mensal.
- 7.10. Ao final de cada período/evento de faturamento:
- 7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
- 7.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
- 7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
- 7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
- 7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
- 7.14. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.[A6]
- 7.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.16. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.
- 7.17.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;
- 7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
- 7.17.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. [A7]
- 7.18. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 7.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade;
- II) a data da emissão;
- III) os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) o período respectivo de execução do contrato;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.24. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.26. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.26.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.26.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.28. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA* de correção monetária.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A9]

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Repactuação

7.37. Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após o interregno de um ano, mediante solicitação do Contratado.

7.38. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

7.38.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.38.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta.

7.39. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

7.39.1. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.40. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, Observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

7.41. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.42. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

7.43. Na repactuação, o Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

7.44. Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o Contratado efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

7.44.1. A repactuação para reajustamento do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

7.44.2. Deverão prevalecer os direitos mais benéficos ao trabalhador durante a execução contratual, caso o Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada seja diferente do Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo utilizado pela Administração como paradigma para definição dos custos unitários mínimos relevantes, para fins de repactuação.

7.45. A correção dos valores mínimos de remuneração, incluindo salário base e adicionais, e dos benefícios estabelecidos, será realizada com base nas cláusulas de reajuste percentual do Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada, quando este for diferente do Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo paradigma utilizado pela Administração.

7.45.1. A repactuação será realizada com base na apuração da diferença percentual entre os valores previstos no Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo anterior e o que entrou em vigor quando inexistir cláusula de previsão de reajuste percentual no Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada, ressalvado o subitem seguinte.

7.45.2. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador caso o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada venha a estabelecer valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio-alimentação e de benefícios superiores aos valores estabelecidos na contratação ou superiores à aplicação dos percentuais previstos nos subitens anteriores.

7.45.3. A repactuação dos demais custos relativos à mão de obra, que não estejam discriminados como custos mínimos relevantes pela Administração, terá como base o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, àquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitação).

7.46. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.47. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos custos decorrentes do mercado será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.48. Caso o índice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.49. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.50. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.51. Os efeitos financeiros da repactuação decorrente da variação dos custos contratuais de mão de obra vinculados aos acordos, às convenções ou aos dissídios coletivos de trabalho retroagirão, quando for o caso, à data do início dos efeitos financeiros do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

7.52. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.

7.53. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

7.54. O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.

7.55. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao Contratante ou ao Contratado proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

7.56. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.

7.57. O Contratante decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 30 (trinta) dias, contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados.

7.58. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para a comprovação da variação dos custos.

7.59. A repactuação de preços será formalizada por apostilamento.

7.60. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.61. O Contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção inicial em relação ao valor contratado.

7.62. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovação das alíquotas médias efetivas de recolhimento deverá ser feita no momento da prorrogação contratual ou da repactuação de preços, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos dessas contribuições.

7.63. A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussão sobre os preços contratados.

7.63.1. A revisão dos custos relativos ao vale-transporte será formalizada por apostilamento.

Reajuste

7.64. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, a partir da apresentação da proposta.

Cessão de Crédito

7.65. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.65.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.65.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.65.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.65.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.[A29]

7.66. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A30]

Conta-Depósito Vinculada

7.67. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

7.68. O futuro Contratado deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.69. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

7.70. O Contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo Contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.71. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

7.71.1. 13º (décimo terceiro) salário;

7.71.2. Férias e um terço constitucional de férias;

7.71.3. Multa sobre o FGTS; e

7.71.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

7.72. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.73. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

7.74. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital Termo de Referência que sejam retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

7.75. O Contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

7.76. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

7.77. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.78. O Contratado deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

7.79 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES /MP n. 05/2017.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de **02% (dois décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **15 (quinze)** dias;

8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

8.2.4.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de **10% (dez por cento)** a **30% (trinta por cento)** do valor da contratação.

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de **10% (dez por cento)** a **20% (vinte por cento)** do valor da contratação.

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de **8% (oito por cento)** a **15% (quinze por cento)** do valor da contratação.

8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de **5% (cinco por cento)** a **10% (quinze por cento)** do valor da contratação.

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de **3% (três por cento)** a **10% (dez por cento)** do valor da contratação.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

- 8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
- 8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **10 (dez) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
- 8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
- 8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
- 8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
- 8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
- 8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta[A1]

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de Execução

9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global.

Crítérios de aceitabilidade de preços

9.3. Em se tratando de serviços contínuos executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, somente serão aceitas, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formação de preços, valores iguais ou superiores aos orçados pela Administração para as seguintes parcelas, conforme estimativa baseada nas Convenção Coletiva de Trabalho SENGE/DF / SINDISERVIÇOS/DF / SITICOMBE/DF e SINTTEL/SINDMEST/DF, utilizado(a) como paradigma :

a) salário-base e adicionais, no valor de R\$ 10.696,57 - Engenheiro Civil (SENGE/DF); R\$ 2.424,40 - Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Técnico em Manutenção Predial (44h semanais), Pintor e Técnico de Refrigeração (STICOMBE/DF). Salário Base e adicionais, no valor de R\$ 2.688,88 - Técnico em Manutenção Predial (12 x 36 noturno) (STICOMBE/DF); Salário Base e adicionais, no valor de R\$ 2.555,59 - Técnico em Telecomunicações (SINTTEL/SINDMEST/DF); Salário Base e adicionais, no valor de R\$ 1.738,00 - Auxiliar de Manutenção (STICOMBE/DF). Salário Base e adicionais, no valor de R\$ 1.743,69 - Estivador (SINDISERVIÇOS/DF).

9.3.1 Não serão considerados custos unitários mínimos relevantes quaisquer valores previstos em Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo que não contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral;

9.3.2. Em caso de divergência entre os valores considerados no orçamento da Administração e os valores constantes da norma coletiva do licitante, a proposta deverá considerar o maior valor entre ambos;

9.3.3. Os valores orçados pela Administração constam da planilha de custos e formação de preços anexa ao presente Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[A10]

9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;[A12]
- 9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.[A13]

Qualificação Econômico-Financeira [A14]

- 9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- 9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis *dos dois últimos exercícios sociais*, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas :

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- 9.26. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; e

9.26.1. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

- 9.27. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;
- 9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 9.29. *Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.*

9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Termo de Referência, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.31.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

9.31.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

9.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica

9.33. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.33.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.34. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade.

9.34.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional

9.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.35.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

9.35.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiência mínima de 3 (três) anos do fornecedor na prestação dos serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

9.35.1.2. contrato(s) que comprove(m) a execução, pelo fornecedor, de serviços envolvendo, no mínimo, número de postos de trabalho equivalente ao da contratação;

9.35.1.3. Serviços de operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão com capacidade operacional e tecnológica de 2.000 kVA, em área de 20.000 m²;

9.35.1.4. Serviços de operação e manutenção de instalações elétricas, hidrossanitárias, em edificação com área de 20.000 m²;

9.35.1.5. Serviços de análise termográfica em quadros e barramentos elétricos de edifício com área de 20.000 m²;

9 . 3 5 . 1 . 6 .

Operação e manutenção de conjunto de grupos motor geradores à diesel, automático, de energia elétrica de emerg

9.35.1.7. Serviços de recuperação estrutural em elementos de concreto, em área mínima de 2.000 m².

9.35.1.8. Comprovante de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar da sede ou da filial da licitante, nos termos da legislação vigente no local, referente à manutenção de sistemas de prevenção e combate contra incêndio e pânico, o que no caso de empresa com sede no Distrito Federal, dispõe a Norma Técnica nº 19/1999 da Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - DST/CBMDF.

9.35.1.9. Serviços de operação e manutenção de sistemas de climatização do tipo VRF, com pelo menos 20 TR;

9.35.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.35.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.35.4. O fornecedor disponibilizará [A28] todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.35.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.36. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.37. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

9.38. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.38.1. Para o Engenheiro Civil: serviços de: manutenção e operação de infraestrutura predial preventiva e corretiva; manutenção e/ou operação de instalações elétricas prediais de baixa tensão; e manutenção e/ou operação de sistema de climatização tipo VRF.

9.38.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

9.39. Apresentação da relação de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuição da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no Anexo IV.

9.40. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.2]

Disposições gerais sobre habilitação

9.42. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.43. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.44. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.45. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.46. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas

9.47. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.47.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.47.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.47.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.47.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.47.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.47.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.47.6.1. ata de fundação;

9.47.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.47.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.47.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.47.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

9.47.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

9.47.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de **R\$ 1.832.016,72 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, dezesseis reais e setenta e dois centavos)**, conforme custos unitários apostos na **tabela contida no item 1.1 acima**.

10.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

UG: 254420

Gestão: 25201

Ação: 20YD

Plano de Trabalho nº: 10.128.5121.20YD.0001

PTRES: 234041

Fonte de Recurso: 1002000000

Natureza da Contratação: 33.90.39

Subelemento de despesa: 16

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

13.1 Não se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Não se Aplica.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SINVAL CEZARIO DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratação

JOAO LOPES DO LAGO

Equipe de Planejamento da Contratação

KATIA MIYUKI SASAKI ZEREDO

Equipe de Planejamento da Contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Anexo I ao TR - ETP n 08.2025.pdf (1.35 MB)
- Anexo II - ANEXO II - IMR.pdf (223.57 KB)
- Anexo III - Anexo III ao TR - PMOC - Ar Condicionado Fiocruz Brasilia - Atualizado 2025.pdf (1.14 MB)
- Anexo IV - Anexo IV ao TR - DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA.pdf (54.01 KB)

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Estudo Técnico Preliminar 8/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 25027.000171/2025-28

2. Descrição da necessidade

2.1. A Gerência Regional de Brasília - Gereb utiliza vários sistemas e equipamentos que apresentam elevada complexidade e que, por isso, exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a garantir seu perfeito funcionamento.

2.2. Dentre estes sistemas, as instalações prediais civis, elétricas, grupo gerador, sub estação, hidráulicas, sanitárias, climatização, circuito fechado de TV, rede estruturada, sistema de detecção combate ao incêndio, e outros. A falta de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, principalmente nas instalações mais antigas, pode levar ao colapso de sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo GEREb.

2.3. A potencial instauração de novo procedimento licitatório se faz necessária devido o Contrato nº 07/2021 - Processo SEI 25027.000148/2020-29, firmado com a empresa prestadora dos serviços CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA, ter expectativa de encerramento em 14 de outubro de 2025, sendo necessária, portanto, a regular manutenção dos referidos serviços, levando em consideração a não descontinuidade, diante de sua essencialidade.

2.4. O objetivo deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) é analisar o problema a ser resolvido e definir a solução mais adequada às necessidades da administração, considerando o interesse público, os objetivos estratégicos da instituição e as opções disponíveis no mercado. Além disso, leva em conta a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental. Busca-se determinar e especificar os insumos necessários, bem como as medidas para conservar, recuperar ou manter a capacidade funcional das edificações e suas partes constituintes, garantindo a segurança e atendendo às necessidades dos usuários.

2.5. A manutenção preventiva dos sistemas e equipamentos instalados é crucial para a operacionalidade das edificações da GEREb. Adicionalmente, a manutenção corretiva é imprescindível para solucionar falhas imprevistas e garantir a funcionalidade contínua.

2.6. O crescimento contínuo das atividades da FIOCRUZ Brasília demanda serviços eventuais de ampliação nos sistemas existentes, a fim de adequar e atender à crescente necessidade de adaptação e modificação dos ambientes de trabalho e sua complexa infraestrutura.

2.7. A ausência de pessoal especializado na GEREb para a execução contínua dos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva justifica a contratação desta prestação de serviços. Essa medida assegurará a operacionalidade ininterrupta e continuada, incluindo atendimento de plantão, emergências e demandas eventuais, otimizando investimentos e garantindo a segurança e o conforto dos usuários, instalações, sistemas e equipamentos. A prestação dos serviços não gerará vínculo empregatício entre os eventuais empregados e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

2.8. A manutenção da operacionalidade das instalações físicas da unidade, por meio de serviços contínuos de operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos sistemas, equipamentos e instalações da GEREb, deverá incluir todas as despesas com mão de obra, peças, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, bem como a prestação, sob demanda, de serviços eventuais/volantes nas quantidades especificadas, em todas as edificações, sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizadas pela Gereb, localizada na Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília/DF.

2.9. Nesse contexto, os serviços técnicos especializados e contínuos para a manutenção preditiva preventiva e corretiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, é essencial para atender às necessidades da Gereb/Fiocruz Brasília. Essa medida garantirá a estabilidade, a conservação do patrimônio público e o pleno funcionamento das atividades da GEREb.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Serviço de Infraestrutura	João Lopes do Lago
Serviço de Contrato	Sinval Cezário da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os requisitos imprescindíveis da contratação para o atendimento das necessidades da Gerência Regional de Brasília - Gereb se consubstanciam em diretrizes e orientações gerais, conforme descrição abaixo:

4.1.1. Diretrizes e Orientações Gerais:

4.1.1.1. Trata-se de serviço comum, a ser executado concomitantemente com as atividades regulares da GEREB e, portanto, continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.1.1.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, observada a vedação indicada no art. 3º do mesmo decreto.

4.1.1.3. É necessária a apresentação da Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando o exercício da atividade relacionada à manutenção em sistemas elétricos e eletromecânicos, na qual conste seu Responsável Técnico, devidamente qualificado na área de atuação (objeto).

4.1.1.4. É necessário o devido Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando que o Responsável Técnico - Engenheiro, tenha prestado, a contento, serviços de manutenção em sistemas elétricos e eletromecânicos em edificações não residenciais.

4.1.2. Requisitos legais:

4.1.2.1. Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

4.1.2.2. Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

4.1.2.3. Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212/1991 e 8.213/1991, da CLT.

4.1.2.4. Lei nº 12.440/2011, que acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, para instituir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei nº 8.666/1993.

4.1.2.5. Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga a Lei nº 11.111/2005, e dispositivos da Lei nº 8.159/1991; e dá outras providências.

4.1.2.6. Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.

4.1.2.7. Decreto nº 9.507, de 2018, que revogou o Decreto nº 2.271/1997, dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

4.1.2.8. Decreto nº 3.722/2001, que regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

4.1.2.9. Decreto nº 4.358/2002, regulamenta a Lei nº 9.854/1999, que acrescentou os incisos V ao art. 27 e XVIII ao art. 78 da Lei nº 8.666/1993, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e Decreto nº 4.485/2002 que dá nova redação aos dispositivos do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666/93, e dispõe sobre o sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.1.2.10. Decreto nº 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

4.1.2.11. Decreto nº 1.274/2024 que trata das garantias trabalhistas a serem observadas na execução dos contratos administrativos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.1.2.12. IN SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

4.1.2.13. IN nº 5/SG/MP/2017 alterada pela IN nº 7/SG/MP/2018, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.1.2.14. IN nº 2/SLTI/MPOG/2010, e alteração promovidas pela IN nº 1/SLTI/MPOG/2012, IN nº 5/SLTI /MPOG/2012, IN nº 4/SLTI/MPOG/2013 e IN nº 7/SLTI/MPOG/2015.

4.1.2.15. Portaria n 2.296, do Ministério do Planejamento e Orçamento, de 23 de julho de 1997 - Estabelece as o Práticas de Projetos, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

4.2. Requisitos de segurança:

4.2.1. A Contratada deverá entregar à Fiscalização Técnica, um portfólio de cada funcionário(a), que prestará o serviço na Gereb, contendo 01 (uma) foto 3x4 e uma cópia da Carteira de Identidade, até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato.

4.2.2. A Contratada deverá fornecer aos empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletivo (EPC) para o desempenho da função quando exigível, enquadrando-se no que couber, com as normas de segurança regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

4.3. Critérios de Sustentabilidade:

4.3.1. Como prática de sustentabilidade para a execução dos serviços pretendidos, a Contratada deverá adotar:

4.3.1.1. Nos termos das disposições contidas da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - LTI /MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

4.3.1.2. O Art. 4º, da IN nº 01, de 19/01/2010, especifica as seguintes exigências, para contratação de obras e serviços, que devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

- a) Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;
- b) Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
- c) Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;
- d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;
- e) Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
- f) Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;
- g) Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
- h) Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e
- i) Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. § 1º Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

4.3.1.3. Os serviços prestados deverão sempre ser pautados no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como, a geração excessiva de resíduos atendendo as boas práticas de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, como também promover a redução do consumo de energia elétrica e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme do Decreto nº 7.746/2012 e Resolução CONAMA nº 20 de 07 de dezembro de 1994.

4.3.1.4. Foram consultados o Guia de Contratações Sustentáveis da AGU (6ª edição), e o Plano Diretor de Logística Sustentável da Fiocruz de acordo com as disposições da Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021 e a Portaria SEGES/MGI nº 5.376, de 14 de setembro de 2023, em consonância a lei 14.133/2021. No entanto, não foram identificados outros critérios de sustentabilidade além daqueles eventualmente inseridos na descrição do objeto.

4.3.1.5. A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, considerando o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª edição de setembro de 2023, o Decreto nº 10.936/2022, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, a Instrução Normativa SEGES nº 01/2010, integrando as questões socioambientais, culturais e de acessibilidade em todas as suas fases, com o objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente e, via de consequência, aos direitos humanos, por meio das seguintes medidas:

- a) Utilização de equipamentos e materiais de menor impacto ambiental.
- b) Utilização de pilhas recarregáveis para uso em lanternas, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição.
- c) Destinação de forma ambientalmente adequada quando do descarte dos materiais e equipamentos de segurança que não se fizerem mais necessários para a execução dos serviços.
- d) Colaboração com as medidas para o consumo racional de água e energia e redução de geração de resíduos sólidos.

4.3.1.6. A Resolução CONAMA nº 20/1994, que dispõe sobre a instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento, traz em suas considerações que:

- a) O ruído excessivo causa prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição;
- b) O homem em seu meio ambiente vem sendo, submetido a condições sonoras adversas;
- c) Dentre outras máquinas, motores, equipamentos e dispositivos, os aparelhos eletrodomésticos são de amplo uso pela população;
- d) A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído;
- e) De acordo com os objetivos do Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO, no seu Art 1º - Instituir o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a partir desta Resolução para aparelhos eletrodomésticos, que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento.

4.3.1.7. Para a execução dos serviços pretendidos, a Contratada deverá:

- a) Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;
- b) Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;
- c) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários, para a execução de serviços;
- d) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
- e) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, que será procedida pela coleta seletiva de material para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022; e f) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sobre resíduos sólidos.

4.4. Subcontratação

4.4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, conforme inciso VI, §9º do artigo 67, da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes condições:

4.4.1.1. A subcontratação fica limitada até 15% (quinze por cento) do valor global, restringindo-se à subcontratação dos seguintes serviços:

- a) Manutenção dos equipamentos de climatização (Chillers, torre de água gelada e bombas);
- b) Manutenção do equipamento Gerador;
- c) Manutenção da UPS; e
- d) Manutenção do NOBREAK e demais equipamentos que compõe os Sistemas Complementares (Central Telefônica, Central de Incêndio, Subestação de energia).

4.4.2. A Contratada não poderá subcontratar os demais serviços previstos nesta contratação.

4.5. Da duração inicial do contrato:

4.5.1. A duração do Contrato será de **12 (doze)** meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente, conforme estabelecido no art. 107 da Lei nº 14.133/2021, e observados os seguintes requisitos:

- 4.5.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 4.5.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 4.5.1.3. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- 4.5.1.4. A Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

4.6. Da implantação e início dos serviços:

- 4.6.1. A implantação e início dos serviços dar-se-á na data da assinatura do Contrato.

4.7. Da garantia:

- 4.7.1. A garantia da execução contratual será conforme o estabelecido no Termo de Referência.

4.8. De experiência e da formação profissional:

- 4.8.1. O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, está dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que é um documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro e foi instituída com base legal na Portaria nº 397, de 10/10/2002, conforme consta na tabela abaixo:

CATSER	CBO	Categoria Profissional	Carga Horária	Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais
162-7	2142-05	Engenheiro Civil (Supervisor)	44 Horas Semanais Exceto Engenheiro	1	1
	7241-10	Bombeiro Hidráulico		1	1
	9511-05	Eletricista		1	1
	5143-10	Auxiliar de Manutenção		2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial		1	1
	7166-10	Pintor		1	1
	3133-15	Técnico em Telecomunicações		1	1
	7832-20	Estivador		2	2
	7257-05	Técnico de Refrigeração	44 horas (de 8:00 à 17:48 e 14:00 à 21:48)	2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial	12x36 Horas Noturno	1	2
Total de Empregados Alocados:				13	14

- 4.8.2. Os requisitos mínimos das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com a disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender as necessidades da Gerência Regional de Brasília, dos respectivos cargos são:

4.8.2.1. Para o Engenheiro Civil:

- a) Serviços: coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar os serviços técnicos de operação e as atividades de manutenção predial inspeção e manutenção de equipamentos dos sistemas de energia elétrica, sistemas eletrônicos complementares e sistemas de climatização da GERE, Elaborar cronogramas de manutenção preventiva e corretiva, garantindo cumprimento de prazos e orçamentos, bem como representar a empresa perante a Gestão e Fiscalização do Contrato,. Efetuar a fiscalização do uso de Equipamentos de Proteção – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's pelos funcionários durante a execução dos serviços, como também elaborar documentação técnica da execução dos serviços.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir Diploma de Curso Superior em Engenheiro Civil expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho de Classe (CREA).

c) Além das atribuições acima, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações - Ministério do Trabalho e Emprego - CBO: 2142-05.

4.8.2.2. Bombeiro Hidráulico:

a) Serviços: realizar e acompanhar os serviços técnicos, executar manutenção e reparos em sistemas hidráulicos (tubulações, bombas, válvulas, vasos sanitários, caixas d'água). Tratar vazamentos, desentupimentos e substituição de componentes (registros, sifões, conexões), inspecionar redes de sprinklers e sistemas de combate a incêndio (conforme IT 22/2018 do Corpo de Bombeiros), apoiar na elaboração de mapas de rede hidráulica e relatórios de consumo. bem como atender as demandas solicitadas pela equipe técnica da GEREB, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso profissionalizante em Bombeiro Hidráulico ou experiência comprovada de 3 anos. Conhecimento em normas ABNT NBR 5626/2020 (Instalações Hidráulicas).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego - CBO: 7214-10.

4.8.2.3. Para o Eletricista:

a) Serviços: realizar e acompanhar os serviços técnicos, inspeção e manutenção dos equipamentos eletrônicos em geral, realizar instalações, manutenção e reparos em circuitos elétricos de baixa tensão (quadros, disjuntores, cabos, tomadas), substituir componentes defeituosos (lâmpadas, reatores, sensores, interfonos). executar serviços de maior complexidade eletrônica em geral, inclusive de apoio a situações de emergência, conforme, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 9511-05

4.8.2.4. Auxiliar de Manutenção:

a) Serviços: realizar os serviços de operação, inspeção e manutenção nos equipamentos, apoiar técnicos em serviços de elétrica, hidráulica, carpintaria e pintura, realizar reparos simples (troca de torneiras, fechaduras, montagem de móveis). transportar ferramentas e materiais entre áreas de serviço. Controlar estoque de suprimentos e organizar almoxarifado, inclusive apoiando em situações de emergência na sua área de atuação, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, e ter noções básicas de ferramentas manuais.

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-10

4.8.2.5. Para o Técnico de Manutenção Predial:

a) Serviços: executar e auxiliar na manutenção predial de áreas elétrica, mecânica, civil, hidráulica, alvenaria e pintura. Realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Atuar com ar condicionado. Manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral. Resolver possíveis falhas em equipamentos, realizar mudanças de material, mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança, serviços de reparos em hidráulica, carpintaria montagem e remanejamento de divisórias, operação de equipamentos de serralheria e carpintaria, montagem de equipamentos elétricos e componentes; emassamento e pintura de paredes, placas, esquadrias, divisórias e moveis da GEREB, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-25.

4.8.2.6. Pintor:

a) Serviços: Preparar superfícies (lixamento, emassamento, impermeabilização), aplicar tintas, vernizes e texturas em paredes, esquadrias e mobiliário, utilizar técnicas de pintura a rolo, pistola e pincel, zelar pela limpeza pós-serviço e descarte correto de resíduos (Lei 12.305/2010).

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, experiência comprovada em pintura predial e curso de segurança para trabalho em altura (NR-35).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7166-10.

4.8.2.7. Para o Técnico em Telecomunicações:

a) Serviços: Manter sistemas de telefonia, redes de dados, e interfonia, instalar e reparar cabos UTP, fibra óptica e antenas, configurar centrais PABX e roteadores, elaborar relatórios de falhas e intervenções. no Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. .

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 3133-15.

4.8.2.8. Para o Técnico de Refrigeração:

a) Serviços: Realizar, monitorar e operar a manutenção em sistemas de ar-condicionado(cassete, split, janela, centralizado), reparar vazamentos, limpar filtros e recarregar gás refrigerante, cumprir normas ambientais para manipulação de gases (Lei 6.938/1981), inspecionar chillers e torres de resfriamento.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso no Programa de Boas Práticas em Refrigeração (PNCON).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7257-05.

4.8.2.9. Para o Estivador:

a) Serviços: Carregar, descarregar e transportar materiais, equipamentos e suprimentos dentro do prédio ou entre áreas de serviço, organizar e armazenar materiais no almoxarifado ou depósito, seguindo normas de segurança, auxiliar na movimentação de mobiliário, máquinas e ferramentas pesadas durante reformas ou manutenções, operar equipamentos de transporte manual (carrinhos, paleteiras, móveis) referentes às manutenções estabelecidas no Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível fundamental completo, capacidade física para manusear cargas (conforme NR-17 – Ergonomia).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 7832-20-05.

4.8.2.5. Para o Técnico de Manutenção Predial 12X36 Noturno (18h as 06h00):

a) Serviços: executar e auxiliar na manutenção predial de áreas elétrica, mecânica, civil, hidráulica, alvenaria e pintura. Realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Atuar com ar condicionado. Manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral. Resolver possíveis falhas em equipamentos, realizar mudanças de material, mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança, serviços de reparos em hidráulica, carpintaria montagem e remanejamento de divisórias, operação de equipamentos de serralheria e carpintaria, montagem de equipamentos elétricos e componentes; emassamento e pintura de paredes, placas, esquadrias, divisórias e moveis da GEREB, conforme Plano de Manutenção, integrante do Termo de Referência.

b) Requisito mínimo do cargo: possuir nível médio completo, ser portador de diploma técnico profissional, obtido junto estabelecimento de ensino técnico profissionalizante, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas; registro junto ao CRT - Conselho Regional dos Técnicos. Curso básico de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Padrões de Segurança para o Trabalho em Altura).

c) Além das atribuições acima descritas, deverão ser observadas as atribuições constantes da Classificação Brasileira de Ocupações – Ministério do Trabalho e Emprego – CBO: 5143-25.

4.9. Uniformes:

4.9.1. A Contratada deverá fornecer anualmente uniformes novos e completos, aos profissionais alocados neste Órgão, exceto para engenheiro, submetendo-os previamente à aprovação do Contratante, resguardado o direito do Contratante exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação, conforme as especificações abaixo e atender as determinações da NR 10 e NR 35.

4.9.1.1. Uniformes Técnicos:

Categoria Profissional	CATMAT	Tipo de Uniforme	Quantidade
Postos de Serviço com 14 (quatorze) Profissionais	412815	Calça Brim 100% Algodão 2 Bolsos Traseiros/2 Bolsos Dianteiros /Cinza Escuro	2
	323244, 323552	Camisa Brim 100% Algodão 2 Bolsos Superiores/Dois Bolsos Inferiores /Cinza Escuro	2
	394851	Camiseta Malha 100% Algodão Manga Curta Cor Branca Gola Careca	2
	617437	Meia Branca 100% Algodão	2
	332404, 342405	Bota de Segurança Cano curto - Material PVC C/ Sola Borracha Antiderrapante /Preto/Palmilha	1

4.9.2. Os uniformes deverão ser substituídos a cada 06 (seis) meses, sendo 02 (dois) conjuntos para cada empregado semestralmente, exceto para as botas que o fornecimento será de 01 (um) par anual para cada empregado.

4.9.3. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer desses itens de uniformes a seus empregados.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A manutenção predial e contempla atividades contínuas que exigem mão de obra especializada e disponível durante o período de expediente na Gereb. Para tanto, optou-se pela contratação de mão de obra com dedicação exclusiva, permitindo o atendimento das demandas existentes de ordem preventiva e corretiva com a celeridade necessária e adequada ao funcionamento da Unidade. Esta celeridade também é necessária ao fornecimento de materiais para execução dos serviços, motivo pelo qual optou-se pela modalidade de contratação adotada pela Fiocruz Brasília nos contratos anteriores, onde a empresa contratada tem total responsabilidade pela aquisição e instalação de materiais e execução de demais serviços correlatos.

Solução 1 - Execução Direta dos Serviços pela Fiocruz Brasília - execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, referenciados aos serviços e insumos, por meio de servidores do quadro de pessoal permanente e efetivo, tais como engenheiros e técnicos.

Justificativa da Execução Direta dos Serviços pela Fiocruz Brasília- É **inviável** fato de que a Gereb não possui corpo técnico especializado no seu quadro de pessoal permanente.

Solução 2 - Execução Indireta dos Serviços pela Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para a Execução dos Serviços - compreende a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços comum de engenharia para executar os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra exclusiva, sendo as contratações definidas por postos fixos: os serviços são prestados basicamente por profissionais alocados (terceirização). Paga-se pela disponibilidade total do posto, independentemente da variação da demanda.

Justificativa da Execução Indireta dos Serviços pela Contratação de Empresa Especializada de Serviços Comum de Engenharia - É a mais **viável** sob o ponto de vista técnico, econômico, financeiro, da economicidade, da qualidade técnica do impacto ambiental e social. Existem no mercado local e nacional muitos fornecedores com capacidade técnica para a execução dos serviços o que permitirá uma disputa de preços entre os licitantes resultando em maior economicidade para a Fiocruz Brasília. Portanto, essa modelagem de Solução de mercado é a mais usual e mais utilizada pela maioria dos órgãos públicos federais para o atendimento das necessidades de manutenção das instalações físicas da Sede da Gereb, mediante a contratação de uma empresa prestadora de serviço comum de engenharia.

Solução 3 - Execução Direta dos Serviços pela Fiocruz Brasília com Outros Órgãos Públicos - Consiste na execução dos serviços mediante a utilização de servidores técnicos (engenheiros e técnicos) de outros órgãos públicos federais por meio da celebração de um termo de cooperação técnica.

Justificativa da Execução Direta dos Serviços pela Celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a Gereb e Outros Órgãos Públicos Federais para Execução Direta dos Serviços de Manutenção Predial - É **inviável** sob ponto de vista técnico, de pessoal, econômico, financeiro e da economicidade, uma vez que, a Fiocruz Brasília terá de arcar com as despesas de aquisição de materiais, aluguel de equipamentos, com fretes, tributos e demais insumos necessários à execução dos serviços, o que tornará a execução dos serviços mais onerosa tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto da alocação de servidores para a realização de procedimentos licitatórios implicando em maior dispêndio de recursos humanos na execução dos procedimentos administrativos de aquisição de materiais, equipamentos e demais insumos e na fiscalização contratual. Não obstante, não há órgão público com quadro técnico de servidores especializados para disponibilização, por meio de termos de cooperação.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação de serviços técnicos especializados, sob o regime de dedicação, de forma contínua, ficando os empregados da contratada à disposição nas dependências da Fiocruz Brasília, para a prestação dos serviços para manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações e equipamentos, com instalação, monitoramento e operação dos Sistemas de Energia Elétrica - SEE, Sistemas Eletrônicos Complementares - SEC, Sistemas de Climatização - SCLIM, Sistemas hidrossanitários - SHD e Sistema Predial.

6.2. A contratação pretendida dos serviços a serem executados enquadra-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União e vem suprir a lacuna deixada pela Lei nº 9.632, de 07 de maio de 1998, que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, dentre eles os pretendidos com a presente contratação.

6.3. O principal benefício da contratação dos serviços pela Gereb, é garantir a operacionalização integral das atividades de forma contínua, eficiente, flexível, segura e confiável. Para atingir essa meta, a Administração Pública vem buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus recursos visando a realização de suas ações de modo mais eficaz.

6.4. A pretendida contratação, tem como objetivo monitorar e manter em pleno funcionamento, em razão da fadiga dos seus diversos componentes, o funcionamento dos equipamentos existentes na Gereb, que compõem a sua rede elétrica, eletrônica e climatizada, bem como de suas instalações prediais e de infraestrutura, sempre procurando manter o conjunto dos programas das atividades institucionais, acessíveis aos usuários das suas Políticas Públicas, desenvolvidas pelos colaboradores de forma direta ou indireta.

6.5. A demanda dos serviços e a estimativa dos elementos necessários para a execução do serviço a ser contratado, foram estabelecidos tomando como base as instalações e equipamentos que compõem todo o Edifício da Fiocruz Brasília.

6.6. Considerando o histórico dos atendimentos dos contratos anteriores de manutenção predial e o tempo de atendimento a ser empregado para cumprimento das rotinas básicas de manutenção preventiva e corretiva constantes do Programa de Manutenção, constata-se que os postos de trabalho utilizados por mais tempo no âmbito da Fiocruz Brasília, os postos compostos pelos profissionais elencados na equipe técnica de manutenção a saber:

CATSER	CBO	Categoria Profissional	Carga Horária	Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais
	2142-05	Engenheiro Civil (Supervisor)		1	1

162-7	7241-10	Bombeiro Hidráulico	44 Horas Semanais	1	1
	9511-05	Eletricista		1	1
	5143-10	Auxiliar de Manutenção		2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial		1	1
	7166-10	Pintor		1	1
	3133-15	Técnico em Telecomunicações		1	1
	7832-20	Estivador		2	2
	7257-05	Técnico de Refrigeração	44 horas (de 8:00 à 17:48 e 14:00 à 21:48)	2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial	12x36 Horas Noturno	1	2
Total de postos e Empregados Alocados:				13	14

6.6.1. A contratação prevê a prestação de serviços contínuos de manutenção predial e manutenção de sistemas, com utilização de mão de obra com dedicação exclusiva por meio de 13 (treze) postos de serviço e 14 (quatorze) empregados, no somatório de todas as horas trabalhadas.

6.6.2. Os serviços serão prestados no seguinte horário:

a) de segunda-feira a quinta-feira, das 8 às 18h, com 01 (uma) hora de intervalo para o almoço e às sextas-feiras de 8 às 17h, com 01 (uma) hora de intervalo para o almoço, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devendo ser obedecida a jornada legalmente fixada para cada categoria profissional.

b) os 02 (dois) empregados que ocuparão a função de Técnico de Manutenção Predial (noturno), terão o horário de 18h às 6h, todos os dias da semana, enquadrados na escala de 12 x 36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso).

6.7. O objeto da contratação engloba serviços comuns de engenharia, sendo que todas as atividades a serem realizadas são amplamente ofertadas no mercado e podem ser facilmente cotadas em diversos estabelecimentos que oferecem serviços de manutenção de instalações prediais. Essas atividades são reconhecidas como complementares e estão disponíveis em um mercado estável, composto por diversos fornecedores.

6.7.1. Os quantitativos foram definidos a partir de estudos que consideram a natureza das atividades, no entanto cabe à licitante a elaboração e sua proposta considerando a melhor distribuição conforme natureza das atividades e as atribuições específicas para cada posto de trabalho, conforme Acórdão nº 1.148/2011.

6.7.2. A contratação abrange todos os itens - incluindo materiais, serviços e aluguel de máquinas e equipamentos - em um único grupo. Dividir e licitar separadamente esses serviços não é adequado, pois eles são interdependentes e de natureza semelhante. Para evitar a perda de economia nas aquisições, é importante que todos os serviços sejam licitados de forma unificada. A natureza indivisível dos serviços que compõem o objeto desta contratação torna a licitação sem divisão a melhor escolha, devido à economicidade gerada para a Administração. Contratar uma única empresa para fornecer todos os serviços assegura uma execução e gerenciamento eficientes do contrato.

6.7.3. O objeto, de natureza específica, pode ser executado por uma empresa especializada. Em casos excepcionais, a subcontratação pode ser permitida, conforme previsto no Termo de Referência, sendo vedada a subcontratação de serviços contínuos (mão de obra exclusiva e residente).

6.7.4. O contrato de manutenção que abrange tanto a prestação de serviços quanto o fornecimento de materiais apresenta diversas vantagens para o órgão:

Eficiência e simplificação: Ao combinar a contratação de serviços e materiais, o órgão evita a necessidade de lidar com múltiplos fornecedores e processos de licitação separados, simplificando a gestão e economizando tempo;

Redução de custos: A compra conjunta de materiais e serviços de manutenção pode resultar em preços mais competitivos. Além disso, a manutenção preventiva reduz os gastos com reparos emergenciais;

Agilidade na resposta: Com um único contrato, o órgão tem acesso imediato a serviços de manutenção e materiais quando necessário, minimizando o tempo de inatividade;

Qualidade garantida: Fornecedores que oferecem ambos os serviços podem garantir a qualidade dos materiais utilizados na manutenção;

Sustentabilidade: A contratação conjunta pode incluir critérios de sustentabilidade, como o uso de materiais ecologicamente corretos e práticas responsáveis;

Simplificação da coordenação e fiscalização: Com apenas um prestador de serviço, a coordenação e fiscalização das atividades de manutenção tornam-se mais simples e diretas. Com múltiplos prestadores, essa gestão seria mais complexa devido à interconexão entre os vários subsistemas;

Responsabilidade técnica centralizada: A responsabilidade técnica pela manutenção dos sistemas das edificações fica clara e centralizada, evitando fragmentação ou difusão entre prestadores, o que poderia dificultar a identificação de problemas e a tomada de decisões rápidas em caso de emergência;

Visão abrangente e gestão integrada: Um único prestador de serviço para todos os sistemas das edificações oferece uma visão mais abrangente, identificando problemas interconectados e promovendo uma abordagem integral e global.

6.8. A solução adequada à contratação da prestação de serviços de manutenção predial é a de postos de trabalho mais materiais e serviços. Nesse modelo, a administração contrata a prestação de serviços técnicos de manutenção predial e de pequenas intervenções, em parte mediante alocação de postos de trabalho, em parte por meio de fornecimento de serviços sob demanda (a serem realizados por mão de obra de responsabilidade da empresa), e prevendo também o fornecimento de materiais, pela contratada, para a execução de todos os serviços. Dessa forma, esse modelo de contrato traz características dos modelos "Postos de trabalho mais materiais" e "Serviços".

6.8.1. Nesse modelo de contrato, a organização deve avaliar quais tipos de postos de trabalho são utilizados por mais tempo no âmbito da contratante (o que justificaria a contratação do posto de trabalho, pois seria menos oneroso) e quais postos são utilizados apenas eventualmente, de forma que não se justifica a presença desse profissional em tempo integral (sendo que o pagamento seria apenas por aquele período que o profissional esteve na organização e na execução daquele serviço específico).

6.8.2. Como exemplo, há casos em que a contratação de um determinado tipo de posto de trabalho pode vir a ficar ocioso no decorrer da contratação, sendo assim o serviço referente a esse posto poderia ser prestado de forma eventual, ou seja, sob demanda, quando houvesse necessidade da prestação do serviço específico, a empresa o realizaria e o pagamento seria pela sua prestação efetiva.

6.8.3. Por outro lado, em uma contratação com pagamento exclusivamente pelos serviços prestados sob demanda, poderia ser mais oneroso para a administração caso esse serviço fosse constantemente prestado no dia a dia da organização. Nesse caso, justificar-se-ia a contratação de um posto de trabalho, pois não haveria ociosidade desse.

6.8.4. Nesse modelo de contrato, é essencial que a organização tenha pleno conhecimento da quantidade e dos tipos de serviços que devem ser contratados por posto de trabalho e da quantidade e tipos de serviços que devem ser contratados sob demanda. As duas formas de prestação de serviços são possíveis e podem estar no mesmo contrato.

6.8.5. Assim, a administração paga à contratada o valor total dos postos de trabalho, acrescido dos serviços eventuais e materiais fornecidos.

6.8.6. A Equipe de Planejamento da Contratação da Fiocruz Brasília optou pela solução de postos de trabalho mais materiais e serviços, considerando que não se faz necessária uma contratação à parte para aquisição desses insumos.

6.8.7. O gerenciamento centralizado dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e serviços eventuais, materiais e equipamentos, com as quantidades devidas para atender a perfeita execução dos referidos serviços pela empresa propicia a melhor integração das atividades com menor probabilidade de falta de materiais e melhor resultado dos serviços, prezando sempre pela eficiência, eficácia e efetividade do serviço prestado.

6.9. A descrição da solução se deu em virtude das especificações dos sistemas e da estrutura predial, conforme descrito:

6.9.1. Das Manutenções Preventivas e Corretivas dos Sistemas:

6.9.1.1. Os serviços de engenharia de manutenção preventiva dos sistemas com suas respectivas rotinas, frequências e quantitativos deverão ser realizados de acordo com os serviços elencados no: Sistema de Energia Elétrica - SEE, Sistemas Eletrônicos Complementares – SEC, Sistema de Climatização – SCLIM, Sistemas Hidrossanitários - SHD e Sistema Predial;

6.9.1.2. Os serviços de engenharia de manutenção corretiva serão solicitados a partir de abertura de Ordem de Serviço - OS;

6.9.1.3. Os serviços de emergência deverão ter início imediato, enquanto que os de urgência poderão ser programados e deverão ser executados em um prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos materiais fornecidos pela Contratada;

6.9.1.4. Outras intervenções preventivas deverão ser executadas conforme orientações dos fabricantes que porventura não estejam especificados no Plano de Manutenção;

6.9.1.5. Toda a instalação ou parte dela que, por qualquer motivo, coloque em risco a segurança dos seus usuários, deve ser imediatamente desenergizada e somente deve ser recolocada em serviço após reparação satisfatória;

6.9.1.6. Toda falha ou anomalia constatada nas instalações, componentes ou equipamentos elétricos deve ser comunicada a pessoa qualificada, para fins de reparação, notadamente quando os dispositivos de proteção contra sobrecorrente ou contra choques elétricos atuarem sem causa conhecida.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para estimar a quantidade de profissionais para a mão de obra, serviços sob demanda, materiais/peças e serviços especializados, para perfeita execução dos serviços técnicos especializados e continuados em manutenção preventiva, corretiva e preditiva, dos Sistemas de Energia Elétrica – SEE, Sistemas Eletrônicos Complementares – SEC, Sistemas de Climatização – SCLIM, Sistema Hidrossanitário - SHD e Sistema Predial, utilizou-se como base o histórico das contratações dos respectivos serviços na Fiocruz Brasília.

7.1.1. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para a contratação.	1627	Unidade	1	R\$ 1.832.016,72	R\$ 1.832.016,72

7.1.2. Para a contratação pretendida a relação da demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada, observou-se a necessidade de nova adequação nos postos de trabalho, sendo suprimido o número de profissionais para os serviços supracitados, conforme demonstrativo abaixo:

CATSER	CBO	Categoria Profissional	Carga Horária	Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais
	2142-05	Engenheiro Civil (Supervisor)	44 Horas Semanais Exceto Engenheiro (40h)	1	1
	7241-10	Bombeiro Hidráulico		1	1
	9511-05	Eletricista		1	1
	5143-10	Auxiliar de Manutenção		2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial		1	1

162-7	7166-10	Pintor		1	1
	3133-15	Técnico em Telecomunicações		1	1
	7832-20	Estivador		2	2
	7257-05	Técnico de Refrigeração	44 horas (de 8:00 à 17:48 e 14:00 à 21:48)	2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial	12x36 Horas Noturno	1	2
Total de Empregados Alocados:				13	14

7.2. Pra contratação pretendida a relação da demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada deverá considerar tanto a demanda de Manutenção Predial quanto a demanda de Manutenção de Ar Condicionado, tendo em vista que a nova contratação deve abranger os dois contratos ora vigentes.

7.3. Cabe observar que as quantidades foram obtidas através do histórico do contrato de Manutenção Predial bem como o contrato de manutenção de ar-condicionado executados entre 2021 e 2025 e 2121 e 2025, respectivamente, consistentes para mitigar os riscos de subestimar ou superestimar os serviços. Todavia, justamente pelo seu caráter objetivo, os resultados devem ser interpretados e ajustados segundo as particularidades do Edifício Sede da Fiocruz Brasília.

7.3.1. Os materiais e peças constantes da relação exemplificativa inserta na Planilha de Custos de Material Básico serão disponibilizados pela Contratada, tanto na prestação dos serviços preventivos, como nos serviços corretivos. Essa relação de materiais não é exaustiva e a Contratada estará obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto do Termo de Referência, sem qualquer ônus adicional para a Contratante, desde que não se configure desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

7.3.2. Os equipamentos, aparelhos e ferramental básicos constantes da relação exemplificativa inserta na Planilha de Custos de Ferramental Mínimo, serão disponibilizados pela Contratada, tanto na prestação dos serviços preventivos, como nos serviços corretivos. Essa relação não é exaustiva, a Contratada estará obrigada a disponibilizar quaisquer outros equipamentos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto do Termo de Referência, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

7.4. A equipe para a execução dos Serviços de Manutenção Predial, foi classificada na categoria de técnico de manutenção predial.

7.4.1. A equipe técnica de manutenção é composta por profissionais qualificados, de diferentes áreas de atuação como eletromecânico, eletrotécnico, eletrônica, dentre outras, que desempenharão as atividades inerentes às rotinas de serviços de manutenção.

7.4.2. Na supervisão dos serviços o responsável será engenheiro que desempenhará as atividades de gestão, supervisão, controle e acompanhamento das atividades, contato direto com a fiscalização, elaboração de diagnósticos, relatórios, orçamentos, laudos e demais peças necessárias à boa condução e implementação dos serviços necessários, dentro da melhor técnica.

7.5. O dimensionamento do número de postos de trabalho necessários guarda relação direta com o número de sistemas /equipamentos prediais envolvidos, tais como, elétrica, eletrônico, climatização, hidrossanitário, etc., o estado de conservação deles, a área de cada edificação e ainda o tipo de ocupação, e tipo de utilização dos espaços.

7.6. Para o presente estudo, o dimensionamento da equipe baseou-se no histórico do contrato de Manutenção Predial bem como o contrato de manutenção de ar-condicionado executados entre 2021 e 2025 e 2121 e 2025, respectivamente.

7.7. Para quantificação dos materiais foram colhidos no histórico do contrato anterior, informações sobre quantidades e estado dos principais equipamentos prediais que compõe as edificações e que são objeto dos serviços a serem contratados.

7.8. O tratamento dos dados, possibilitou a elaboração de planilhas com os quantitativos de cada item.

7.9. Noutra vertente e ainda utilizando essas planilhas de quantitativos, foi possível identificar os serviços com as demandas rotineiras dos serviços a serem executados por sistema/equipamento predial, e assim as quantidades de materiais foram agrupadas como Planilha para Materiais, Equipamentos e Ferramental Básicos e Planilha para Peças, Materiais e Equipamentos Não Básicos.

7.10. As planilhas descritas no item anterior deverão constar nos anexos do Termo de Referência, com pesquisa de preços, dos valores estimativos, conforme a descrição, unidade de medida e quantitativo anual abaixo:

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.832.016,72

Valor (R\$): 1.832.016,72 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, dezesseis reais e setenta e dois centavos).

8.1. O custo estimado Mensal da contratação é de R\$ 152.668,06 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos). O custo estimado da contratação para o período de 12 (doze) é de R\$ 1.832.016,72 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, dezesseis reais e setenta e dois centavos), conforme tabela abaixo:

RESUMO ESTIMADO DA CONTRAÇÃO						
Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais	Tipo de Serviço	Carga horária	Valor proposto por Posto	Valor do Posto X Quantidade de Profissionais	Anual (R\$)
1	1	Engenheiro Civil (Supervisor)	40 horas	R\$ 25.614,25	R\$ 25.614,25	R\$ 307.370,99
1	1	Bombeiro Hidráulico	44 horas	R\$ 9.273,79	R\$ 9.273,79	R\$ 111.285,43
1	1	Eletricista	44 horas	R\$ 9.273,79	R\$ 9.273,79	R\$ 111.285,43
2	2	Auxiliar de Manutenção	44 horas	R\$ 7.588,55	R\$ 15.177,11	R\$ 182.125,27
1	1	Técnico de Manutenção Predial	44 horas	R\$ 9.159,08	R\$ 9.159,08	R\$ 109.909,02
1	1	Pintor	44 horas	R\$ 9.159,08	R\$ 9.159,08	R\$ 109.909,02
1	1	Técnico em Telecomunicações	44 horas	R\$ 9.566,72	R\$ 9.566,72	R\$ 114.800,60
2	2	Estivador	44 horas	R\$ 8.431,96	R\$ 16.863,91	R\$ 202.366,94
2	2	Técnico de Refrigeração	44 horas (08h à 17h48 e 14h à 21h48)	R\$ 9.273,79	R\$ 18.547,57	R\$ 222.570,86
1	2	Técnico em Mnutenção Predial	12x36 Noturno	R\$ 9.500,73	R\$ 19.001,47	R\$ 228.017,60
Total Mensal (13 Postos)					R\$ 141.636,76	
Total Geral (Mensal x 12)						R\$ 1.699.641,16

ESTIMATIVA CUSTO DA CONTRATAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	(A) Valor Mensal Estimado = (B+C)/12	Valor Anual Estimado	
		(B) *Custo Fixo	(C) **Custo variável (Materiais Sobressalentes)
1 - Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para a contratação.	R\$ 152.668,06	R\$ 1.699.641,16	R\$ 132.375,56
VALOR GLOBAL ANUAL		R\$ 1.832.016,72	
VALOR GLOBAL 12 MESES		R\$ 1.832.016,72	

Observações:

(*) Nos custos fixos estimados, considerar-se-á a mão de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributação, materiais consumíveis e demais componentes, pertinentes às categorias relacionadas na Convenção Coletiva de Trabalho vigentes ao objeto dos serviços.

(**) O custo variável é composto pelos custos de aquisição de Materiais Sobressalentes, que será fornecido de forma excepcional e com a autorização do Fiscal do contrato e foram estimados nos históricos de manutenções realizadas pela Fiocruz Brasília em sua unidade.

8.2. Nos custos fixos estimados, considerar-se-á a mão de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributação, materiais consumíveis e demais componentes, pertinentes às categorias relacionadas na Convenção Coletiva de Trabalho vigentes ao objeto dos serviços.

8.3. O custo variável é composto pelos custos de aquisição de Materiais Sobressalentes - Anexo do Termo de Referência, que será fornecido de forma excepcional e com a autorização do Fiscal do contrato e foram estimados nos históricos de manutenções realizadas na Fiocruz Brasília.

8.4. No caso dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, deve ser utilizada, como modelo, a planilha de custos e formação de preços que consta do anexo VII-D da IN SEGES/MP nº 05/2017. Desse modo, deverá a planilha ser preenchida pela Administração com a indicação de todos os custos unitários dos itens referentes ao serviço.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O objeto a ser licitado foi agrupado por meio de lote único, com vistas a manter a padronização dos serviços a serem executados e uma melhor gestão futura do contrato originário deste processo licitatório. A possibilidade de se contratar por meio de itens separados inviabilizaria uma gestão adequada, ferindo o Princípio Constitucional da Eficiência, uma vez que haveria a possibilidade de surgimento de vários contratos, tornando inviável um controle adequado dos mesmos, devido ao reduzido quadro de servidores.

9.2. A necessidade deste agrupamento se justifica, ainda, devido ao fato de o gerenciamento centralizado possibilitar maior agilidade na tomada de decisão, maior adesão e competitividade ao certame por parte do mercado especializado, resguardando a Administração Pública.

9.3. Conforme evidenciado acima, tem-se por orientação tomar o parcelamento de serviço como regra em se tratando de "serviços especializados". Entretanto, a equipe de planejamento de contratação, opta pelo não parcelamento do objeto conforme previsto na alínea "a"; uma vez que, o não parcelamento visa:

a) eliminar a fragmentação do objeto em diversos processos, o que ocasionaria em maior morosidade para o servidor no que tange à elaboração de todos os artefatos, tais como: Documento de Formalização da Demanda - DFD, Estudo Técnico Preliminar - ETP, bem como Termo de Referência de forma individualizada para cada serviço especializado;

b) reduzir ou simplificar o fluxo/trâmite processual entre os setores envolvidos;

c) buscar o amparo legal pelo princípio da economicidade, tendo como premissa adotar o critério de menor preço global para diminuir o custo com a contratação ora pretendida, ao passo que o sob esse mesmo parcelamento do serviço poderá acarretar em maior dispêndio com a contratação e, aspecto, Marçal Justen Filho entende que:

"A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração." (Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas – 3ª Edição)

9.4. E ainda, no que concerne ao tema, cumpre destacar trecho do entendimento do Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 3140/2006 - TCU- PLENÁRIO (<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/acordao-completo/ACORDAO-COMPLETO-1233842>):

"Cabe considerar, porém que o modelo para a contratação parcelada adotada nesse parecer utilizou uma excessiva pulverização dos serviços. Para cada um de cindo prédios, previram-se vários contratos (ar condicionado, instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidrossanitárias, civil). Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação por especialidade."

9.5. Diante das argumentações ora apresentadas, entende-se que o não parcelamento do pretendido objeto torna-se o regime de execução mais adequado, possibilitando assim, a redução do valor inerente ao contrato, melhor acompanhamento/fiscalização, melhor integração entre os empregados da contratada para a resolução de diversos problemas referentes à execução dos serviços de caráter técnico e adere-se ao princípio da economicidade, trazendo economia de escala à contratação pública. Logo, a contratação é única e indivisível, envolvendo a prestação de serviços de mão de obra exclusiva de manutenção predial, acompanhada com o fornecimento de materiais e equipamentos, pois conforme já demonstrado anteriormente é o formato economicamente mais viável e que tem os melhores resultados ao nosso porte de Instituição.

9.6. Ressalta-se que a contratação de serviços eventuais, dentro de um mesmo contrato, não significa que não haverá vantajosidade para a administração, visto que o acionamento eventual destes serviços deverá seguir um trâmite, cuja contratação deverá exigir, da contratada,

a apresentação de pesquisa de mercado de, no mínimo três fornecedores, para a devida execução dos serviços, cuja análise e autorização deverá ser feita previamente, pela fiscalização.

9.7. A adjudicação da licitação deverá ser por preço global, o critério adotado visa atingir economicidade na contratação tendo em vista que a prestação do serviço por único fornecedor implicará em menor custo, em contraposição à contratação segmentada. Além disso, é de entendimento do Tribunal de Contas da União que não se revela benéfico o parcelamento da contratação de serviços terceirizados. Isso porque as empresas que atuam no mercado não são especializadas em tipo específico de serviço, sendo especializadas na administração de mão de obra em geral. Assim, um eventual parcelamento não ampliaria a competitividade da licitação e potencialmente aumentaria o custo da contratação, uma vez que, se empresas diversas ganharem a prestação de diferentes serviços dessa natureza, o valor fixo por posto tende a ser maior (Acórdão nº 1214/2013-P).

9.8. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada em itens, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há no âmbito da Fiocruz Brasília contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratação em referência.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Considerando que a contratação é imprescindível às atividades da Fiocruz Brasília, podendo a paralisação comprometer o funcionamento dos sistemas e, desse modo, a continuidade das atividades, a despesa decorrente da contratação do presente objeto correrá à conta da dotação orçamentária, para o exercício de 2025, sob a seguinte classificação contábil e orçamentária:

- a. Órgão Superior: 36000 – Ministério da Saúde
- b. UG: 254420
- c. Gestão: 25201
- d. UGR: 254452
- e. Programa de Trabalho: 10.128.5121.20YD.0001
- f. Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 234041
- g. Ação Orçamentária: 20YD
- h. Fonte: 1002000000
- i. Plano Orçamentário (PO): 0007- Manutenção
- j. Natureza da Despesa: 33.90.39

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Quanto a Economicidade:

12.1. A manutenção dos equipamentos prediais, tornando-os funcionais e operacionais, promovendo-se a preservação dos bens, aumentando a sua vida útil e evitando-se a troca de materiais e equipamentos com maior frequência.

12.2. A contratação com vigência de 12 (doze) meses pretende gerar para o Órgão, uma substancial economia processual, considerando as várias áreas e pessoas envolvidas no processo de renovação contratual, similar ao processo de contratação. Dessa forma, a força de trabalho desses servidores poderá ser empregada não em atividades acessórias, mas sim direcionada para atividades essenciais para o alcance das atividades finalísticas do Órgão; e para atividades de melhorias dos fluxos e processos institucionais.

12.3. Visando ainda a economia processual e com o objetivo de se obter o melhor custo-benefício garantindo as exigências legais, em obediência ao art. 18. da IN 05/2017, os pagamentos referentes às obrigações trabalhistas serão realizados mediante Conta-Depósito Vinculada.

12.4. Com a contratação das atividades pretendidas da prestação de serviços técnicos especializados e continuados para manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações e equipamentos, com instalação, monitoramento e operação dos Sistemas de Energia Elétrica - SEE, Sistemas Eletrônicos Complementares - SEC, Sistemas de Climatização - SCLIM, Sistemas hidrossanitários - SHD e Sistema Predial, sob o regime de execução indireta, é garantir a operacionalização integral das atividades de forma contínua, eficiente, flexível, segura e confiável. Para atingir esta meta, a Administração Pública vem buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus recursos visando a realizar suas ações de modo mais eficaz:

12.4.1. Como a recuperação dos equipamentos industriais (unidade resfriadora de líquido), com fornecimento, remoção e substituição de material, com treinamento de operação, para atender às necessidades da Fiocruz Brasília, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas de forma a restaurar as condições originais de funcionamento.

12.4.2. Para atingir, satisfatoriamente, a qualidade desejada para o bom funcionamento das instalações físicas e dos equipamentos disponibilizados para a execução das tarefas previamente estabelecidas.

12.4.3. Para proporcionar aos servidores, colaboradores e usuários das dependências da Fiocruz Brasília, com segurança e confiabilidade de forma a garantir a qualidade de um bom serviço. Tal contratação permitirá também o sentimento de conforto no ambiente de trabalho e trazer uma economicidade para a Administração no tocante à execução das tarefas a serem desenvolvidas.

12.5. O alcance do objetivo esperado com a contratação diz respeito ao aumento do nível de satisfação e comprometimento dos servidores para a realização de suas tarefas e, conseqüentemente, o atingimento das metas estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Fiocruz Brasília.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logística, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental ou adequação do ambiente do Órgão para início da execução dos serviços.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Em relação aos critérios de sustentabilidade, a Contratada deverá observar o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010 e os aspectos definidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União – AGU/2023 (6ª edição, revista, atualizada e ampliada), visando aperfeiçoar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, adotando as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

- Orientar e treinar seus empregados para realizar os serviços, procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o consumo de água e a produção de resíduos sólidos;
- Observar as orientações da administração para a correta separação dos resíduos recicláveis e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis;
- Substituir o uso de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas, se insubstituíveis, ou poluentes;
- Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
- Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, devendo:
 - Descartar pilhas, baterias e lâmpadas, observando todas as autorizações e registros dos órgãos ambientais e que emitam certificados de descarte;
 - Realizar o descarte respeitando as normas de Segurança e Medicina no Trabalho em todas as fases do descarte: coleta, armazenamento, transporte, processo de descarte;
 - Realizar o descarte em períodos e quantidades que determinem a segurança da operação, de modo que não se acumule quantidade perigosa antes do descarte, sendo de total responsabilidade da contratada os riscos do armazenamento.
- Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores como:
 - Frascos de aerossóis em geral e recipientes de tintas devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica, ambientalmente adequada;
 - Lâmpadas de LEDs, fluorescentes, halógenas e reatores devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica de acordo com a legislação.
- Promover aos seus funcionários cursos de capacitação em sustentabilidade, adequados ao objeto do contrato e a adoção de práticas de sustentabilidade;
- Emitir certificados de recebimento e descarte dos materiais, com base nos normativos e na legislação ambiental;
- O não cumprimento das especificações legais sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e na Lei nº 9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais);
- Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus profissionais para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
- A Contratada deve verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos, sistema de proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas;
- A Contratada deve realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos aparelhos e equipamentos elétricos;
- Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel (Db-A), conforme Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído;
- Realizar a limpeza dos locais de execução atendendo ao solicitado pela Contratante, utilizando técnicas que não danifiquem parte ou componentes da edificação;

- Providenciar a remoção do local de realização dos serviços e o adequado acondicionamento de todos os materiais, equipamentos, peças remanescentes e sobras utilizáveis, ferramentas e acessórios sempre que estes forem realizados;
- Quando ocorrerem, as manchas, salpicos de tinta, e outras sujidades deverão ser cuidadosamente removidas de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias, peças, metais e louças sanitárias, acabamentos, revestimentos e mobiliários;
- A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade social e econômica, de modo a gerar mais empregos, preferencialmente com mão de obra local, incentivar campanhas e ações sobre sustentabilidade e conservação, aplicar soluções de maior eficiência e que requeiram menos recursos naturais; e preferir materiais, tecnologias e matérias-primas de maior vida útil e, se viável, de origem local.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declara-se, por fim, que este procedimento licitatório é viável e necessário para a eficácia e eficiência do funcionamento da máquina pública, promovendo assim a melhoria dos serviços finalísticos em todo âmbito da instituição.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

KATIA MIYUKI SASAKI ZEREDO

Membro da comissão de contratação

SINVAL CEZARIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

JOAO LOPES DO LAGO

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - PLANILHA_MANUTENCAO_PREDIAL_AR-CONDICIONADO_FIOCRUZBRASILIA_2025 - Estimativa Final - SINFRA-GEREB - Correção 14-08-2025.xlsx (200.24 KB)

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Engenheiro Civil (Supervisor)	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Engenheiro Civil (Supervisor)
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 10.696,57
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Engenheiro Civil (Supervisor)
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 2142-05
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/24

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 10.696,57	R\$ 10.696,57
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
Total		R\$ 10.696,57	R\$ 10.696,57

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 891,02
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 1.294,28
Total		20,43%	R\$ 2.185,31

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 2.576,38
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 322,05
C	RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO (SAT x FAT)	3,00%	R\$ 386,46
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 193,23
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 128,82
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 77,29
G	INCRA	0,20%	R\$ 25,76
H	FGTS	8,00%	R\$ 1.030,55
Total		36,80%	R\$ 4.740,53

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 30,00	R\$ 660,00
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
Total			R\$ 660,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 2.185,31
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 4.740,53
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 660,00
Total			R\$ 7.585,84

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 64,00
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 5,12
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 257,64
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 354,68
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 130,52

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$	257,64
Total		7,10%	R\$	1.069,59

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$ 503,91
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$ 117,09
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$ 23,22
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$ 4,80
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 59,51
Total		29,4698	R\$ 708,54

Submódulo 4.2 - Intraornada

4.2	Intraornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação	0,00	0,00
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 708,54
4.2	Substituto na cobertura de Intraornada		-
Total			R\$ 708,54

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ -
B	Materiais + EPI		R\$ -
C	Equipamentos		R\$ -
Total			R\$ -

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 1.604,84
B	Lucro	8,00%	R\$ 1.733,23
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 934,92
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 1.280,71
Total			R\$ 5.553,71

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 10.696,57
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 7.585,84
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 1.069,59
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 708,54
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ -
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 20.060,54
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 5.553,71
	Valor Total por Empregado		R\$ 25.614,25

QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantidade de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Engenheiro Civil (Supervisor)	R\$ 25.614,25	1	R\$ 25.614,25	1	R\$ 25.614,25
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 25.614,25

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 25.614,25
B	Valor mensal do serviço	1	R\$ 25.614,25
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses do contrato)		R\$ 307.370,99

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Bombeiro Hidráulico	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Bombeiro Hidráulico
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Bombeiro Hidráulico
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 7241-10
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
Total		R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 201,95
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 293,35
C			
Total		20,43%	R\$ 495,30

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 583,94
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 72,99
C	SAT	3,00%	R\$ 87,59
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 43,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,52
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 233,58
Total		36,80%	R\$ 1.074,45

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 96,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
Total			R\$ 765,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 495,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.074,45
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 765,20
Total			R\$ 2.334,96

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 14,51
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,16
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 58,39
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 92,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 33,98
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$ 58,39

Total	7,10%	R\$	258,76
-------	-------	-----	--------

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$ 292,15
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$ 67,88
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$ 13,46
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$ 2,78
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 34,50
Total		29,4698	R\$ 410,79

Submódulo 4.2 - Intra jornada

4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 410,79
4.2	Substituto na cobertura de Intra jornada		R\$ -
Total			R\$ 410,79

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais de consumo + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 581,04
B	Lucro	8,00%	R\$ 627,53
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 338,49
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 463,69
Total			R\$ 2.010,75

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.424,40
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.334,96
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 258,76
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 410,79
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
Subtotal (A + B +C+ D+E)			R\$ 7.263,03
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.010,75
Valor Total por Empregado			R\$ 9.273,79

QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço (A)	Valor Proposto por Empregado (B)	Quantidade de Empregados por Posto (C)	Valor Proposto por Posto (D) = (B x C)	Quantidade de Postos (E)	Valor Total do Serviço (F) = (D x E)
Bombeiro Hidráulico	R\$ 9.273,79	1	R\$ 9.273,79	1	R\$ 9.273,79
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 9.273,79

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 9.273,79
B	Valor mensal do serviço		R\$ 9.273,79
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)		R\$ 111.285,43

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	___ / ___ / ____
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Eletricista	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Eletricista
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Eletricista
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 9511-05
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
<p>MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS</p> <p>Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.</p>

Módulo 1 - Composição da Remuneração			
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			
Submódulo 2.1 - 13ª (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13ª (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13ª (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 201,95
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 293,35
C			
	Total	20,43%	R\$ 495,30

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 583,94
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 72,99
C	SAT	3,00%	R\$ 87,59
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 43,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,52
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 233,58
	Total	36,80%	R\$ 1.074,45

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.			
2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 96,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		R\$ 765,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários			
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13ª (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 495,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.074,45
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 765,20
	Total		R\$ 2.334,96

Módulo 3 - Provisão para Rescisão			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 14,51
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,16
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 58,39
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 92,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 33,98
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$ 58,39
	Total	7,10%	R\$ 258,76

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$ 292,15
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$ 67,88
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$ 13,46
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$ 2,78
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 34,50
Total		29,4698	R\$ 410,79

Submódulo 4.2 - Intra jornada

4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7,

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 410,79
4.2	Substituto na cobertura de Intra jornada		R\$ -
Total			R\$ 410,79

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 581,04
B	Lucro	8,00%	R\$ 627,53
C	Tributos	8,65%	R\$ 338,49
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)		
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)	3,65%	
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 463,69
Total			R\$ 2.010,75

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.424,40
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.334,96
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 258,76
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 410,79
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 7.263,03
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.010,75
Valor Total por Empregado			R\$ 9.273,79

QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantidade de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Eletricista	R\$ 9.273,79	1	R\$ 9.273,79	1	R\$ 9.273,79
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 9.273,79

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 9.273,79
B	Valor mensal do serviço		R\$ 9.273,79
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)		R\$ 111.285,43

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento).	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
Nº do processo:		
Licitação nº		
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Auxiliar de Manutenção	POSTO DIURNO (44 HORAS)	2

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.738,00
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Manutenção
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 5143-10
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 1.738,00	R\$ 1.738,00
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 1.738,00	R\$ 1.738,00

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 144,78
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 210,30
C			
	Total	20,43%	R\$ 355,07

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 418,61
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 52,33
C	SAT	3,00%	R\$ 62,79
D	SESC ou SEI	1,50%	R\$ 31,40
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 20,93
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,56
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,19
H	FGTS	8,00%	R\$ 167,45
	Total	36,80%	R\$ 770,25

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 137,72
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		R\$ 806,39

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 355,07
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 770,25
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 806,39
	Total		R\$ 1.931,71

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,40
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,83
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 41,86
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 71,19
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 26,20

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$ 41,86
Total		7,10%	R\$ 192,34

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	15,0000	R\$ 160,92
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,5337	R\$ 48,64
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,6913	R\$ 7,42
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,3250	R\$ 3,49
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 26,55
Total		23,0253	R\$ 247,01

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 247,01
4.2	Substituto na cobertura de Intrajornada		R\$ -
Total			R\$ 247,01

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 475,46
B	Lucro	8,00%	R\$ 513,49
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 276,98
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 379,43
Total			R\$ 1.645,36

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.738,00
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 1.931,71
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 192,34
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 247,01
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 5.943,20
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.645,36
	Valor Total por Empregado		R\$ 7.588,55

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto (D) = (B x C)	Quantidade de Postos	Valor Total do Serviço (F) = (D x E)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
AUX. ELETRICISTA	R\$ 7.588,55	1	R\$ 7.588,55	2	R\$ 15.177,11
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 15.177,11

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 15.177,11
B	Valor mensal do serviço		R\$ 15.177,11
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses do contrato)		R\$ 182.125,27

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula trinta e seis por cento).	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Técnico de Manutenção Predial	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico de Manutenção Predial
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico de Manutenção Predial
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 5143-25
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 201,95
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 293,35
C			
	Total	20,43%	R\$ 495,30

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 583,94
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 72,99
C	SAT	3,00%	R\$ 87,59
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 43,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,52
G	IN CRA	0,20%	R\$ 5,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 233,58
	Total	36,80%	R\$ 1.074,45

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 96,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		R\$ 765,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 495,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.074,45
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 765,20
	Total		R\$ 2.334,96

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 14,51
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,16
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 58,39
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 92,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 33,98
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$ 58,39
	Total	7,10%	R\$ 258,76

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	15,0000	R\$ 209,09
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,5337	R\$ 63,20
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,6913	R\$ 9,64
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,3250	R\$ 4,53
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 34,50
Total		23,0253	R\$ 320,96

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 320,96
4.2	Substituto na cobertura de Intrajornada		R\$ -
Total			R\$ 320,96

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 573,86
B	Lucro	8,00%	R\$ 619,76
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 334,31
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 457,95
Total			R\$ 1.985,88

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.424,40
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.334,96
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 258,76
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 320,96
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 7.173,20
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.985,88
	Valor Total por Empregado		R\$ 9.159,08

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto (D) = (B x C)	Quantidade de Postos (E)	Valor Total do Serviço (F) = (D x E)
(A)	(B)	(C)		(E)	(F) = (D x E)
Técnico de Manutenção Predial	R\$ 9.159,08	1	R\$ 9.159,08	1	R\$ 9.159,08
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 9.159,08

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 9.159,08
B	Valor mensal do serviço		R\$ 9.159,08
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)		R\$ 109.909,02

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Pintor	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Pintor
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Pintor
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 7166-10
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 201,95
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 293,35
C			
	Total	20,43%	R\$ 495,30

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 583,94
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 72,99
C	SAT	3,00%	R\$ 87,59
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 43,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,52
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 233,58
	Total	36,80%	R\$ 1.074,45

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 96,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		R\$ 765,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 495,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.074,45
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 765,20
	Total		R\$ 2.334,96

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 14,51
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,16
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 58,39
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 92,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 33,98

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$	58,39
Total		7,10%	R\$	258,76

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	15,0000	R\$ 209,09
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,5337	R\$ 63,20
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,6913	R\$ 9,64
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,3250	R\$ 4,53
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 34,50
Total		23,0253	R\$ 320,96

Submódulo 4.2 - Intra jornada

4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 320,96
4.2	Substituto na cobertura de Intra jornada		R\$ -
Total			R\$ 320,96

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 573,86
B	Lucro	8,00%	R\$ 619,76
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 334,31
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 457,95
Total			R\$ 1.985,88

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.424,40
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.334,96
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 258,76
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 320,96
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 7.173,20
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.985,88
	Valor Total por Empregado		R\$ 9.159,08

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantida de de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Pintor	R\$ 9.159,08	1	R\$ 9.159,08	1	R\$ 9.159,08
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 9.159,08

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
DESCRIÇÃO				Valor (R\$)	
A	Valor proposto por unidade de medida		POSTO	R\$	9.159,08
B	Valor mensal do serviço			R\$	9.159,08
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)			R\$	109.909,02

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Técnico em Telecomunicações	POSTO DIURNO (44 HORAS)	1

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico em Telecomunicações
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.555,59
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico em Telecomunicações
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 3133-15
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/24

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.555,59	R\$ 2.555,59
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
Total		R\$ 2.555,59	R\$ 2.555,59

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias			
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 212,88
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 309,23
C			
Total		20,43%	R\$ 522,11

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 615,54
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 76,94
C	SAT	3,00%	R\$ 92,33
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 46,17
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 30,78
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 18,47
G	INCRA	0,20%	R\$ 6,16
H	FGTS	8,00%	R\$ 246,22
Total		36,80%	R\$ 1.132,59

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 88,66
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	R\$ 30,00	R\$ 660,00
C	Assistência Médica e Familiar		R\$ -
D	Outros (especificar)		
Total			R\$ 748,66

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 522,11
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.132,59
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 748,66
Total			R\$ 2.403,36

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 15,29
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,22
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 61,55
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 96,20
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 35,40

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$	61,55
Total		7,10%	R\$	271,23

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$ 304,50
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$ 70,75
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$ 14,03
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$ 2,90
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 35,96
Total		29,4698	R\$ 428,15

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 428,15
4.2	Substituto na cobertura de Intrajornada		R\$ -
Total			R\$ 428,15

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 599,40
B	Lucro	8,00%	R\$ 647,35
C	Tributos	8,65%	R\$ 349,19
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 478,34
Total			R\$ 2.074,27

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.555,59
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.403,36
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 271,23
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 428,15
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 7.492,45
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.074,27
	Valor Total por Empregado		R\$ 9.566,72

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantida de de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Técnico em Telecomunicações	R\$ 9.566,72	1	R\$ 9.566,72	1	R\$ 9.566,72
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 9.566,72

QUADRO DEMOSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
DESCRIÇÃO				Valor (R\$)	
A	Valor proposto por unidade de medida		POSTO	R\$	9.566,72
B	Valor mensal do serviço			R\$	9.566,72
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)			R\$	114.800,60

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	__ / __ / __
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Carregador/Estiva	POSTO DIURNO (44 HORAS)	2

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Carregador/Estiva
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.743,69
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Carregador/Estiva
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 7832-20
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	jan/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 1.743,69	R\$ 1.743,69
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 1.743,69	R\$ 1.743,69

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 145,25
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 210,99
C			
	Total	20,43%	R\$ 356,24

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 419,99
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 52,50
C	SAT	3,00%	R\$ 63,00
D	SESC ou Sesi	1,50%	R\$ 31,50
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 21,00
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 12,60
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,20
H	FGTS	8,00%	R\$ 167,99
	Total	36,80%	R\$ 772,77

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 137,38
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	44,30	R\$ 974,60
C	Assistência Médica e Familiar/Odontológica	213,64	R\$ 213,64
D	Outros (especificar)/Seguro de vida		R\$ 3,61
	Total		R\$ 1.329,23

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 356,24
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 772,77
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 1.329,23
	Total		R\$ 2.458,24

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 10,43
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 0,83
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 42,00
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 81,52
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 30,00
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$ 42,00

Total	7,10%	R\$	206,78
-------	-------	-----	--------

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$ 256,67
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$ 59,64
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$ 11,83
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$ 2,45
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$ 30,31
Total		29,4698	R\$ 360,90

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 360,90
4.2	Substituto na cobertura de Intrajornada		R\$ -
Total			R\$ 360,90

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 528,30
B	Lucro	8,00%	R\$ 570,56
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 307,77
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 421,60
Total			R\$ 1.828,22

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 1.743,69
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.458,24
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 206,78
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 360,90
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 6.603,73
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 1.828,22
	Valor Total por Empregado		R\$ 8.431,96

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantida de de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Carregador/Estiva	R\$ 8.431,96	1	R\$ 8.431,96	2	R\$ 16.863,91
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 16.863,91

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					
DESCRIÇÃO				Valor (R\$)	
A	Valor proposto por unidade de medida		POSTO	R\$	16.863,91
B	Valor mensal do serviço			R\$	16.863,91
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)			R\$	202.366,94

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº do processo:	
Licitação nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	/ /
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Técnico de Refrigeração	POSTO DIURNO (44 HORAS)	2

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico de Refrigeração
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico de Refrigeração
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO -7257-05
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total	R\$ 2.424,40	R\$ 2.424,40

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	R\$ 201,95
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	R\$ 293,35
C			
	Total	20,43%	R\$ 495,30

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 583,94
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 72,99
C	SAT	3,00%	R\$ 87,59
D	SESC ou SESI	1,50%	R\$ 43,80
E	SENAI - SENAC	1,00%	R\$ 29,20
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 17,52
G	INCRA	0,20%	R\$ 5,84
H	FGTS	8,00%	R\$ 233,58
	Total	36,80%	R\$ 1.074,45

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		R\$ 96,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (22 x 33,40) - (9%)	R\$ 30,39	R\$ 668,67
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		R\$ 765,20

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 495,30
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.074,45
2.3	Benefícios Mensais e Diários		R\$ 765,20
	Total		R\$ 2.334,96

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	R\$ 14,51
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	R\$ 1,16
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R\$ 58,39
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 92,33
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	R\$ 33,98

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R\$	58,39
Total		7,10%	R\$	258,76

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais				
4.1	Ausências Legais			Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	R\$	292,15
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	R\$	67,88
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	R\$	13,46
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	R\$	2,78
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	R\$	34,50
Total		29,4698	R\$	410,79

Submódulo 4.2 - Intraornada			
4.2	Intraornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		R\$ -
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		R\$ 410,79
4.2	Substituto na cobertura de Intraornada		R\$ -
Total			R\$ 410,79

Módulo 5 - Insumos Diversos			
5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		R\$ 31,58
B	Materiais + EPI		R\$ 1.793,00
C	Equipamentos		R\$ 9,55
Total			R\$ 1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	R\$ 581,04
B	Lucro	8,00%	R\$ 627,53
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	R\$ 338,49
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	R\$ 463,69
Total			R\$ 2.010,75

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R\$ 2.424,40
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		R\$ 2.334,96
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		R\$ 258,76
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		R\$ 410,79
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		R\$ 1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		R\$ 7.263,03
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		R\$ 2.010,75
	Valor Total por Emprego		R\$ 9.273,79

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantida de de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Técnico de Refrigeração	R\$ 9.273,79	1	R\$ 9.273,79	2	R\$ 18.547,57
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ 18.547,57

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ 18.547,57
B	Valor mensal do serviço		R\$ 18.547,57
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)		R\$ 222.570,86

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
Nº do processo:		
Licitação nº		
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	___/___/___
B	Município/UF	Brasília
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12 meses

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Técnico de Manutenção Predial	POSTO NOTURNO 12X36	2

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico de Manutenção Predial
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.424,40
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico de Manutenção Predial
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	CBO - 5143-25
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	mai/25

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base	2.424,40	R\$ 2.424,40
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno	264,48	R\$ 264,48
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
Total		2.688,88	R\$ 2.688,88

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário	8,33%	223,98
B	Férias e Adicional de Férias	12,10%	325,35
C			
Total		20,43%	549,34

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	647,64
B	Salário Educação	2,50%	80,96
C	SAT	3,00%	97,15
D	SESC ou Sesi	1,50%	48,57
E	SENAI - SENAC	1,00%	32,38
F	SEBRAE	0,60%	19,43
G	INCRA	0,20%	6,48
H	FGTS	8,00%	259,06
Total		36,80%	1191,66

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (15 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		19,54
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (33,40) - (9%)	R\$ 30,39	455,91
C	Assistência Médica e Familiar		0,00
D	Outros (especificar)		
Total			475,45

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		549,34
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		1191,66
2.3	Benefícios Mensais e Diários		475,45
Total			2.216,45

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,46%	16,09
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,04%	1,29
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	64,76
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	95,16
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,66%	35,02

F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	64,76
Total		7,10%	277,09

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias	20,9589	301,72
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada	4,87	70,11
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,9659	13,90
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade	0,1997	2,87
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade	2,4753	35,633
Total		29,4698	424,24

Submódulo 4.2 - Intra jornada

4.2	Intra jornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		0,00
Total			

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		424,24
4.2	Substituto na cobertura de Intra jornada		0,00
Total			424,24

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		31,58
B	Materiais + EPI		1793,00
C	Equipamentos		9,55
Total			1.834,12

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos	8,00%	595,26
B	Lucro	8,00%	642,88
C	Tributos	8,65%	
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	346,78
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)	5,00%	475,04
Total			2.059,96

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		2.688,88
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		2.216,45
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		277,09
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		424,24
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		1.834,12
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		7.440,78
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		2059,96
	Valor Total por Empregado		9.500,73

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantida de de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Técnico de Manutenção Predial	9.500,73	2	19.001,47	1	19.001,47
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					19.001,47

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	19.001,47
B	Valor mensal do serviço		19.001,47
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses)		228.017,60

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS UNIFORMES PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Categoria Profissional	Tipo de Uniforme	Qtd. Semestral de Uniforme P/Profissional	Quantidade de Profissionais	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Mensal (C=AxB)/12
Postos no Serviço de Manutenção Predial	Calça Brim 100% algodão 2 bolsos traseiros/ 2 bolsos dianteiros/ cinza escuro		13	2	R\$ 50,85	R\$ 8,48
	Camisa Brim 100% algodão 2 bolsos superiores/ dois bolsos inferiores/ cinza escuro			2	R\$ 75,12	R\$ 12,52
	Camiseta malha 100% algodão, malha curta, cor branca, gola careca			2	R\$ 27,50	R\$ 4,58
	Meia branca 100% algodão			2	R\$ 13,17	R\$ 2,20
	Bota de segurança cano curto - material PVC c/ sola borracha antiderrapante/ preto/ palmilha			1	R\$ 45,63	R\$ 3,80
	TOTAL				R\$ 212,27	R\$ 31,58

Equipamentos de Proteção Individual - EPI's

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE SEMESTRAL	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (C=AxB)/12
1	Luva pigmentada G	28	56	R\$ 2,52	R\$ 141,12	R\$ 11,76
2	Luva tátil para elétrica G	16	32	R\$ 4,75	R\$ 152,00	R\$ 12,67
3	Luva de couro tipo vaqueta	14	28	R\$ 26,80	R\$ 750,40	R\$ 62,53
4	Óculos de proteção transparente	14	28	R\$ 4,19	R\$ 117,32	R\$ 9,78
5	Óculos de proteção escuro para sol intenso CA 35765	12	24	R\$ 3,60	R\$ 86,40	R\$ 7,20
6	Luva longa de borracha nitrílica G	9	18	R\$ 19,29	R\$ 347,22	R\$ 28,94
7	Luva de látex multiuso G	12	24	R\$ 4,19	R\$ 100,56	R\$ 8,38
8	Chapéu Australiano com proteção no pescoço	12	24	R\$ 45,83	R\$ 1.099,92	R\$ 91,66
9	Protetor auricular	14	28	R\$ 1,37	R\$ 38,36	R\$ 3,20
10	Máscara descartável	56	112	R\$ 2,69	R\$ 301,28	R\$ 25,11
11	Abafador de Ruídos Cg-107 Carbogرافite	4	8	R\$ 21,18	R\$ 169,44	R\$ 14,12
12	Óculos de Escurecimento Automático para Solda Boxer DIN 11	3	6	R\$ 4,17	R\$ 25,02	R\$ 2,09
13	Macacão Saneamento Kp400 Plastcor Ca 25103 com bota integrada	3	6	R\$ 255,00	R\$ 1.530,00	R\$ 127,50
14	Uniforme eletricista Nr10 Eletricista Anti Chama Faixa Refletiva	2	4	R\$ 370,28	R\$ 1.481,12	R\$ 123,43
15	Capacete de segurança para construção civil	14	28	R\$ 70,47	R\$ 1.973,16	R\$ 164,43
16	Cinto Segurança Paraquedista 5 Argolas + Talabarte Y Com Abs	5	10	R\$ 570,19	R\$ 5.701,90	R\$ 475,16
17	Capa de chuva GG	14	28	R\$ 30,20	R\$ 845,60	R\$ 70,47
Total			464		R\$ 14.860,82	R\$ 1.238,40
Total por colaborador (13 postos - Engenheiro)						R\$ 95,26

MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS – ANUAL

A) MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS SERVIÇOS										
Item	Especificação	Unidade	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (D=AxB/12)	Valor Mensal (E=D/13 postos)	BDI	Valor Total Mensal	
	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	
1	ARGAMASSA AC 3 20KG	SACO	20	34,29	R\$ 685,80	R\$ 57,15	R\$4,40	R\$ 0,67	R\$5,07	
2	ARRUELA 1/4AÇO ZINCADO	UNIDADE	2500	0,08	R\$ 200,00	R\$ 16,67	R\$1,28	R\$ 0,20	R\$1,48	
3	Arruela lisa de 1/4 1000 unidades	CAIXA	5	R\$ 96,40	R\$ 482,00	R\$ 40,17	R\$3,09	R\$ 0,47	R\$3,56	
4	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL (suporta até 150 kg, plástico)	UNIDADE	200	R\$ 48,27	R\$ 9.654,00	R\$51,88	R\$ 9,45		R\$71,34	
5	BROCA SDS PLUS DE 10MM CONCRETO	UNIDADE	20	R\$17,31	R\$ 346,20	R\$ 28,85	R\$2,22	R\$ 0,34	R\$2,56	
6	BROCA SIMPLES DE 10MM CONCRETO	UNIDADE	20	R\$ 22,42	R\$ 448,40	R\$ 37,37	R\$2,87	R\$ 0,44	R\$3,31	
7	BROCA SIMPLES DE 8MM CONCRETO	UNIDADE	20	R\$ 7,45	R\$ 149,00	R\$ 12,42	R\$0,96	R\$ 0,15	R\$1,10	
8	BROCA VIDEA SIMPLES DE 6MM CONCRETO - (Broca para concreto - Diâmetro: 6 mm - Comprimento: 100 mm)	UNIDADE	20	R\$ 7,58	R\$ 151,60	R\$ 12,63	R\$0,97	R\$ 0,15	R\$1,12	
9	BUCHA PLÁSTICA PARA DRYWALL FLY2 250 UNIDADES (Bucha Nylon Universal 10mm FLY 2 250 unidades) Comprimento: 35,00 mm;	PACOTE	10	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00	R\$ 145,83	R\$11,22	R\$ 1,71	R\$12,93	
10	BUCHA S6 1000 UNIDADES (Bucha Para fixação concreto Sem Anel 6mm C/ 1000 Peças) Diâmetro do furo: 6mm; Composição: Polietileno de Alta Densidade; Comprimento da bucha: 30mm;	PACOTE	5	R\$190,00	R\$ 950,00	R\$ 79,17	R\$6,09	R\$ 0,93	R\$7,02	
11	Bucha S8 1000 UNIDADES (Buchas 8mm Pacote 1000 Unidades N 8 Sem Aba) Tipo de bucha: PLÁSTICA; Diâmetro 8 mm;	PACOTE	5	R\$370,00	R\$ 1.850,00	R\$ 154,17	R\$11,86	R\$ 1,81	R\$13,67	
12	Chumbador Parabolit 1/4 X 2 Cba (Parafuso, arruela, cone com rosca e jaqueta) aço zincado; Diâmetro da rosca: 1/4" (6 mm)	UNIDADE	200	R\$7,80	R\$ 1.560,00	R\$ 130,00				
	Comprimento do parafuso: 2" (50 mm)									
	Diâmetro do furo: 3/8" (10 mm)									
	Profundidade mínima do furo: 50 mm									
13	CIMENTO CP II/III 50KG	SACO	20	R\$37,31	R\$ 746,20	R\$ 62,18	R\$4,78	R\$ 0,73	R\$5,51	
14	COLA ALUMINUM 100G; Peso da unidade: 100 g; Volume da unidade: 100 cc; Cor: Transparente	UNIDADE	15	R\$ 38,65	R\$ 579,75	R\$ 48,30	R\$3,65	R\$ 0,45	R\$3,43	
15	COLA PVA EXTRA 1KG CASCOLA (Cascorez - Cola Branca PVA Extraforte, Claro, 1kg)	UNIDADE	10	R\$ 22,36	R\$ 223,60	R\$ 18,63	R\$1,43	R\$ 0,22	R\$1,65	
16	Disco corte 115x1,2x22,2mm para ferragem (Disco de Corte 4.1/2" - 115x1,2x22,2mm) Espessura:1,6 mm; Peso: 300 g; Ø do disco: 115 mm (4.1/2"); Diâmetro do Furo em Polegada: 7/8"	UNIDADE	30	R\$ 2,22	R\$ 66,60	R\$ 5,55				
17	Diâmetro do Furo em Milímetro: 22,23 mm	UNIDADE	10	R\$ 30,03	R\$ 300,30	R\$ 25,03	R\$10,00	R\$ 1,53	R\$11,53	
	ESUMA EXPANSIVA 340G (espuma de poliuretano; secagem ao toque: 5 a 15 min; densidade curada: 0,02 a 0,03 g/cm³; temperatura de serviço: -60 a 100°C)									
18	ESTOPA LIMPEZA 500G; Material: Algodão; Cor: branco	PACOTE	10	R\$ 15,84	R\$ 158,40	R\$ 13,20	R\$1,02	R\$ 0,16	R\$1,17	
19	FITA CREPE 48MMX50M	ROLO	50	R\$ 10,66	R\$ 533,00	R\$ 44,42	R\$3,42	R\$ 0,52	R\$3,94	
20	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X 3MT	ROLO	20	R\$ 27,04	R\$ 540,80	R\$ 45,07	R\$3,47	R\$ 0,53	R\$4,00	
21	Gesso em Pó Secagem Rápida 20kg; Cor: Branco; secagem: 22 a 35 min. Secagem lenta	SACO	20	R\$ 35,79	R\$ 715,80	R\$ 59,65	R\$4,99	R\$ 0,70	R\$5,29	
22	GRAUTE SIKA 25KG (grauite pré-dosado composto de cimento Portland, Pó, cor: Cinza)	UNIDADE	10	R\$ 34,35	R\$ 343,50	R\$ 28,63	R\$2,20	R\$ 0,34	R\$2,54	
23	LIXA P/ MASSA 120 (A FOLHA DE LIXA MASSA/MADEIRA GRAO 120, Tamanho (Cxa): 23 x 28 cm)	UNIDADE	100	R\$ 1,40	R\$ 140,00	R\$ 11,67	R\$0,90	R\$ 0,14	R\$1,03	
24	Lixa para ferro 120 (Comprimento x Largura 28 cm x 22,5 cm) Tipo de lixa: Ferro	UNIDADE	100	R\$ 1,09	R\$ 109,00	R\$ 9,08	R\$0,70	R\$ 0,11	R\$0,81	
25	Lixa para ferro 80 - FOLHA DE LIXA FERRO GRAO 80 - Tamanho (Cxa): 23 x 28 cm	UNIDADE	100	R\$ 2,47	R\$ 247,00	R\$ 20,58	R\$1,58	R\$ 0,24	R\$1,83	
26	Lixa para massa 220 - Lixa Massa Grão 220	UNIDADE	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 8,33	R\$0,64	R\$ 0,10	R\$0,74	
27	Lixa para massa 80 - Lixa Massa Grão 80	UNIDADE	100	R\$ 1,08	R\$ 108,00	R\$ 9,00	R\$0,69	R\$ 0,11	R\$0,80	
28	Massa acrílica 25 kg; Rendimento: 60 m²; acabamento fosco; tempo de secagem: 4h	LATA	30	R\$ 178,00	R\$ 5.340,00	R\$ 445,00	R\$34,23	R\$ 5,23	R\$39,46	
29	Massa corinda 25 kg; rendimento: 60 m²; Tempo de secagem: 4h;	LATA	30	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00	R\$ 247,50	R\$19,04	R\$ 2,91	R\$21,95	
30	PARAFUSO + BUCHA S6 PHILIPS 3,5x35mm cabeça chata - CAIXA 200UNID	CAIXA	5	R\$ 24,77	R\$ 123,85	R\$ 10,32	R\$0,79	R\$ 0,12	R\$0,92	
31	Parafuso cabeça lenticilha de 1/4" com 100 unidades Material: Metal; Cor: Prata; Modelo: Cabeça de lenticilha; Dimensões: 1/4"7: Reto	CAIXA	5	R\$ 28,90	R\$ 144,50	R\$ 12,04	R\$0,93	R\$ 0,14	R\$1,07	
32	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 500 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 18,83	R\$ 94,15	R\$ 7,85	R\$0,60	R\$ 0,09	R\$0,70	
33	parafuso PHILIPS 4,2X38MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA	UNIDADE	1000	R\$ 42,19	R\$ 42.190,00	R\$ 3.515,83	R\$270,45	R\$ 41,32	R\$311,77	
34	parafuso PHILIPS 4,8X38MM AUTO ATARRACHANTE	CAIXA	5	R\$ 1,02	R\$ 5,10	R\$ 0,43	R\$0,03	R\$ 0,00	R\$0,04	
35	parafuso PHILIPS 4,8X45MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 200 UNIDADES	CAIXA	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00	R\$ 16,25	R\$1,25	R\$ 0,19	R\$1,44	
36	Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Agulha 3,5 x 25mm Caixa	CAIXA	10	R\$ 20,09	R\$ 200,90	R\$ 16,74	R\$1,29	R\$ 0,20	R\$1,48	
37	Perfitl Drywall Guia 90 x 90 x 3000 mm	UNIDADE	100	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00	R\$ 149,17	R\$11,47	R\$ 1,75	R\$13,23	
38	Pilha AA com 4 unidades	PACOTE	15	R\$ 6,54	R\$ 98,10	R\$ 8,18	R\$0,63	R\$ 0,10	R\$0,72	
39	Pilha Alcalina AAA com 4 unidades	PACOTE	15	R\$ 8,64	R\$ 129,60	R\$ 10,80	R\$0,83	R\$ 0,13	R\$0,96	
40	Pincel de 2" - Polegadas: 2"; Comprimento do Fio: 42 Mm.	UNIDADE	30	R\$ 7,34	R\$ 220,20	R\$ 18,35	R\$1,41	R\$ 0,22	R\$1,63	
41	Pincel de 3" - PINCEL - TRINCHA TAMANHO: 3 POLEGADAS -Trinchas médias com cerdas sintéticas brancas selecionadas - Cabo plástico	UNIDADE	30	R\$ 8,04	R\$ 241,20	R\$ 20,10	R\$1,55	R\$ 0,24	R\$1,78	
42	Porca sextavada zincado 1/4 1000 unidades	CAIXA	240	R\$ 0,27	R\$ 64,80	R\$ 5,40	R\$0,42	R\$ 0,06	R\$0,48	
43	PROLONGADOR TELESCOPICO 3MT 1207-30	UNIDADE	5	R\$ 67,44	R\$ 337,20	R\$ 28,10	R\$2,16	R\$ 0,33	R\$2,49	
44	REBITE N616 6,2x5x3,17	CAIXA	5	R\$ 127,80	R\$ 639,00	R\$ 53,25	R\$4,10	R\$ 0,63	R\$4,72	
45	REJUNTE 1KG BRANCO; Cimentício; cor branca	UNIDADE	20	R\$ 4,11	R\$ 82,20	R\$ 6,85	R\$0,53	R\$ 0,08	R\$0,61	
46	ROLO DE ESPUMA 5CM Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies lisas	UNIDADE	30	R\$ 4,72	R\$ 141,60	R\$ 11,80	R\$0,91	R\$ 0,14	R\$1,05	
47	ROLO DE ESPUMA 9CM - Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies	UNIDADE	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00	R\$ 22,25	R\$1,71	R\$ 0,26	R\$1,97	
48	ROLO DE LÂ BAIXA 23CM -Rolo para Parede Lixa 23 cm Lâ Sintética - cor branco - altura da lâ 9,0 mm	UNIDADE	30	R\$ 16,74	R\$ 502,20	R\$ 41,85	R\$2,22	R\$ 0,49	R\$3,71	
49	ROLO DE LÂ BAIXA 23CM ANTI RESPINGO-Tinta: Látes e Acrílica; Superfícies: Parede Lixa e Teto, Composição: Lâ Sintética; Altura da Lâ: 9mm; Tamanho: 23cm	UNIDADE	30	R\$ 12,66	R\$ 379,80	R\$ 31,65	R\$2,43	R\$ 0,37	R\$2,81	
50	SERRA BIMETAL B51224 Com 24 Dentes. Tipo de aço: carbono. Comprimento: 31 cm. Espessura: 5,59 mm	UNIDADE	25	R\$ 5,49	R\$ 137,25	R\$ 11,44	R\$0,88	R\$ 0,13	R\$1,01	
51	SOLVENTE ANIO RAZ 05 LT - Diluição de: Tintas, vernizes, esmaltes, seladores e outros produtos à base de óleo	GALÃO	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00	R\$ 35,42	R\$2,72	R\$ 0,42	R\$3,14	
52	THINNER 5L solvente sintético	GALÃO	5	R\$ 50,94	R\$ 254,70	R\$ 21,23	R\$1,63	R\$ 0,25	R\$1,88	
53	THINNER 900ML solvente sintético	GALÃO	5	R\$ 29,54	R\$ 147,70	R\$ 12,31	R\$0,95	R\$ 0,14	R\$1,09	
54	Tinta acrílica Decora Fosca Purê de Cenoura 3,2l	GALÃO	3	R\$ 210,88	R\$ 632,64	R\$ 52,72	R\$4,06	R\$ 0,62	R\$4,67	
55	Tinta acrílica fosca preta 18L	LATA	3	R\$ 156,68	R\$ 470,04	R\$ 39,17	R\$3,01	R\$ 0,46	R\$3,47	
56	Tinta emborrachada Branca 18L	LATA	10	R\$ 649,79	R\$ 6.497,90	R\$ 541,49	R\$41,65	R\$ 6,36	R\$48,02	
57	Tinta Esmalte Sintético Fosca para Metais 3,6l Grafite Escuro	GALÃO	10	R\$ 192,46	R\$ 1.924,60	R\$ 160,38	R\$12,34	R\$ 1,88	R\$14,22	
58	TINTA SEMI BRILHO BONECO DE NEVE 18 LITROS	LATA	10	R\$ 639,14	R\$ 6.391,40	R\$ 532,62	R\$40,97	R\$ 6,26	R\$47,23	
59	TINTA SEMI BRILHO CORAL AZUL PÁLIDO 18 LITROS	LATA	10	R\$ 554,26	R\$ 5.542,60	R\$ 461,88	R\$35,53	R\$ 5,43	R\$40,96	
60	TINTA SEMI BRILHO PALHA 18L	LATA	10	R\$ 664,74	R\$ 6.647,40	R\$ 553,95	R\$42,61	R\$ 6,51	R\$49,12	
61	TINTA SEMI BRILHO BRANCA 18L	LATA	10	R\$ 673,94	R\$ 6.739,40	R\$ 561,62	R\$43,20	R\$ 6,60	R\$49,80	
62	TUBO DE COLA PARA ESPELHO	UNIDADE	10	R\$ 46,00	R\$ 460,00	R\$ 38,33	R\$2,95	R\$ 0,45	R\$3,40	
63	ZARCAO 3,6l CINZA ESCURO	GALÃO	5	R\$ 136,65	R\$ 683,25	R\$ 56,94	R\$4,38	R\$ 0,67	R\$5,05	
64	Abraçadeira 1" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE	50	R\$ 8,25	R\$ 412,50	R\$ 34,38	R\$2,64	R\$ 0,40	R\$3,05	
65	Abraçadeira 3/4" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE	50	R\$ 1,77	R\$ 88,33	R\$ 7,36	R\$0,57	R\$ 0,09	R\$0,65	
66	ABRACADEIRA DE NYLON 280X3 SARTI COM 100 UNIDADES	PACOTE	50	R\$ 12,80	R\$ 640,00	R\$ 53,33	R\$4,07	R\$ 0,61	R\$4,57	
67	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230" X *7,6" MM	PACOTE	50	R\$ 14,42	R\$ 721,00	R\$ 60,08	R\$4,62	R\$ 0,71	R\$5,33	
68	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 1 Polegada	UNIDADE	50	R\$ 1,30	R\$ 64,83	R\$ 5,40	R\$0,42	R\$ 0,06	R\$0,48	
69	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 3/4 Polegada	UNIDADE	50	R\$ 2,38	R\$ 119,00	R\$ 9,92	R\$0,76	R\$ 0,12	R\$0,88	
70	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 1"	UNIDADE	50	R\$ 6,81	R\$ 340,50	R\$ 28,38	R\$2,18	R\$ 0,33	R\$2,52	
71	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 3/4"	UNIDADE	50	R\$ 10,28	R\$ 514,50	R\$ 42,88	R\$3,30	R\$ 0,50	R\$3,80	

72	CAIXA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA 2 TOMADAS	UNIDADE	50	R\$ 19,38	R\$ 969,00	R\$ 80,75	R\$6,21	R\$ 0,05	R\$7,16
73	CAIXA PVC DRYWALL ANTICHAMA 1 AMARELA 4X2 COM TRAVA -	UNIDADE	100	R\$ 3,91	R\$ 391,00	R\$ 32,58	R\$2,51	R\$ 0,38	R\$2,89
74	CAIXA PVC DRYWALL ANTICHAMA AMARELA 4X4 COM TRAVA	UNIDADE	100	R\$ 3,16	R\$ 316,00	R\$ 26,33	R\$2,03	R\$ 0,31	R\$2,34
75	CANALETA DO DUTO SLIM 50X20 C/ADES C/DIV CR UM - PVC	UNIDADE	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	R\$ 208,33	R\$16,03	R\$ 2,45	R\$18,47
76	Condutete Múltiplo alumínio 1" Tipo X	UNIDADE	50	R\$ 22,03	R\$ 1.101,50	R\$ 93,79	R\$7,06	R\$ 1,08	R\$8,14
77	CONECTOR PLUG 1/4S MACHO 1/2" 6 ALIT/TOC	UNIDADE	200	R\$ 0,61	R\$ 122,00	R\$ 10,17	R\$0,78	R\$ 0,12	R\$0,90
78	Conector RJ11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - Fêmea 100 UNIDADES	PACOTE	2	R\$ 15,91	R\$ 31,82	R\$ 2,65	R\$0,20	R\$ 0,03	R\$0,24
79	Conector RJ11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - macho 100 UNIDADES	PACOTE	2	R\$ 18,05	R\$ 36,10	R\$ 3,18	R\$0,24	R\$ 0,04	R\$0,28
80	Conector RJ45 Fêmea Cat5 T568a/b Branco	UNIDADE	200	R\$ 40,66	R\$ 8.132,00	R\$ 677,67	R\$52,13	R\$ 7,96	R\$60,09
81	Conjunta 4x2 com 2 Tomadas 2P+T 10 A 250 V Lú Branco	UNIDADE	100	R\$ 7,79	R\$ 779,00	R\$ 64,92	R\$4,99	R\$ 0,76	R\$5,76
82	Emenda para Condute (mangueira corrugada) 25mm 1/4"	UNIDADE	50	R\$ 1,16	R\$ 58,00	R\$ 4,83	R\$0,37	R\$ 0,06	R\$0,43
83	Emenda para Condute (mangueira corrugada) 32mm 1"	UNIDADE	50	R\$ 2,39	R\$ 119,50	R\$ 9,96	R\$0,77	R\$ 0,12	R\$0,88
84	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	rolo	40	R\$ 28,93	R\$ 1.157,20	R\$ 96,43	R\$7,42	R\$ 1,13	R\$8,55
85	Guia Passa Fio Sonda Com Alma De Aço 40m	UNIDADE	10	R\$ 103,81	R\$ 1.038,10	R\$ 86,51	R\$6,65	R\$ 1,02	R\$7,67
86	INTERRUPTOR DUPLO TRANSMONTINA LIZ	UNIDADE	30	R\$ 12,61	R\$ 378,30	R\$ 31,53	R\$2,43	R\$ 0,37	R\$2,80
87	INTERRUPTOR SIMPLES TRANSMONTINA LIZ	UNIDADE	30	R\$ 13,63	R\$ 408,90	R\$ 34,08	R\$2,62	R\$ 0,40	R\$3,02
88	LAMPADA DE LED 40W 6500K E27	UNIDADE	200	R\$ 24,11	R\$ 4.822,00	R\$ 401,83	R\$30,91	R\$ 4,72	R\$35,63
89	Lâmpada led E27 15W	UNIDADE	200	R\$ 7,73	R\$ 1.546,00	R\$ 128,83	R\$9,91	R\$ 1,51	R\$11,42
90	LAMPADA LED E27 BULBO 10W - 6000k	UNIDADE	200	R\$ 5,22	R\$ 1.044,00	R\$ 87,00	R\$6,69	R\$ 1,02	R\$7,71
91	LAMPADA LED T8 15W 6500K	UNIDADE	200	R\$ 26,96	R\$ 5.392,67	R\$ 449,39	R\$34,57	R\$ 5,28	R\$39,85
92	Luva para Eletroduto 1" Cinza	UNIDADE	20	R\$ 3,88	R\$ 77,60	R\$ 6,47	R\$0,50	R\$ 0,08	R\$0,57
93	Luva para Eletroduto 3/4" Cinza	UNIDADE	20	R\$ 3,08	R\$ 61,60	R\$ 5,13	R\$0,39	R\$ 0,06	R\$0,46
94	Mangueira corrugada 1" amarela 50 metros	rolo	30	R\$ 68,57	R\$ 2.056,95	R\$ 171,41	R\$13,19	R\$ 2,01	R\$15,20
95	Mangueira corrugada 3/4 amarela 50 metros	rolo	30	R\$ 57,93	R\$ 1.737,90	R\$ 144,83	R\$11,14	R\$ 1,70	R\$12,84
96	Módulo de Rede Internet Cat5 RJ45 Modelo Liz	UNIDADE	100	R\$ 18,15	R\$ 1.815,00	R\$ 151,21	R\$11,63	R\$ 1,78	R\$13,41
97	MODULO DE TOMADA 2P+T LIZ	UNIDADE	100	R\$ 7,36	R\$ 735,67	R\$ 61,31	R\$4,72	R\$ 0,72	R\$5,44
98	MODULO TOMADA NBR 2P+T 10A	UNIDADE	100	R\$ 16,53	R\$ 1.653,00	R\$ 137,75	R\$10,60	R\$ 1,62	R\$12,22
99	PLUG FEMEA TOMADA 2P+T	UNIDADE	30	R\$ 7,65	R\$ 229,50	R\$ 19,13	R\$1,47	R\$ 0,22	R\$1,70
100	PLUG FEMEA UNIV 57430/952	UNIDADE	30	R\$ 3,85	R\$ 131,30	R\$ 10,94	R\$0,84	R\$ 0,13	R\$0,97
101	PLUG MACHO 57430/901	UNIDADE	30	R\$ 3,35	R\$ 100,40	R\$ 8,37	R\$0,64	R\$ 0,10	R\$0,74
102	PLUG MACHO TOMADA 2P+T	UNIDADE	30	R\$ 4,72	R\$ 141,70	R\$ 11,81	R\$0,91	R\$ 0,14	R\$1,05
103	Plug Modular R/R 4p4c Telefonía	UNIDADE	100	R\$ 0,21	R\$ 21,00	R\$ 1,75	R\$0,13	R\$ 0,02	R\$0,16
104	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W A PROVA DÁGUA BRANCO FRIJO	UNIDADE	40	R\$ 39,83	R\$ 1.593,20	R\$ 132,77	R\$10,21	R\$ 1,56	R\$11,77
105	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W A PROVA DÁGUA BRANCO FRIJO	UNIDADE	40	R\$ 112,33	R\$ 4.493,20	R\$ 374,43	R\$28,80	R\$ 4,40	R\$33,20
106	TAMPA DE PISO METAL 4x4	UNIDADE	30	R\$ 28,56	R\$ 856,90	R\$ 71,41	R\$5,49	R\$ 0,84	R\$6,33
107	TERMINAL PRE ISOLANTE GARFO 1,5MM A 2,5MM	UNIDADE	300	R\$ 21,43	R\$ 6.428,00	R\$ 535,67	R\$41,21	R\$ 6,30	R\$47,50
108	TERMINAL PRE ISOLANTE LUHAL 1,5MM A 2,5MM	UNIDADE	300	R\$ 20,15	R\$ 6.044,00	R\$ 503,67	R\$38,74	R\$ 5,92	R\$44,66
109	TERMINAL PRE ISOLANTE PINO 1,5MM A 2,5MM	UNIDADE	300	R\$ 21,73	R\$ 6.520,00	R\$ 543,33	R\$41,79	R\$ 6,39	R\$48,18
110	WO-40" Produto Multissol 300ml - Aerosol	UNIDADE	10	R\$ 41,49	R\$ 414,93	R\$ 34,58	R\$2,66	R\$ 0,41	R\$3,07
111	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - COLA CANO 850 GR	UNIDADE	15	R\$ 59,89	R\$ 898,35	R\$ 74,86	R\$5,76	R\$ 0,88	R\$6,64
112	KIT DE ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA CONEÇÃO DE ESGOTO 100MM	UNIDADE	20	R\$ 7,29	R\$ 145,87	R\$ 12,16	R\$0,94	R\$ 0,14	R\$1,08
113	ANEL DE VEDAÇÃO DE 50 (Anel de Vedação Borracha Esgoto 50mm ou 2")	UNIDADE	20	R\$ 6,19	R\$ 123,80	R\$ 10,32	R\$0,79	R\$ 0,12	R\$0,91
114	CAP TAMPA SOLDÁVEL 25mm - PVC - instalação predial de água fria	UNIDADE	50	R\$ 2,49	R\$ 124,50	R\$ 10,38	R\$0,80	R\$ 0,12	R\$0,92
115	Ducha Higiénica 1/2x1,20m Seneca	UNIDADE	150	R\$ 1,72	R\$ 258,50	R\$ 21,54	R\$1,66	R\$ 0,25	R\$1,91
116	ENGATE FLEXÍVEL 1/2" x120CM cromado, Trancado, Conexão Hidráulica, Flexibilidade, Durabilidade, Fácil instalação, Material Resistente	UNIDADE	30	R\$ 54,86	R\$ 1.645,80	R\$ 137,15	R\$10,55	R\$ 1,61	R\$12,16
117	O Joelho 90° para Esgoto de 100mm Branco c/ indicado para mudança de direção à 90° (graus)	UNIDADE	30	R\$ 93,18	R\$ 2.795,30	R\$ 232,94	R\$17,92	R\$ 2,74	R\$20,66
118	ESGOTO LUIVA SIMPLES 150 MM - pvc, rígido e cor branca	UNIDADE	30	R\$ 28,02	R\$ 840,70	R\$ 70,06	R\$5,39	R\$ 0,82	R\$6,21
119	ESGOTO LUIVA SIMPLES 200 MM C/ BOLSA - pvc, rígido e cor branca	UNIDADE	30	R\$ 40,49	R\$ 1.214,70	R\$ 109,78	R\$10,75	R\$ 1,64	R\$12,40
120	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UNIDADE	40	R\$ 28,09	R\$ 1.123,47	R\$ 93,62	R\$7,20	R\$ 1,10	R\$8,30
121	JOELHO ESGOTO 45º 50MM	UNIDADE	20	R\$ 10,78	R\$ 215,53	R\$ 17,96	R\$1,38	R\$ 0,21	R\$1,59
122	LUIVA SIMPLES PVC DE 100, material plastico pvc, bitola em polegadas: 4", bitola em mm: 100 mm.	UNIDADE	20	R\$ 2,02	R\$ 40,40	R\$ 3,37	R\$0,26	R\$ 0,04	R\$0,30
123	NIPLE ROSCA 20, PVC, com bitola de 1/2" ou 20mm, bitola em polegadas: 1/2", bitola em mm: 20 mm	UNIDADE	30	R\$ 4,66	R\$ 139,70	R\$ 11,64	R\$0,90	R\$ 0,14	R\$1,03
124	NIPLE ROSCA 1/2, 1 1/2, plastico pvc	UNIDADE	30	R\$ 5,83	R\$ 174,90	R\$ 15,12	R\$1,12	R\$ 0,17	R\$1,29
125	PASTA LUBRIFICANTE 400GR	UNIDADE	10	R\$ 2,85	R\$ 28,53	R\$ 2,38	R\$0,18	R\$ 0,03	R\$0,21
126	PROLONGADOR PVC PARA ESGOTO 150	UNIDADE	20	R\$ 16,29	R\$ 325,87	R\$ 27,16	R\$2,09	R\$ 0,32	R\$2,41
127	RALO SFONADO PVC 150X150X50	UNIDADE	10	R\$ 14,07	R\$ 140,73	R\$ 11,73	R\$0,90	R\$ 0,14	R\$1,04
128	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE 100X50 PVC PARA ESGOTO	UNIDADE	10	R\$ 9,96	R\$ 99,60	R\$ 8,30	R\$0,64	R\$ 0,10	R\$0,74
129	REGISTRO ESFERA 50 MM - Registro De Esfera Soldável C/união 50mm	UNIDADE	5	R\$ 21,18	R\$ 105,90	R\$ 8,83	R\$0,68	R\$ 0,10	R\$0,78
130	Registro De Esfera Soldável C/união 60mm de pvc	UNIDADE	5	R\$ 28,84	R\$ 144,22	R\$ 12,02	R\$0,92	R\$ 0,14	R\$1,07
131	REGISTRO GAVETA 05 1502 B2 DECA	UNIDADE	5	R\$ 13,22	R\$ 66,08	R\$ 5,51	R\$0,42	R\$ 0,06	R\$0,49
132	Retentor Vedante P/ Válvula Hydra Max 2550 Exo Cor Preto	UNIDADE	30	R\$ 32,10	R\$ 963,00	R\$ 80,25	R\$6,17	R\$ 0,94	R\$7,12
133	SFÃO PARA LAVATÓRIO MODELO C/RS ENTRADA 1" SAÍDA 1 1/2"	UNIDADE	20	R\$ 41,57	R\$ 831,40	R\$ 69,28	R\$5,33	R\$ 0,81	R\$6,14
134	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNIDADE	30	R\$ 138,50	R\$ 4.155,00	R\$ 346,25	R\$26,63	R\$ 4,07	R\$30,70
135	SOLD JOELHO 90 25 MM - pvc, soldável	UNIDADE	20	R\$ 18,51	R\$ 370,20	R\$ 30,85	R\$2,37	R\$ 0,36	R\$2,74
136	SOLD JOELHO 90 50 MM - pvc, soldável	UNIDADE	20	R\$ 200,33	R\$ 4.006,67	R\$ 333,89	R\$25,68	R\$ 3,92	R\$29,61
137	SOLD JOELHO 90 60MM - pvc, soldável	UNIDADE	20	R\$ 19,66	R\$ 393,20	R\$ 32,77	R\$2,52	R\$ 0,39	R\$2,91
138	SOLD LUIVA 32 MM - Luva soldável 32 mm	UNIDADE	20	R\$ 1,53	R\$ 30,60	R\$ 2,55	R\$0,20	R\$ 0,03	R\$0,23
139	SOLD LUIVA 50MM - Luva soldável 50mm	UNIDADE	20	R\$ 6,88	R\$ 137,67	R\$ 11,47	R\$0,88	R\$ 0,13	R\$1,02
140	SOLD LUIVA 60 MM - Luva de Correr PVC Marrom Soldável 2" 60mm	UNIDADE	20	R\$ 17,53	R\$ 350,53	R\$ 29,21	R\$2,25	R\$ 0,34	R\$2,59
141	SOLD LUIVA 75MM - Luva PVC para Esgoto 75mm ou 3"	UNIDADE	20	R\$ 5,16	R\$ 103,27	R\$ 8,61	R\$0,66	R\$ 0,10	R\$0,76
142	SOLD TE 50 MM - TE PVC para Esgoto 50mm ou 2"	UNIDADE	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	R\$ 8,33	R\$0,64	R\$ 0,10	R\$0,74
143	SOLD TE 60 MM - TE PVC	UNIDADE	20	R\$ 26,51	R\$ 530,20	R\$ 44,18	R\$5,40	R\$ 0,52	R\$5,92
144	VÁLVULA DE RETENÇÃO 50MM - Válvula de Retenção Soldável 1 1/2" 50mm Marrom PVC	UNIDADE	10	R\$ 6,17	R\$ 61,73	R\$ 5,14	R\$0,40	R\$ 0,06	R\$0,46
145	BUCHA ROSCA 3/4X1/2 (Bitolas: 3/4", 1", 1. 1/4", 1. 1/2" e 2"; Pressão máxima de serviço: 7,5 Kgf/cm² (750 kPa) à temperatura de	UNIDADE	20	R\$ 13,41	R\$ 268,27	R\$ 22,36	R\$1,72	R\$ 0,26	R\$1,98
146	Parafuso Fixação Asento Deca Fx100 Iry Targa Ravena Aspen	UNIDADE	200	R\$ 34,85	R\$ 6.970,67	R\$ 580,89	R\$44,68	R\$ 6,83	R\$51,51
147	TE ROSCA 1/2 - TE PVC Branco Roscável 1/2" 20mm	UNIDADE	20	R\$ 5,82	R\$ 58,20	R\$ 4,70	R\$0,37	R\$ 0,05	R\$0,42
148	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DECA DE LAVATÓRIO (Altura: 70 mm; Largura: 25 mm; Comprimento: 25 mm; Peso: 0,050)	UNIDADE	30	R\$ 81,15	R\$ 2.434,60	R\$ 202,88	R\$15,61	R\$ 2,38	R\$17,99
149	Malas de ferramentas - Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas	UNIDADE	2	R\$ 123,83	R\$ 247,66	R\$ 20,64	R\$1,59	R\$ 0,24	R\$1,83
150	Furadeira e Parafusadeira 20V Modelo DCD781D2 2 Baterias e 1 Carregador Bivolt	UNIDADE	2	R\$ 1.389,97	R\$ 2.779,94	R\$ 231,66	R\$17,82	R\$ 2,72	R\$20,54
151	Chave L10 - Aço Gordere-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2	R\$ 33,33	R\$ 67,06	R\$ 5,59	R\$0,43	R\$ 0,07	R\$0,50
152	Chave L11 - Aço Gordere-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2	R\$ 39,86	R\$ 79,75	R\$ 6,65	R\$0,52	R\$ 0,08	R\$0,60
153	Chave L13 - Aço Gordere-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE	2	R\$ 34,77	R\$ 69,54	R\$ 5,80	R\$0,45	R\$ 0,07	R\$0,51
154	Chave catraca - Jogo de Chaves 7 peças; Tamanhos: 8mm, 10mm, 12mm,13mm,14mm,17mm,19mm; Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; Acabamento da Chave: Cromado fosco.	KIT	1	R\$ 145,03	R\$ 145,03	R\$ 12,09	R\$0,93	R\$ 0,14	R\$1,07
155	Chave inglesa de 10 polegadas de 25 centímetros com regulagem mecânica de 30 mm	UNIDADE	2	R\$ 46,69	R\$ 93,38	R\$ 8,12	R\$0,62	R\$ 0,10	R\$0,72
156	Inglesa pequena - CHAVE INGLESA 8" ou 200 mm PROFISSIONAL	UNIDADE	2	R\$ 23,97	R\$ 47,94	R\$ 4,00	R\$0,31	R\$ 0,05	R\$0,35
157	chave Canhão 10 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2	R\$ 14,14	R\$ 28,28	R\$ 2,36	R\$0,18	R\$ 0,03	R\$0,21
158	chave Canhão 07 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2	R\$ 15,71	R\$ 31,42	R\$ 2,62	R\$0,20	R\$ 0,03	R\$0,23
159	chave Canhão 11 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE	2	R\$ 18,65	R\$ 37,30	R\$ 3,11	R\$0,24	R\$ 0,04	R\$0,28
160	Chave combinada 12mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1	R\$ 32,45	R\$ 32,45	R\$ 2,70	R\$0,21	R\$ 0,03	R\$0,24
161	Chave combinada 11mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1	R\$ 39,26	R\$ 39,26	R\$ 3,27	R\$0,25	R\$ 0,04	R\$0,29
162	Chave combinada 12mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1	R\$ 35,99	R\$ 35,99	R\$ 3,00	R\$0,23	R\$ 0,04	R\$0,27
163	Chave combinada 13mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE	1	R\$ 45,26	R\$ 45,26	R\$ 3,77	R\$0,29	R\$ 0,04	R\$0,33
164	Chave de fenda - aço cromo vanádio, material do cabo: pvc;	KIT	2	R\$ 8,83	R\$ 17,66	R\$ 1,47	R\$0,11	R\$ 0,02	R\$0,13
165	Chave Philips - 60 Inclui 6 tees; Chave de fenda ponta chata 3/16x4"; Chave de fenda ponta chata 1/4x4"; Chave de fenda clipe 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 3/16x4"; Chave de fenda ponta cruzada 1/4x4"	KIT	1	R\$ 64,86	R\$ 64,86	R\$ 5,41	R\$0,42	R\$ 0,06	R\$0,48

B) MATERIAL SOBRESSALENTES						
ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (C=AxB)/12
1	MANTA ISOLANTE DE LÃ DE PET 0,6CMx25 METROS (15m2)	ROLO	30	R\$ 24,80	R\$ 744,00	R\$ 62,00
2	PERFIL DRYWALL MONTANTE 90 X 30 X 3000 MM	UNIDADE	100	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00	R\$ 149,17
3	Placa de dry wall 1,20x2,40x0,125 - (chapa) Placa De Gesso Acartonado	UNIDADE	100	R\$ 53,93	R\$ 5.393,00	R\$ 449,42
4	PLACA DE FORRO MINERAL APUS LAY 1250X625X13MM	UNIDADE	240	R\$ 30,86	R\$ 7.406,40	R\$ 617,20
5	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	ROLO	30	R\$ 210,92	R\$ 6.327,60	R\$ 527,30
6	CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO	ROLO	30	R\$ 182,46	R\$ 5.473,80	R\$ 456,15
7	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO	ROLO	30	R\$ 222,17	R\$ 6.665,10	R\$ 555,43
8	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	ROLO	30	R\$ 218,51	R\$ 6.555,30	R\$ 546,28
9	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO	ROLO	30	R\$ 264,01	R\$ 7.920,30	R\$ 660,03
10	CABO LAN 4P CAT6 UTP CM VERMELHO CX 305MT	CAIXA	20	R\$ 771,96	R\$ 15.439,20	R\$ 1.286,60
11	Disjuntor trifásico 50a classe C	UNIDADE	100	R\$ 73,08	R\$ 7.308,00	R\$ 609,00
12	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A CLASSE C	UNIDADE	100	R\$ 79,44	R\$ 7.944,00	R\$ 662,00
13	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A CLASSE C	UNIDADE	50	R\$ 18,22	R\$ 911,00	R\$ 75,92
14	Ar – Condicionado fancolete Cassete 4 vias convencional de 12 ou 24 000 btus para agua gelada	UNIDADE	4	R\$ 8.738,46	R\$ 34.953,84	R\$ 2.912,82
TOTAL (D)			894		R\$ 114.831,54	R\$ 9.569,30

* Só serão computados os custos quando solicitado e aplicando o BDI calculado.

C) EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE								
Item	Especificação	Quantidade Estimada (E)	Valor Unitário (F)	Valor Total Anual (G=ExF)	Valor Residual (H=GxH)		Vida Útil em Meses (J)	Insumo Mensal (K=G-/J)
					% (H)	R\$ (I)		
1	Termômetro Laser Industrial Infravermelho Digital 0 A 400°C - Precisão: 1,5°C	1	R\$ 203,60	R\$ 203,60	20%	R\$ 40,72	60	R\$ 0,68
2	Conjunto de manifold digital	2	R\$ 1.464,98	R\$ 2.929,96	20%	R\$ 585,99	60	R\$ 9,77
3	Bomba de Vácuo Profissional EOS 10CFM Duplo Estágio Bivolt- Dimensões (LxAxP/cm): 39x 14x 25 cm; Peso Líquido (Kg): 16,7 kg	1	R\$ 1.019,33	R\$ 1.019,33	20%	R\$ 203,87	60	R\$ 3,40
4	Bolsa coletora pra split - Especificações técnicas: 1 - Mangueira cristal de ôreño com engate rápido: Comprimento: 2,80 metros; Diâmetro: 2cm; Espessura: 1 mm; 2 - Coletor Para Limpeza de Ar Condicionado: Material: Lona reforçada; Reforço nas extremidades; Conexão de engate rápido; Comprimento: Até 110cm; Largura: 50cm; Profundidade: Ajustável	1	R\$ 182,28	R\$ 182,28	20%	R\$ 36,46	60	R\$ 0,61
5	Bolsa coletora cassete - Capacidade: até 60.000 Buts; Com alças de sustentação	1	R\$ 339,73	R\$ 339,73	20%	R\$ 67,95	60	R\$ 1,13
6	Mangueira de drenagem com engate rápido; Diâmetro da mangueira: 1/2"; Material: Lona; Cor da lona: Azul; Material da estrutura: Alumínio	1	R\$ 441,55	R\$ 441,55	20%	R\$ 88,31	60	R\$ 1,47
7	Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Fit 2200 1500psi 1400W com Jato de Água Leque e Concentrado, Sistema Stop Total - Amarelo/Preto - 220 v	1	R\$ 374,57	R\$ 374,57	20%	R\$ 74,91	60	R\$ 1,25
8	Flangeador Excntrico Catraca 1/4 A 3/4 C/ Maleta	1	R\$ 374,57	R\$ 374,57	20%	R\$ 74,91	60	R\$ 1,25
9	Alicate de corte de 4", Isolado 1000v; Tipo de corte: Diagonal, Material do punho: Polímero, Material: Aço, Comprimento da mandíbula: 1,6 cm	10	R\$ 48,25	R\$ 482,50	20%	R\$ 96,50	60	R\$ 1,61
10	Alicate de bico reto de 4", com isolamento; Material: Aço Vanádio; Acabamento:niquelado, cromado; Empunhadura: polímero; Comprimento: 160mm; Comprimento da mandíbula: 50,0mm; Peso: 0,166kg	10	R\$ 24,77	R\$ 247,70	20%	R\$ 49,54	60	R\$ 0,83
11	Alicate universal com isolamento - Material: Liga de aço; Dimensões do produto: 20,3C x 6,4L centímetros; Cor: Amarelo; Material do cabo: Plástico	10	R\$ 38,72	R\$ 387,20	20%	R\$ 77,44	60	R\$ 1,29
12	Estilete de 3" -Material do corpo do estilete: Plástico revestido com borracha termoplástica; Tipo da lâmina: Reta segmentada; Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm; Largura da lâmina: 18,0 mm	11	R\$ 1,85	R\$ 20,35	20%	R\$ 4,07	60	R\$ 0,07
13	Lanterna - Lanterna Recarregável, 80-100 Lúmens, Bateria De Lítio, Lrv 100L. Dimensões do produto: 200 x 90 x 50 cm; 120 g	10	R\$ 34,00	R\$ 340,00	20%	R\$ 68,00	60	R\$ 1,13
14	Trena de aço de 10 metros	10	R\$ 25,73	R\$ 257,30	20%	R\$ 51,46	60	R\$ 0,86
15	Trena a laser digital de 30 metros	1	R\$ 205,00	R\$ 205,00	20%	R\$ 41,00	60	R\$ 0,68
16	Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas	10	R\$ 193,64	R\$ 1.936,40	20%	R\$ 387,28	60	R\$ 6,45
17	Alicate para prensar terminal, com isolamento - Alicate crimpador prensa terminais - tamanho: 220 mm; w: 1 0,1 - 0,35; 2 0,5 - 1,0; 3 1,5 - 2,5; 4 4,0 - 6,0; 5 10,0 - 16,0. AWG: 26 - 22; 20 - 18; 16 - 14; 12 - 10; 8 - 6. Peso: 0,180 kg	5	R\$ 87,84	R\$ 439,20	20%	R\$ 87,84	60	R\$ 1,46
18	Alicate amperímetro, com certificado de calibração - Mudança de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 50mm; Diâmetro do Condutor: 50mm; Precisão Básica: 2,5%; Categoria de Segurança: CAT II 1000V; Alimentação: 1x9V; Dimensões (mm)/Peso (g): 240x102x47/337	5	R\$ 226,37	R\$ 1.131,85	20%	R\$ 226,37	60	R\$ 3,77
19	Canivete - Comprimento da Lâmina (cm):6,5; Espessura da Lâmina (mm): 2,5; Cor da Lâmina: Inox.	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	20%	R\$ 60,00	60	R\$ 1,00
20	Alicate descascador de cabos -Para desencapar o fio de (0.08 ~ 4.0mm²); Material: Aço Carbono; Características: Isolado	5	R\$ 84,96	R\$ 424,80	20%	R\$ 84,96	60	R\$ 1,42
21	Luva para eletricista, 500 V, Classe 0, Tipo 2	2	R\$ 215,53	R\$ 431,06	20%	R\$ 86,21	60	R\$ 1,44
22	Alicate de crimpagem de cabo para conector RJ 11 / RJ 45	1	R\$ 202,41	R\$ 202,41	20%	R\$ 40,48	60	R\$ 0,67
23	Badisco - Digital com Identificador	1	R\$ 78,30	R\$ 78,30	20%	R\$ 15,66	60	R\$ 0,26
24	Jogo de chave de fenda e philips cotoco - Kit Chave fenda Cotoco 1/4" x 1,1/2"	1	R\$ 13,37	R\$ 13,37	20%	R\$ 2,67	60	R\$ 0,04
25	Kit localizador de cabos - Localizador e testador cabos de rede e telefonia rj45 e rj11 - 01 UN. Aparelho receptor; 01 UN. Aparelho transmissor; 02 UN. Baterias 9V; 01 UN. Fone de ouvido; 01 UN. Cabo RJ45; 01 UN. Estojo de armazenamento; 01 UN. Manual do usuário.	1	R\$ 102,83	R\$ 102,83	20%	R\$ 20,57	60	R\$ 0,34
26	Punch down - Alicate de Impacto Punch Down de Rede Laranja com regulagem HY-314B; Largura: 9,00 cm; Altura: 4,00 cm; Comprimento: 25,00 cm; Peso: 150,00 g.	1	R\$ 36,33	R\$ 36,33	20%	R\$ 7,27	60	R\$ 0,12
27	Testador de cabos RJ 45 e RJ 11 - Compatibilidade: Plugues RJ11 e RJ45; Cabos: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, RJ11 6P e RJ45 8P; Eficiência: para cabos de até 300 metros.	1	R\$ 26,88	R\$ 26,88	20%	R\$ 5,38	60	R\$ 0,09
28	Desentupidor de Pia profissional manual	2	R\$ 57,10	R\$ 114,20	20%	R\$ 22,84	60	R\$ 0,38
29	Desentupidor de vaso profissional manual	2	R\$ 31,02	R\$ 62,04	20%	R\$ 12,41	60	R\$ 0,21
30	Martelo tipo unha 18mm - aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90	20%	R\$ 6,58	60	R\$ 0,11
31	Martelo tipo unha 25mm -aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira	1	R\$ 40,41	R\$ 40,41	20%	R\$ 8,08	60	R\$ 0,13
32	Martelo Pedreiro 2 Cortes - Material da cabeça do martelo:Aço forjado; Material do cabo do martelo:Madeira; Massa aproximada (peso):0,48 kg	1	R\$ 66,67	R\$ 66,67	20%	R\$ 13,33	60	R\$ 0,22
33	Kit marreta 500gr, 1kg e 1,8kg -Material da marreta: Aço forjado; Perfil da marreta: Oitavado; Tipo do cabo da marreta: Cabo de madeira; Massa da marreta: 500g	1	R\$ 52,97	R\$ 52,97	20%	R\$ 10,59	60	R\$ 0,18
34	Marreta de borracha 40mm, cabo de madeira ou fibra	1	R\$ 18,58	R\$ 18,58	20%	R\$ 3,72	60	R\$ 0,06
35	Marreta de borracha 80mm, cabo de madeira ou fibra	1	R\$ 39,86	R\$ 39,86	20%	R\$ 7,97	60	R\$ 0,13
36	Rebitador profissional com 4 pontas - Possui cabeça giratória 360°, Material do corpo: Aço estampado; Quantidade de bicos: 4 bicos; Comprimento total: 290,0 mm; Altura: 100,0 mm; Diâmetro máximo de rebite: 4,8 mm; Tipo do rebite indicado: Alumínio.	2	R\$ 96,36	R\$ 192,72	20%	R\$ 38,54	60	R\$ 0,64
37	Pistola aplicadora de silicone profissional - Cor: Cinza; Altura total: 12 cm; Largura total: 10 cm; Comprimento total: 38 cm; Material da pistola: Alumínio	2	R\$ 60,78	R\$ 121,56	20%	R\$ 24,31	60	R\$ 0,41
38	Kit Talhadeira Punções e Saca Pino com 7 Peças - 1 Jogo composto de 1 bolsa plástica com 7 peças sendo: 1 punção de centro 4 mm, 1 punção de centro 5 mm, 1 saca pino cônico 6 mm, 1 talhadeira 16 mm, 1 talhadeira 19 mm, 1 saca pino paralelo 4 mm e 1 saca pino paralelo 5 mm. Material: aço cromo vanádio.	1	R\$ 255,14	R\$ 255,14	20%	R\$ 51,03	60	R\$ 0,85
39	Raspador e removedor de rejunte duas lâminas diamantadas - Quantidade de lâminas: 2 Lâminas; Material da lâmina do raspador:Metálica com tungstênio; Comprimento da lâmina do raspador:50 mm; Espessura da lâmina do raspador:Cada lâmina: 2,1 mm / Total: 4,2 mm; Material do cabo do raspador:Polipropileno; Comprimento total do raspador:210 mm; Massa aproximada (peso):0,092 kg	3	R\$ 27,17	R\$ 81,51	20%	R\$ 16,30	60	R\$ 0,27
40	Jogo lima agulha com 6 peças - Número de peças do jogo de lima agulha:06 peças; Comprimento:150,0 mm; Material:Aço carbono temperado; Tipo de corte da lima do jogo:Fino nº2; Tipo do cabo do jogo de lima agulha:Com cabo em polipropileno com borracha termoplástica;Massa aproximada (peso):0,1 kg; 1 jogo com 6 peças com cabo, sendo: 1 chata paralela, 1 meia-cana afilada, 1 triangular afilada, 1 redonda afilada, 1 quadrada afilada e 1 chata afilada.	1	R\$ 36,40	R\$ 36,40	20%	R\$ 7,28	60	R\$ 0,12
41	Jogo lima grossa com 6 peças - jogo composto por 5 peças, sendo elas: 01 Lima triangular; 01 Lima plana; 01 Lima redonda; 01 Lima meia-cana; 01 Lima quadrada - Medida da lima: 200mm - Medida total: 310mm	1	R\$ 84,49	R\$ 84,49	20%	R\$ 16,90	60	R\$ 0,28

41	Kit espátula de aço reforçada 7 peças - MEDIDAS DE CADA ESPATULA: Espátula - 4 em 1 2.1/2" - Altura: 1,7cm - Largura: 6,7cm - Comprimento: 19,4cm - Peso: 83,1g Espátula - 1.1/2" - Altura: 20cm - Largura: 1.1/2" (3,7cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 63g Espátula - 2.1/2" - Altura: 20cm - Largura: 2.1/2" (6,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 65g Espátula - 3" - Altura: 20cm - Largura: 3" (7,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 71g Espátula - 4" - Altura: 20cm - Largura: 4" (10cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 72g Espátula - 5" - Altura: 20,5cm - Largura: 5" (12,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 98g Espátula - 6" - Altura: 21cm - Largura: 6" (15cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 105g	2	R\$ 138,87	R\$ 277,74	20%	R\$ 55,55	60	R\$ 0,93	
42	Desempeneadeira de aço lisa reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak) - Material do cabo da desempeneadeira de aço:Plástico; Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço:Soldado;Tipo do cabo desempeneadeira:Fechado	2	R\$ 26,98	R\$ 53,96	20%	R\$ 10,79	60	R\$ 0,18	
43	Desempeneadeira plástico reforçada base estriada (Vonder ou Fertak) - 140 mm x 270 mm - plástico	2	R\$ 10,86	R\$ 21,72	20%	R\$ 4,34	60	R\$ 0,07	
44	Desempeneadeira de aço dentada reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak), cabo de plástico	2	R\$ 25,09	R\$ 50,18	20%	R\$ 10,04	60	R\$ 0,17	
45	Nível a laser 20m (Bosch) - ALCANCE 20 M; FONTE DE ENERGIA: 4 PILHAS AA; COR DO LASER: VERDE; CLASSE DO LASER: 2; PRECISÃO DE MEDIÇÃO: 0.4 MM/M	1	R\$ 306,36	R\$ 306,36	20%	R\$ 61,27	60	R\$ 1,02	
46	Nível Alumínio Stanley 12" Com Base Magnética - Corpo em alumínioBase imantadaPossui nível horizontal e vertical - Pintura em epóxi; Possui uma bolha na horizontal e uma na vertical, ambas com visão de 360º.	2	R\$ 26,95	R\$ 53,90	20%	R\$ 10,78	60	R\$ 0,18	
47	Régua de pedreiro alumínio 2m - Régua Alumínio Pedreiro 2m Sarrafear Reboco Alinhamento	2	R\$ 58,57	R\$ 117,14	20%	R\$ 23,43	60	R\$ 0,39	
48	Serrote ponta gesso /drywal 6" - Comprimento do produto: 150 mm	3	R\$ 33,64	R\$ 100,92	20%	R\$ 20,18	60	R\$ 0,34	
49	Jogo de Serra Copo Bi-Metal Passo Constante 22 a 121mm (Starret) - Composto por: Serra Copo 22mm (7/8"), 29mm (1.1/8"), 35mm (1.3/8"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 64mm (2.1/2"), 76mm (3"), 92mm (3.5/8"), 105mm (4.1/8"), 121mm (4.3/4"); Suporte A1 (para serra copo de 14 a 30mm / 9/16" a 1.3/16"), A2 (para serra copo de 32 a 210mm / 1.1/4 a 8.9/32"), mola ejetora A7 e adaptador para suportes A12.	1	R\$ 415,64	R\$ 415,64	20%	R\$ 83,13	60	R\$ 1,39	
50	Prumo Aço maciço 500g	2	R\$ 42,95	R\$ 85,90	20%	R\$ 17,18	60	R\$ 0,29	
51	Serra circular de bancada com aspirador Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura): 690 x 620 x 1000 mm	1	R\$ 1.320,80	R\$ 1.320,80	20%	R\$ 264,16	60	R\$ 4,40	
52	Lixadeira/esmerilhadeira elétrica angular - Tensão: 220V; Cor: Azul; Material do produto: Poliamida, metal e elastômero; Material do cabo: Borracha e cobre; Comprimento do cabo: 1m; Potência: 850W; Diâmetro do disco: 125mm; Rebolo: 125mm; Oscilações por minuto: 11000; Dimensões: 7,7x19x30mm	1	R\$ 470,33	R\$ 470,33	20%	R\$ 94,07	60	R\$ 1,57	
53	Serra polícorte elétrica de bancada - Cor: Cinza, Amarelo e Preto Potência: 2050W; Tensão: 220V; Rotação Máxima: 38000 RPM Diâmetro do disco: 355mm - 14"; Eixo (furo): 25,4mm - 1"; Angulação da regulagem da base: 90º a 45º; Comprimento do cordão de alimentação: 1,80 m; Botão de travamento: Sim Classe de Proteção: Classe II; Emissão de vibração: 3 (m/s²) Capacidade de corte: 127 mm; Material da base: Aço	1	R\$ 1.373,88	R\$ 1.373,88	20%	R\$ 274,78	60	R\$ 4,58	
54	Martelete rompedor/demolidor elétrico 10Kg	1	R\$ 573,15	R\$ 573,15	20%	R\$ 114,63	60	R\$ 1,91	
55	Martelete rompedor/demolidor elétrico 16Kg	1	R\$ 1.417,34	R\$ 1.417,34	20%	R\$ 283,47	60	R\$ 4,72	
56	Furadeira de impacto industrial elétrica 1000W- Velocidade variável: 0-3000 rpm; Tipo de mandril: Mandril de aperto rápido; Capacidade do mandril: 13 mm; Capacidade de furação em aço:13mm; Possui limitador de profundidade: Sim; Empunhadura ergonômica: Sim; Frequência de impacto: 0-48000 /min; Capacidade de furação em alvenaria: 16 mm; Capacidade de furação em madeira: 40 mm; Potência: 1000W; Tensão: 220 Volts	2	R\$ 466,27	R\$ 932,54	20%	R\$ 186,51	60	R\$ 3,11	
57	Compressor elétrico para pintura completo - Pistola De Pintura Pulverizador Compressor De Tinta 650w (Motocompressor de Ar Direto com Kit para Pintura)	1	R\$ 521,57	R\$ 521,57	20%	R\$ 104,31	60	R\$ 1,74	
58	Alicate Hidráulico Prensa Crimpa Terminal 10 A 300mm - Comprimento do Alicate: 480 mm; Pressão máxima: 12 toneladas; Molde de Pressagem: Hexagonal; Curso Hidráulico Máximo: 20 mm; Seção de cabo: 10-300 mm²; Conjunto de matrizes hexagonais (mm²): 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300; Tamanho do Produto (CxLxA): 48x14x4 cm; Peso do Produto: 3,76 kg DIMENSÕES - Largura: 9,00 cm; Altura: 19,00 cm; Comprimento: 52,00 cm	1	R\$ 346,33	R\$ 346,33	20%	R\$ 69,27	60	R\$ 1,15	
59	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 12 degraus - Escada Fibra De Vidro 12 Degraus 3,60m Americana - Capacidade de carga: 120 kg Material: Fibra de vidro	2	R\$ 1.333,18	R\$ 2.666,36	20%	R\$ 533,27	60	R\$ 8,89	
60	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 8 degraus - Escada De Fibra De Vidro 8 Degraus 2,40 M - Capacidade de carga: 120 kg Material: Fibra e vidro	2	R\$ 810,60	R\$ 1.621,20	20%	R\$ 324,24	60	R\$ 5,40	
61	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 5 degraus - Escada Fibra Tesoura 5 Degraus Alumínio - 1,6 m	2	R\$ 542,96	R\$ 1.085,92	20%	R\$ 217,18	60	R\$ 3,62	
62	ESCADA EXTENSÍVEL CAPACIDADE 150KG - Fechada: 3,60 m Estendida: 6,00 m; Largura da base: 38 cm; Degraus úteis: 19; Afastamento máximo do pé da escada até o ponto de apoio: 1,50 m (1/4 da altura); Sobreposição dos lances: 1,20 m	1	R\$ 945,29	R\$ 945,29	20%	R\$ 189,06	60	R\$ 3,15	
63	CARRINHO PARA FERRAMENTAS - MULTITUSO - Carrinho De Ferramentas Aberto Para Mecânico Oficina - Número de gavetas: Sem gavetas; Material: Chapa metálica; Cor: Preto.	2	R\$ 695,19	R\$ 1.390,38	20%	R\$ 278,08	60	R\$ 4,63	
64	CONJUNTO DE SOLDA OXIGÊNIO-ACETILENO 9KG, COM REGULADOR DE PRESSÃO, CONJUNTO DE CANETAS E MAÇARICO DE CORTE.	1	R\$ 5.882,80	R\$ 5.882,80	20%	R\$ 1.176,56	60	R\$ 19,61	
65	MAÇARICO PARA SOLDA FOSCOPER INCLUSO BICO MAP399GR	2	R\$ 316,46	R\$ 632,92	20%	R\$ 126,58	60	R\$ 2,11	
66	PAQUÍMETRO DIGITAL - - Fonte de alimentação: Bateria de 1.5 V, tipo SR44; Produzido em aço inox; Capacidade: 150mm - Display LCD	1	R\$ 88,87	R\$ 88,87	20%	R\$ 17,77	60	R\$ 0,30	
67	Carrinho de mão 55L reforçado	1	R\$ 223,62	R\$ 223,62	20%	R\$ 44,72	60	R\$ 0,75	
68	Carrinho De Carga Transporte Armazém 300kg Reforçado	1	R\$ 522,82	R\$ 522,82	20%	R\$ 104,56	60	R\$ 1,74	
TOTAL MENSAL			176	R\$ 25.540,04	R\$ 37.253,53	20%	R\$ 7.450,71	60	R\$ 124,18
TOTAL ANUAL								R\$ 1.490,14	
						Total anual por colaborador (13)		R\$ 114,63	
						Total mensal por colaborador - Mês (13)		R\$ 9,58	

Total anual por colaborador (13) R\$ 114,63
Total mensal por colaborador - Mês (13) R\$ 9,55

QUADRO RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS E PEÇAS		Qtd. Anual	VALOR		
B) MATERIAL SOBRESSALENTE		894	R\$ 114.831,54		
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL - MATERIAL SOBRESSALENTE			R\$ 114.831,54		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) (*1)		15,28%	R\$ 17.544,02		
VALOR GLOBAL ESTIMADO ANUAL COM MATERIAIS E PEÇAS + BDI			R\$ 132.375,56		
(*1) incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no máximo 16,30% (dezesseis virgula trinta por cento), BDI.					
	Valor Mensal Total - Material de Consumo + EPI e Equipamentos) (D10+E10+Equipamentos!!73)	MATERIAL SOBRESSALENTE Valor Mensal (D7) Com BDI - Se solicitado	EPI Valor Mensal	Valor Mensal do Material de consumo por posto (total dividido por 13 postos)	Valor Mensal do EPI dividido por 13 postos (D11/nº de 13 postos)
VALOR ESTIMADO DA PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EPI's E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL *	R\$ 3.060,31	R\$ 11.031,30	R\$ 1.238,40	R\$ 1.697,73	R\$ 95,26

*A PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO COM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS PROFISSIONAIS PARA JUSTIFICAR OS VALORES ATRIBUÍDOS ÀS ALÍNEAS "B" e "C" (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) DO MÓDULO 5 (INSUMOS DIVERSOS).

CÁLCULO DA TAXA DE BDI (LDI)		
ACORDÃO 2622/2013 -TCU		
DISCRIMINAÇÃO	MÁXIMO PERMITIDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	TAXAS %
L=Lucro Bruto - (máx. 5,11)	5,1100	5,1100
AC= Taxa de Rateio da Administração Central - (máx. 3,45)	3,4500	3,4500
DF=Taxa de Despesas financeiras - (máx. 0,85)	0,8500	0,8500
R+S+G=Taxa de Risco, Seguro e Garantias		1,3300
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, máx. 0,48)	0,4800	0,4800
R=Riscos e Imprevistos - (máx. 0,85)	0,8500	0,8500
I= Taxa Representativa dos impostos	3,6500	3,6500
PIS	0,6500	
COFINS	3,0000	
BDI(%)=		15,28%
BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-I/100)-1)		
Obs:Valores adotados de acordo com o Acordão 2622/2013 do TCU		

RESUMO ESTIMADO DA CONTRAÇÃO

Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais	Tipo de Serviço	Carga horária	Valor proposto por Posto	Valor do Posto X Quantidade de Profissionais	Anual (R\$)
1	1	Engenheiro Civil (Supervisor)	40 horas	R\$ 25.614,25	R\$ 25.614,25	R\$ 307.370,99
1	1	Bombeiro Hidráulico	44 horas	R\$ 9.273,79	R\$ 9.273,79	R\$ 111.285,43
1	1	Eletricista	44 horas	R\$ 9.273,79	R\$ 9.273,79	R\$ 111.285,43
2	2	Auxiliar de Manutenção	44 horas	R\$ 7.588,55	R\$ 15.177,11	R\$ 182.125,27
1	1	Técnico de Manutenção Predial	44 horas	R\$ 9.159,08	R\$ 9.159,08	R\$ 109.909,02
1	1	Pintor	44 horas	R\$ 9.159,08	R\$ 9.159,08	R\$ 109.909,02
1	1	Técnico em Telecomunicações	44 horas	R\$ 9.566,72	R\$ 9.566,72	R\$ 114.800,60
2	2	Estivador	44 horas	R\$ 8.431,96	R\$ 16.863,91	R\$ 202.366,94
2	2	Técnico de Refrigeração	44 horas (08h à 17h48 e 14h à 21h48)	R\$ 9.273,79	R\$ 18.547,57	R\$ 222.570,86
1	2	Técnico em Mnutenção Predial	12x36 Noturno	R\$ 9.500,73	R\$ 19.001,47	R\$ 228.017,60
Total Mensal (13 Postos)					R\$ 141.636,76	
Total Geral (Mensal x 12)						R\$ 1.699.641,16

ESTIMATIVA CUSTO DA CONTRATAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	(A) Valor Mensal Estimado =(B+C)/12	Valor Anual Estimado	
		(B) *Custo Fixo	(C) **Custo variável (Materiais Sobressalentes)

1 - Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para a contratação.	R\$ 152.668,06	R\$ 1.699.641,16	R\$ 132.375,56
VALOR GLOBAL ANUAL		R\$ 1.832.016,72	
VALOR GLOBAL 12 MESES		R\$ 1.832.016,72	

Observações:

(*) Nos custos fixos estimados, considerar-se-á a mão de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributação, materiais consumíveis e demais componentes, pertinentes às categorias relacionadas na Convenção Coletiva de Trabalho vigentes ao objeto dos serviços.

(**) O custo variável é composto pelos custos de aquisição de Materiais Sobressalentes, que será fornecido de forma excepcional e com a autorização do Fiscal do contrato e foram estimados nos históricos de manutenções realizadas pela Fiocruz Brasília em sua unidade.

ANEXO II

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTAOS - IMR

A CONTRATADA deverá atingir a meta de 100% de realização dos serviços constantes no termo de referência. Caso as metas não sejam alcançadas, a fiscalização fará os cálculos necessários para fixar a faixa de ajuste para pagamento, conforme a tabela seguinte:

Indicador 1 - Realização de manutenção preventiva dentro da periodicidade especificada		
Item	Descrição	
Finalidade	Garantir que manutenções preventivas sejam executadas na correta periodicidade.	
Instrumento de medição	Planilha de controle de datas e serviços executados.	
Meta a cumprir	100% das manutenções preventivas realizadas na data correta.	
Forma de acompanhamento	Verificação da execução dos serviços de acordo com o cronograma.	
Periodicidade	De acordo com o cronograma de manutenções preventivas.	
Mecanismo de Cálculo	Contagem dos serviços planejados e não executados no período determinado.	
Início da vigência	Início da execução dos serviços.	
Faixas de ajuste no pagamento / Serviço Satisfatório	Descontos incidentes sobre 80% do valor da fatura mensal. (mão de obra)	De 1 (um) a 04 (quatro) manutenções não realizadas - desconto de 1%;
		De 5 (cinco) a 10(dez) manutenções não realizadas - desconto de 2,5%;
		De 11 (onze) a 15 (quinze) manutenções não realizadas - desconto de 5%;
		De 16 (dezesesseis) a 20 (vinte) manutenções não realizadas - desconto de 7,5%;
		De 21 (vinte e uma) a 25 (vinte e cinco) manutenções não realizadas - desconto de 10%.
		Mais de 25 (vinte e cinco) manutenções não realizadas - desconto de 30%.
Faixas de ajuste no pagamento / Serviço Satisfatório	Independentemente das adequações no pagamento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021.	

Indicador 2 - Atendimento dos serviços de manutenção corretiva dentro dos prazos estipulados	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir que as solicitações de manutenção corretiva sejam atendidas dentro do prazo determinado.
Instrumento de medição	Controle de datas de abertura e fechamento da Ordem de Serviço no Software de manutenção predial.

Meta a cumprir	100% de realização das Ordens de Serviço dentro dos prazos especificados.	
Forma de acompanhamento	Verificação, pela fiscalização, das datas de abertura e fechamento (realização dos serviços) das Ordens de Serviço, registrando os resultados em planilha de controle.	
Periodicidade	Por demanda.	
Mecanismo de Cálculo	Contagem das Ordens de Serviços planejadas e não realizadas dentro dos prazos estabelecidos na abertura da OS.	
Início da vigência	Início da execução dos serviços.	
Faixas de ajuste no pagamento/Serviço Satisfatório	Descontos incidentes sobre 100% do valor da fatura mensal dos serviços eventuais.	De 0 (zero) a 04 (quatro) manutenções não realizadas - Não haverá aplicação do IMR;
		De 5 (cinco) a 10(dez) manutenções não realizadas - desconto de 2,5%;
		De 11 (onze) a 15 (quinze) manutenções não realizadas - desconto de 5%;
		De 16 (dezesesseis) a 20 (vinte) manutenções não realizadas - desconto de 7,5%;
		De 21 (vinte e uma) a 25 (vinte e cinco) manutenções não realizadas - desconto de 10%.
		Mais de 25 manutenções não realizadas – desconto de 30%
Faixas de ajuste no pagamento/Serviço Satisfatório	Independentemente das adequações no pagamento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei 14.133/2021.	

ACORDO DE DESEMPENHO

A tabela apresentada abaixo vincula os níveis de serviços adequados ao perfeito funcionamento das instalações, sem prejuízo de adotar as melhores práticas visando a manutenção e conservação técnica do objeto do contrato.

O acordo de desempenho orienta os procedimentos, a qualidade mínima aceitável, os critérios e padrões para fins de aceitação dos serviços, constituídos dos seguintes elementos: metas de prazo e de produtividade a serem alcançadas pelo prestador de serviços, conforme estabelecido na tabela abaixo:

GRADUAÇÃO DE PRIORIDADE	DESCRIPTIVO	ATENDIMENTO	DATA BASE
1	Serviços Eventuais urgentes/emergenciais.	Imediato	Abertura do Chamado
2	Falhas na rede elétrica, hidráulica, estruturais das edificações e equipamentos de ar condicionado que ofertem potencial prejuízo ou risco para o desenvolvimento das tarefas institucionais, provocando atrasos ou lentidão das atividades do Órgão em parte ou no todo. (equipe permanente)	Solução técnica adequada no mesmo dia	Sem custo: Abertura do Chamado. Com custo: Aprovação do Orçamento.
	Demandas de instalação de tomadas e pontos de rede; troca de lâmpadas; desentupimento e vazamento de água em pias, vasos sanitários, mictórios e demais serviços de baixa complexidade e de pequena monta. (rol meramente exemplificativo) - (equipe permanente)	Solução técnica adequada no mesmo dia	Sem custo: Abertura do Chamado. Com custo: Aprovação do Orçamento.

	Demais falhas nos grupos de equipamentos constantes deste Termo de Referência que ofereçam potencial prejuízo ao pleno funcionamento do Órgão em parte ou no todo. (equipe permanente)	Solução técnica adequada no mesmo dia	Sem custo: Abertura do Chamado. Com custo: Aprovação do Orçamento.
	Alteração de Leilante (equipe permanente)	Cronograma devidamente pactuado entre a Contratante e a Contratada	Aprovação do Orçamento
3	Falhas na rede elétrica, hidráulica, lógica e funcionamento do ar condicionado de média ou alta complexidade ou de grande volume que ofereçam potencial prejuízo ao pleno funcionamento do Órgão em parte ou no todo. (equipe permanente)	Solução técnica adequada em até 3 (três) dias corridos	Sem custo: Abertura do Chamado. Com custo: Aprovação do Orçamento.
	Qualquer serviço preventivo e/ou corretivo que necessite de subcontratação, aquisição de peças/materiais em geral ou produção de Documentos Técnicos (Ex: Laudo)	Prazo constante da Proposta da Subcontratada ou Cronograma devidamente pactuado entre a Contratante e a Contratada	Aprovação do Orçamento
	Alteração de leilante nas dependências da GERE	Cronograma devidamente pactuado entre a Contratante e a Contratada	Início conforme Cronograma
4	Solicitações diversas de melhorias das instalações ou espaços existentes, tais como reparos em pisos, alvenaria; serviços de marcenaria de média e baixa complexidade e volume (rol meramente exemplificativo)	Cronograma devidamente pactuado entre a Contratante e a Contratada	Início conforme Cronograma
5	Serviços de rotinas periódicas que objetivam a prevenção.	Cronograma devidamente pactuado entre a Contratante e a Contratada	Início conforme Cronograma

Os casos omissos serão definidos pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do contrato;

O cronograma deverá ser apresentado, contendo todas as etapas do projeto/obra bem como a previsão de duração de cada uma de suas etapas. A mera informação da previsão de prazo para a conclusão do serviço não substituirá, em hipótese alguma, a apresentação do cronograma.

Na categoria dos serviços permanentes de manutenção que integram as rotinas de manutenção obrigatórias, específicas no Termo de Referência, é necessária a emissão de Ordem de Serviço para serem executadas, tendo obrigatoriedade de aprovação, pela fiscalização, quando há custo de aplicação de materiais básicos.

As Ordens de Serviços serão emitidas pelo SINFRA - Serviço de Infraestrutura da GERE e autorizadas pela Gestor/ Fiscal do contrato da GERE, por meio da fiscalização do contrato, com encaminhamento ao fiscal do contrato.

A prestadora dos serviços de manutenção executará as Ordens de Serviços autorizadas, segundo a prioridade e prazo de execução e ordem cronológica. Após a conclusão do serviço, a Contratada, por meio do responsável pela execução, adicionará os comentários técnicos pertinentes.

Cada ordem de serviço, deve ser inserida no software de gestão de demanda, antes da sua execução, devendo ser finalizada para que possa ser verificada, pela fiscalização, a plena execução dos serviços em conformidade com este Termo de Referência.

As emergências, por sua própria natureza, envolvem riscos de segurança e integridade física aos ocupantes e, dessa forma, deverão ser atendidas de forma imediata. Tais situações poderão ser tratadas, inclusive, por contato telefônico; todavia, em todos os casos, independente do contato telefônico, deve ser encaminhado e-mail, pela Contratada, para o SINFRA (infraestrutura.bsb@fiocruz.br) a fim de que seja feito o registro da ocorrência. A Contratada, ao constatar tais situações emergenciais durante suas rotinas de manutenção, tem o dever de comunicar à Contratante, informando das soluções e providências técnicas pertinentes.

Relatório Técnico

Elaboração de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle)

1. Descrição dos Equipamentos / Materiais

1.1. Lista de Equipamentos GRUPO A (Split, Cassete e outros)

Equipamento	Capacidade	Unidade	Quantidade
Ar condicionado, modelo HHH07P16-C, fabricação YORK, potência 12.000Btu/h, 220V 60Hz água gelada (sala de manutenção predial)	12.000	BTU	2
Ar condicionado, modelo RAA040H7S, marca HITACHI, potencia 48.000 Btu/h, tensão 380V 660Hz, R22(sala no break)	48.000	BTU	2
Ar condicionado, modelo SLU1222FLA, fabricante LG, potencia 12.000 Btu/h, 220V 60Hz, R22 (sala CPD)	12.000	BTU	1
Ar condicionado, modelo RKP025B, fabricação HITACHI, potencia 30.000 Btu/h, 220V 60Hz, R22 (sala CPD)	30.000	BTU	2
Ar condicionado, modelo YJEA12FS-ASA, fabricação YORK, potência 12.000Btu/h, 220V 60Hz R22. (CFTV)	12.000	BTU	1
Ar Condicionado Inverter 9.000 Btus Springer Midea Só Frio Cor Branco 220V	9.000	BTU	2
Fancoletes tipo cassete de fabricação HITACHI, água gelada.	x	x	133
Fancolete de embutir para dutos de fabricação HITACHI. Água gelada, sala dos motoristas e chefia de limpeza	x	x	1
Caixas ventiladoras com filtro (subsolo).	x	x	2
Total			143





1.2. Lista de Equipamentos GRUPO B (Fancoils)

Equipamento	Capacidade	Unidade	Quantidade
Fan-coils, fabricação HITACHI (Auditório Externo)	20	TR	2
Fan-coils, fabricação HITACHI, (Espaço Café)	20	TR	1
Fan-coils, fabricação HITACHI, para fornecimento de ar exterior pré-tratado. (Cobertura - Prédio Educacional e Administrativo)	20	TR	2




1.3. **Lista de Equipamentos GRUPO C (Chillers, Torres de resfriamento, bombas e quadros de comandos)**

Equipamento	Capacidade	Unidade	Quantidade
Chillers à água, fabricação HITACHI, de capacidade de 262 TR com compressores parafuso	262	TR	1
Chiller à água. Fabricação Carrier, modelo 30XWB250, de capacidade de 250 TR com compressor parafuso duplo	250	TR	1
Torre de resfriamento, fabricação SEMCO, de tiragem forçada com ventiladores centrífugos, de capacidade de 280 TR	X	X	1
Torre de resfriamento, fabricação ALPINA, modelo RTM-84/3-A19	X	X	1
Bombas centrífugas primárias para água gelada	30	cv	3
Bombas centrífugas secundárias para água gelada	50	cv	3
Bombas centrífugas para água de condensação	30	cv	3
Exaustores (casa de máquinas dos elevadores)	X	X	2



1.4. Lista de Equipamentos do Grupo D (Automação)

Equipamento	Capacidade	Unidade	Quantidade
Quadro de automação contendo CLP, módulos de expansão (entrada/saída), bornes de conexão e porta fusíveis, fontes de alimentação. Responsável pelo controle e supervisão do sistema de ar condicionado.	x	x	7



2. Procedimentos a serem adotados na Manutenção Preventiva e Corretiva
a) PROCEDIMENTOS E ROTINAS MÍNIMAS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

As rotinas de manutenção, incluindo monitoração, são apenas uma referência para execução dos serviços, devendo a Contratada providenciar todas as demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas ou para aperfeiçoar os processos. Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas por escrito para aprovação prévia da fiscalização do Contrato, de forma a verificar sua adequação.

A Contratante poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou as periodicidades, bastando comunicar por escrito à Contratada, a qual terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para promover os ajustes necessários.

Todos os casos de manutenção corretiva que não puderem ser solucionados no mesmo dia deverão ser registrados pela Contratada em Livro de Ocorrências que estará à disposição da fiscalização do Contrato, sendo os casos mais relevantes comunicados, em primeiro momento, pessoalmente, ou por telefone e, em seguida, registrado no referido Livro e repassado oficialmente à Fiscalização do Contrato.

A operação dos Sistemas de Ar Condicionado Central e seus periféricos será das 07h00min às 21h48, de acordo com a temperatura externa, seguindo recomendações do fabricante, e podendo ser alterada somente por determinação da Fiscalização.

b) DEFINIÇÕES E CONCEITOS

AMBIENTES CLIMATIZADOS - São aqueles submetidos ao processo de climatização envolvendo refrigeração controle da umidade e qualidade do ar respirado;

AR DE RENOVAÇÃO - Ar externo que é introduzido no ambiente climatizado. A captação do ar externo deve ser em local adequado, utilizando filtro de, no mínimo, classe G1;

AR DE RETORNO - Ar que circula no ambiente climatizado;

BOA QUALIDADE DO AR INTERNO - Conjunto de propriedades físicas, químicas e biológicas do ar, que não apresentam agravos à saúde humana;

CLIMATIZAÇÃO - Conjunto de processos empregados para se obter por meio de equipamentos, em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade de ar, adequadas ao bem estar dos ocupantes;

SALA DOS CONDICIONADORES - Local de uso restrito com função singular de abrigar somente os equipamentos destinados a climatização e filtragem do ar.

3. PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL

3.1. Manutenção Preventiva

3.2. Os Sistemas de Ar Condicionado Central, "Fan Coil" e "Self-Contained" terão assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e preditiva, incluindo monitoração, conforme programação a seguir, observando-se as orientações do fabricante, modelo, etc.

3.3. A Contratada deverá executar os seguintes serviços:

3.3.1. GRUPO A (Split, Cassete e outros)

Em todos os tipos de manutenções deve ser verificado se há mensagens de erros informativas no Equipamento e caso necessário realizar o adiamento da Manutenção posterior para tentar sanar o problema ocorrido, mesmo este não prejudicando o funcionamento do Equipamento. São exemplos de manutenção preventivas a serem adotadas:

Limpeza dos Filtros:

A limpeza deve ser feita com a retirada do filtro, lavando o mesmo com água, sabão e bactericida sem agentes químicos que podem danificar o plástico do elemento filtrante.



A limpeza deve ser feita com a retirada do filtro, lavando o mesmo com água, sabão e bactericida sem agentes químicos que podem danificar o plástico do elemento filtrante.

Painéis Elétricos e Eletrônicos:

Efetuar a limpeza de sujeiras, reparo de danos na fiação, realizar o reaperto de conexões elétricas. Com o auxílio de um Amperímetro, medir e registrar a Tensão (V) e Corrente (A) do equipamento em pleno funcionamento, caso esteja fora dos padrões de fábrica, realizar os procedimentos da Manutenção Preventiva Semestral.



Evaporadores:

Efetuar a limpeza da Evaporadora externamente, retirando poeira e ou sujeiras. Medir e Registrar a Temperatura do Ambiente com o equipamento em pleno funcionamento, caso esteja acima do padrão estabelecido em PMOC.



3.3.1.1. Grupo A – Manutenções preventivas - Sistema Central de Ar Condicionado Tipo “Self-Contained”

Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação da tensão de alimentação de energia elétrica nas três fases; • Verificação de ruídos anormais, elétricos e mecânicos, aquecimento nos motores e chaves de partida e vazamento de gás. • Verificar fusíveis, lâmpadas de sinalização, controle de temperatura e limpeza, fios e cabos na entrada e na saída do quadro elétrico; • Lavagem dos filtros de tomada de ar exterior, ajuste e regulagem das correias e pilhas. • Inspeção nos sistemas de refrigeração, registros e tubulações; • Inspeção nos drenos de água gelada dos resfriadores e máquinas “selfcontained”. • Verificação de aquecimento anormal em condutores e componentes do sistema elétrico; • Verificação do suprimento de água.
Semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza dos filtros de ar e lavagem das torres de arrefecimento; • Ajuste das correias que apresentem folgas; • Substituição de correias e rolamentos com desgaste e retifica de eixos; • Efetuar testes de operação e ajustes nos sistemas automáticos de proteção dos equipamentos; • Exame dos sistemas eletromecânicos de todos os equipamentos; • Efetuar testes de vazamentos nos circuitos frigoríficos e reaperto nas conexões; • Limpeza das bandejas dos resfriadores, serpentinas, drenos e ventiladores do “Self-Contained”. • Medição da resistência de isolamento das unidades - centrífugas e motores elétricos; • Inspeção das válvulas de 03 (três) vias, limpando e lubrificando quando necessário, com substituição do eixo, da válvula de três vias, quando necessário; • Checagem e regulagem dos servo-motores, sensores de temperatura das salas, atuadores, indicando os serviços corretivos, quando se fizerem necessários; • Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores e avaliação do rendimento dos ventiladores nos "self-contained"; • Verificação dos contatos de força das chaves magnéticas, fios e cabos, dos terminais e conexões e de pontos de superaquecimento nas conexões elétricas dos condicionadores e quadros elétricos, dos "self- contained"; • Lubrificação dos mancais dos ventiladores e reaperto das polias de transmissão dos condicionadores "self-contained" e lubrificação dos mancais dos ventiladores; • Verificação de todos os componentes "self-contained", dos condicionadores quanto ao índice de corrosão;

	<ul style="list-style-type: none"> • Aferição das pressões de gás refrigerantes "self-contained"; • Efetuar testes de vazamento de fluido refrigerante nos "self-contained"; e demais equipamentos do sistema de ar condicionado, utilizando detector de vazamento apropriado e aferido; • Conferir superaquecimento e sub-resfriamento dos "self-contained"; e demais equipamentos do sistema de ar condicionado. • Elaborar e apresentar relatório técnico impresso e em mídia digital detalhando todos os serviços executados no mês, anexando formulários de acompanhamento das condições de trabalho, gráficos de tendências e relatório de alarmes das unidades resfriadoras de líquido (chiller's) fornecidos pelo fabricante, aprovados e assinados por este, e encaminhar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura à Fiscalização do Contrato.
Anualmente	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar focos de oxidação; • Limpar todos os componentes internos; • Retocar pintura.

3.3.2. Grupo B - Fan-Coil's

Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existência de ruídos e vibrações anormais (corrigir se necessário); • Verificar vazamentos de ar nas junções flexíveis; • Retirar correia e verificar seu estado de conservação (substituir se necessário); • Conferir alinhamento das polias do ventilador (corrigir se necessário); • Lubrificar rolamentos do motor elétrico; • Verificar fixação do anel de trava dos rolamentos (corrigir se necessário); • Lavar filtros de ar (substituir se necessário); • Lavar filtros da tomada de ar externo (substituir se necessário); • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos dampers da tomada de ar de retorno externo; • Eliminar obstruções nas tomadas de ar de retorno e externo; • Eliminar a existência de sujeira, corrosão e danos na bandeja de drenagem; • Verificar sistema de drenagem da bandeja (desobstruir se necessário); • Eliminar vazamentos nos registros e válvula de água gelada; • Manobrar registros hidráulicos do início ao fim voltando a posição original; • Verificar atuação da válvula de água gelada (corrigir se necessário); • Verificar vazamentos nas válvulas de água gelada (eliminar se necessário); • Eliminar existência de sujeira e danos no isolamento térmico das tubulações de água gelada;
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar carcaça e rotor do ventilador; • Limpar serpentina do aquecimento; • Verificar estado de conservação do isolamento termo acústico (reparar ou substituir se necessário); • Verificar a existência de frestas nos filtros de ar (eliminar se necessário); • Verificar fixação dos componentes de ventilação do equipamento (reapertar ou substituir os parafusos se necessário); • Montar correias do ventilador e ajustar tensão; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos componentes do equipamento; • Verificar a vedação e fixação das tampas do gabinete (corrigir se necessário); • Limpar externamente o gabinete do equipamento; • Limpar e eliminar corpos estranhos no interior da casa de máquinas após procedimento de manutenção; • Verificar sistema de drenagem da casa de máquinas (desobstruir se necessário); • Ligar equipamento e acompanhar funcionamento; • Medir e anotar temperatura de insuflamento, retorno e ar exterior; • Preencher ficha de ocorrência e assinar; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.
Semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o estado de conservação das aletas da serpentina (pentear se necessário); • Verificar o estado de conservação e operação dos amortecedores de vibração (substituir se necessário); • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.
Anualmente	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos atenuadores de ruído; • Verificar a lubrificação dos rolamentos dos motores elétricos dos ventiladores (lubrificar se necessário); • Limpar filtro Y; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.

3.3.3. **GRUPO C - Unidades do Sistema Central Tipo Chiller's (Água Gelada)**

Semanalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Leitura e anotações em Diário de Obra, das condições de trabalho das unidades resfriadoras de líquido (chiller's) e dos equipamentos e componentes envolvidos na operação das referidas unidades; • Verificação do nível de água nas torres de arrefecimento e da existência de ruídos e vibrações estranhas e anormais; • Verificação do funcionamento dos conjuntos de moto-bombas de água de condensação, automação, água gelada, bem como dos motos ventiladores das torres; • Inspeção do nível de óleo lubrificante das unidades resfriadoras de líquido (chiller's). • Operação do sistema através dos periféricos de automação ou modo manual de acordo com as instruções do fabricante; • Verificar a tensão de alimentação de energia elétrica nas 3 fases; • Verificar o nível da água da torre de arrefecimento; • Verificar o funcionamento elétrico e mecânico das bombas de circulação de água gelada e de condensação; • Controle de gotejamento de água pela gaxeta das bombas de água gelada e de condensação de modo a não existir aquecimento; • Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos nas bombas de água gelada e de condensação; • Verificar a existência de vazamento ou infiltração de água da torre de arrefecimento; • Inspeção dos drenos e ralos de escoamento da torre de arrefecimento; • Verificar os preme-gaxetas dos registros da tubulação hidráulica de água da torre de arrefecimento; • Inspeção das juntas elásticas das conexões hidráulicas de água gelada e de condensação; • Verificar aquecimento nos motores e mancais das bombas de água gelada e de condensação; • Verificar funcionamento elétrico e mecânico dos moto-ventiladores da torre de arrefecimento; • Verificar aquecimento nas chaves de partida, motores e mancais dos ventiladores da torre de arrefecimento e bombas de água gelada e de condensação; • Verificar a existência de fusíveis queimados nos quadros elétricos; • Verificar a alimentação de água da caixa de expansão; • Verificar o funcionamento elétrico e mecânicos e dos drenos das bombas de água gelada e de condensação; • Verificar o funcionamento elétrico e mecânicos dos condicionadores; • Inspeção visual dos drenos e bandejas de água condensada quanto à existência vazamento; • Verificar as abraçadeiras e mangotes das conexões hidráulicas nas salas dos condicionadores;
---------------------	---

- Inspeção geral do estado de conservação das salas de condicionadores;
- Verificar o funcionamento de todas as lâmpadas de sinalização;
- Verificar os parafusos de fixação dos motores dos ventiladores da torre de arrefecimento;
- Inspeção do estado de conservação das bases e parafusos de regulagem e alinhamento dos moto-ventiladores da torre de arrefecimento;
- Inspeção dos parafusos de fixação dos mancais dos ventiladores da torre de arrefecimento;
- Inspeção na lubrificação dos rolamentos e mancais dos ventiladores da torre de arrefecimento;
- Aferição da amperagem dos moto-ventiladores da torre de arrefecimento;
- Inspeção do funcionamento das bolas de regulagem de água da torre de arrefecimento;
- Inspeção do estado dos fios e cabos de entrada e saída de todos os quadros elétricos;
- Inspeção da tubulação hidráulica de água gelada e de condensação quanta a vazamentos, corrosão, condensação e infiltração;
- Verificar o estado de conservação das abraçadeiras e mangotes da tubulação hidráulica de água gelada e de condensação;
- Verificar as válvulas e registros da tubulação de água gelada e de condensação;
- Verificar os chumbadores de fixação das bombas de água gelada e de condensação;
- Verificar o estado do óleo lubrificante das bombas de água gelada e de condensação;
- Verificar acoplamento das bombas de água gelada e de condensação;
- Aferição de amperagem dos motores das bombas de água gelada e de condensação;
- Verificar as regulagens dos dampers de ar exterior;
- Verificar os fechos das tampas e parafusos dos painéis dos condicionadores;
- Inspeção do funcionamento dos instrumentos de controle de temperatura e umidade relativa;
- Limpeza dos ralos de escoamento das salas dos condicionadores;
- Aferição da amperagem dos motores dos condicionadores;
- Medição das condições de trabalho e rendimento dos condicionadores;
- Teste de funcionamento da parte elétrica e mecânica dos condicionadores;
- Teste de funcionamento dos controles termostáticos e umidistatos dos condicionadores;
- Verificar o estado dos mancais;
- Verificar os suportes e fixação dos ventiladores;
- Verificar o estado das correias de transmissão;
- Verificar aquecimento dos mancais e motores;
- Conferir parâmetros de fabricação dos "Chiller's" e manter configuração do painel de controle das unidades, conforme projeto;
- Conferir superaquecimento e sub-resfriamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • Efetuar testes de vazamento de fluído refrigerante nos “Chiller's”, utilizando detector de vazamento apropriado e aferido; • Conferir approach dos trocadores de calor das unidades resfriadoras de líquido, evaporador e condensador; • Fornecimento de óleo; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos; • Preencher folha de operação; • Seguir todos os procedimentos estipulados na Portaria nº 3.523, de 28/08/98, do FIOCRUZ BRASÍLIA
Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Alinhamento e regulagem das polias e correias dos condicionadores; • Reaperto da base de fixação dos motores, ventilação dos condicionadores; • Reaperto dos parafusos de fixação dos mancais e suporte; • Verificar vazamento de água nos condicionadores; • Verificar o estado de limpeza das serpentinas (evaporadores); • Teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores; • Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga dos motores; • Limpeza das bandejas e drenos de água condensada; • Verificar o contato dos fios e cabos e todos os terminais e conexões; • Verificar a existência de vibrações anormais nos condicionadores; • Avaliação do rendimento dos ventiladores; • Verificar o estado dos contatos de força das chaves magnéticas; • Verificar pontos de superaquecimento nas conexões elétricas dos condicionadores e quadros elétricos; • Reaperto das polias de transmissão dos condicionadores; • Lubrificar mancais dos ventiladores; • Verificação de todos componentes dos condicionadores quanto ao índice de corrosão; • Teste de vazamento nas conexões e tubulação de gás refrigerante; • Aferição das condições de trabalho dos chillers; • Aferição das pressões de gás refrigerante; • Avaliação do rendimento dos chillers; • Limpeza interna dos quadros elétricos; • Limpeza com ar comprimido das chaves de partida dos chillers; • Verificar o estado do filtro e bombas de óleo dos chillers; • Verificar as partes metálicas dos chillers quanto ao índice de corrosão; • Limpeza geral da torre de arrefecimento com substituição de água; • Limpeza dos filtros de sucção das bombas de condensação; • Regulagem das bóias de reposição de água na torre de arrefecimento; • Verificar e corrigir vazamento de água na torre de arrefecimento; • Verificar o funcionamento do ladrão da torre de arrefecimento; • Verificar partes metálicas quanto a índice de corrosão; • Verificar o alinhamento e acoplamento das bombas de água gelada e de condensação;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o estado de conservação dos parafusos e bases flutuantes das bombas de água gelada e de condensação; • Elaborar e entregar relatório mensal das condições de trabalhos dos chillers e encaminhar juntamente com a fatura mensal à Fiscalização do Contrato. • Limpeza das casas de máquinas, dos equipamentos, ventiladores e motores da torre de arrefecimento, condicionadores e dampers de ar exterior; • Lavagem dos filtros de tornada de ar exterior; • Substituição de filtro de ar dos condicionadores; • Fornecimento de óleo; • Limpeza dos motores e ventiladores dos condicionadores; • Substituição de todos os componentes, peças e insumos com defeito e/ou avariadas, com fornecimento e instalação.
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Lubrificar o motor; • Verificar termostato do separador de óleo; • Verificar pressostato; • Verificar pressostato de alta; • Verificar pressão diferencial de óleo; • Verificar termostato de óleo; • Verificar ajuste do posicionador; • Verificar todos os relés do painel; • Verificar todas as juntas; • Medir amperagem do moto compressor; • Verificar termostato água gelada; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos; • Realizar análise laboratorial e apresentar laudo da água do circuito de condensado e do circuito de água gelada. Sempre que necessário fazer correções aplicando produtos que não proporcionem eventuais danos às unidades resfriadoras de líquido e torres de arrefecimento; • Prever uma visita física do fabricante das Centrais de Água Gelada para supervisão e inspeção dos equipamentos da automação e das unidades resfriadoras de líquido com emissão de relatório técnico ao final desta.
Anualmente	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar condensador de purga; • Verificar ajuste da válvula de alívio; • Verificar acoplamento da bomba; • Verificar motor da bomba; • Substituir óleo da unidade; • Substituir filtro de óleo; • Verificar espelhos e tubos do condensador e evaporador; • Coletar e fazer análise laboratorial de acidez, ferrografia e umidade do óleo, apresentando laudo do fabricante; • Coletar e fazer análise laboratorial do fluido refrigerante, apresentando laudo do fabricante;

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza mecânica do trocador de calor (condensador); • Prever uma visita física para supervisão e inspeção das unidades resfriadoras de líquido pelo fabricante com emissão de relatório técnico ao final desta; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.
--	--

3.3.4. **Grupo C - Moto Bombas (primárias, secundárias e de água condensada)**

Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a existência de ruídos anormais (corrigir se necessário); • Verificar nível de óleo da bomba (corrigir se necessário); • Verificar existência de vibração excessiva nas linhas de recalque e sucção (corrigir se necessário); • Verificar lubrificação do acoplamento; • Verificar fixação dos componentes da bomba e motor (corrigir se necessário); • Verificar sistema de drenagem da base (desobstruir se necessário); • Verificar estado de conservação da tubulação de água; • Verificar fixação dos suportes da tubulação de água; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos na bomba e motor elétrico; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nas tubulações de água; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos suportes da tubulação de água; • Limpar e eliminar corpos estranhos ao redor do equipamento após procedimento de manutenção; • Eliminar existência de ar na tubulação através do copo purgador da bomba; • Ajustar vazamento da gaxeta de 60 a 90 pingos por minuto; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos; • Preencher ficha de ocorrência e assinar.
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza dos circuitos de condensação e refrigeração; • Limpeza dos ventiladores (motores e volutas) com jato de ar comprimido, solução de detergente e novo jato para secagem; • Verificar oxidação, lixar e pintar onde necessário, após aplicar "spray" antioxidante e/ou indicar a substituição quando necessário; • Verificar e reapertar todas as porcas e parafusos das polias dos motores e rotores de todos os ventiladores;

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar, após verificar, os contatos das chaves magnéticas do circuito de força quadro elétrico geral; • Limpar a câmara contra faísca com jato, pulverizar com “spray” o protetor dos contatos das chaves magnéticas e examinar os contatos dos disjuntores de força; • Limpar todo o quadro elétrico geral com jato de ar comprimido e pulverizar com “spray” protetor contra oxidação de contatos. • Trocar óleo das bombas de água de condensação e água gelada (usar SAE-30). • Retirar e lavar com água limpa, os fluxímetros; • Efetuar a limpeza de tubulação de água gelada, desligando todos os equipamentos, inclusive centrifugas; • Verificar o quadro elétrico geral, examinar contactoras, indicar a sua substituição quando necessário, substituir fusíveis, examinar bases, verificar e apertar todos os terminais, limpar com jato de ar e aplicar “spray”, quando necessário; • Verificar todas as partes metálicas, observando o estado das pinturas e possíveis oxidações; • Limpar e pintar para manter a conservação, e/ou indicar a substituição de materiais sujeitos a excessiva corrosão.
--	---

3.3.5. Exaustores e Ventiladores

Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais; • Verificar vazamento de ar nas junções flexíveis; • Lavar filtros de ar; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos suportes dos filtros; • Eliminar existência de frestas entre suporte e filtros de ar; • Retirar proteção das correias e verificar seu estado de conservação e fixação; • Retirar a correia e verificar seu estado de conservação (substituir se necessário); • Conferir alinhamento das polias do ventilador (corrigir se necessário); • Verificar Lubrificação dos rolamentos do ventilador; • Verificar a fixação do anel de trava dos rolamentos (corrigir se necessário); • Limpar carcaça do rotor do ventilador; • Verificar a fixação dos componentes do ventilador (reapertar e/ou substituir se necessário); • Montar correias do ventilador e ajustar a tensão; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos componentes do equipamento; • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos na parte externa da rede de dutos;
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar existência de sujeira, corrosão e danos nos suportes da rede de dutos; • Limpar externamente o equipamento; • Limpar e retirar corpos estranhos ao redor do equipamento após procedimento; • Verificar obstruções na tomada de ar externo (desobstruir se necessário); • Ligar equipamento e acompanhar funcionamento; • Preencher ficha de ocorrência e assinar; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.
Semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar estado de conservação e operação dos amortecedores de vibração (substituir se necessário); • Eliminar a existência de sujeira, corrosão e danos no equipamento; • Lubrificar rolamentos do motor elétrico; • Substituição de todos os componentes/peças com defeito e/ou avariados, com fornecimento e instalação das peças e insumos.

3.3.6. Grupo D – Sistema de automação

Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a continuidade e integridade dos fusíveis;
Semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a limpeza e o reaperto nos quadros.

3.4. Manutenção Corretiva

3.4.1. Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela GEREB , em todos os itens das instalações, os reparos e consertos solicitados, incluindo fornecimento de todos os materiais e insumos.

3.4.2. Exemplos não exaustivos:

- Enrolamento de motores e bombas;
- Fornecimento e substituição de rolamentos de motores;
- Serviços de torno e solda em equipamentos diversos (motores, bombas, exaustores, ventiladores, etc.);
- Fornecimento e substituição de amortecedores, flanges, juntas de motores, registros de moto bombas, moto ventiladores dos “fan coils”;
- Fornecimento e substituição de fusíveis, contadores, disjuntores e relés dos quadros de força e de comando;
- Fornecimento e substituição de correias e rolamentos;
- Fornecimento e substituição de filtros, secadores, termostatos, pressostatos, chaves de fluxo, chaves de comando a distância para selfs, “fan coils” e etc.

- Reparos de placas eletrônicas;
- 3.4.3. A manutenção corretiva consistirá em reparar todo e quaisquer defeitos mecânico, elétrico ou frigorígeno que venha a ocorrer durante a vigência do contrato de manutenção, dentro das recomendações dos fabricantes dos equipamentos, e conforme itens abaixo:
- A manutenção corretiva das partes do sistema de ar deverá ser realizada quando da ocorrência de defeitos que inviabilizem a utilização dos mesmos, assim entendidos como qualquer problema que interfira diretamente no seu adequado funcionamento, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo de uso;
 - Todas as peças e materiais, trocados, deverão ser fornecidos pela Contratada, não sendo aceitas peças usadas e/ou reconcondicionadas, ou seja, as peças deverão ser novas e genuínas;
 - As peças a serem substituídas bem como os serviços a serem executados nos aparelhos deverão atender as especificações dos fabricantes, as normas em vigor, as especificações técnicas da ABNT;
 - As manutenções corretivas a serem realizadas nas unidades resfriadoras de líquido e sistema de automação devem ser realizadas exclusivamente pelo fabricante sem custos adicionais para a GEREB;
 - Deve ser contratada junto ao fabricante do equipamento a extensão da garantia para cobertura de peças eventualmente necessárias para manutenções corretivas das unidades resfriadoras de líquido e sistema de automação.

3.5. TRATAMENTO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL

- 3.5.1. Consistirá na limpeza química dos circuitos de condensação e refrigeração. Para tanto, a Contratada deverá vistoriá-lo, avaliar o grau de contaminação e a seguir eleger os produtos, sua concentração e forma de aplicação. Os produtos a serem empregados deverão ser potencializados e sua aplicação rigorosamente controlada para que atuem apenas nas camadas de impurezas absorvidas a superfície do metal.
- 3.5.2. No caso de emprego de ácidos, estes deverão ser do tipo inibido e compatível com o material da tubulação, espelhos dos trocadores de calor e feixe de tubos, após a limpeza química a tubulação deverá ser passivada, mantendo-se os sistemas girando sem carga térmica com inibidores em alta concentração por tempo suficiente para a formação de filme protetor e as purgas ou descargas deverão ser feitas nas partes mais baixas da tubulação.
- 3.5.3. Limpeza mecânica periódica e aplicação controlada de produtos químicos, com vistas ao controle, prevenção e eliminação de corrosões, incrustações, disposições, "fouling" e crescimento biológico, conforme o plano de manutenção abaixo:

- Coletas quinzenais para avaliação do tratamento e medição de pH, que deverá ser mantido entre 6.0 e 7.5 de concentração de cloretos e concentração residual do preventivo ou outros parâmetros, cujo controle rigoroso seja imposto pelo tipo de produto utilizado;
- Adição de produtos continuamente ou com frequência mínimas de duas vezes por semana;
- Estabelecimento de purgas programadas para manutenção do ciclo de concentração pré-estabelecido;
- Lavagem completa das piscinas das torres e do coxo, a cada 03 (três) meses, com substituição da água;
- Pelo menos 06 (seis) visitas anuais do engenheiro responsável, sendo que duas delas deverão coincidir com a lavagem das torres e abertura dos condensadores.

4. MONITORAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL

Semanalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar infiltrações e vazamentos de ar não controlados; • Informar à Fiscalização do Contrato as atividades, obras e reformas programadas; • Acompanhar as atividades, obras e reformas no tocante a qualidade do ar; • Acompanhar as remoções de divisórias no tocante a qualidade do ar; • Providenciar isolamento de todos componentes do sistema de ar condicionado nos ambientes que podem ser afetados
Mensalmente	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção visual interna aos dutos; • Teste gravimétrico; • Análise microbiológica do ar; • Análise microbiológica da água; • Coleta de bioparticulado nos dutos; • Inspeção visual robotizada na rede de dutos, na parte selecionada; • Gravação em DVD da parte inspecionada; • Editar e documentar o elemento gravado; • Teste gravimétrico na rede de dutos na parte selecionada; • Laudo do teste gravimétrico, registrando-o em gráfico de período mensal compreendendo intervalo de 01 (um) ano; • Coleta microbiológica nos ambientes, dutos, condicionadores e sala dos condicionadores, na parte selecionada; • Coleta de água e biofilme nos condicionadores, na parte selecionada; • Relatório da análise microbiológica do ar registrando-o em gráfico de período mensal compreendendo intervalo de 01 (um) ano;

	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório da análise da água e biofilme registrando-o em gráfico de período mensal compreendendo intervalo de 01 (um) ano; • Checar todos os filtros dos condicionadores; • Checar todos os poços dos elevadores; • Checar os equipamentos de exaustão de banheiros, copas e cozinhas; • Verificar colarinho de lona dos condicionadores quanto ao acúmulo de poeira ou mofo, substituindo-o se necessário; • Verificar nível de sujeira dos carpetes e capachos; • Medir pressão diferencial dos filtros, registrando-o em gráfico de período mensal compreendendo intervalo de 01 (um) ano;
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar pontes de corrosão dos gabinetes, inclusive sua base, portas a bandeja de condensação, com tratamento antiferruginoso e pintura geral; • Verificação das borrachas de vedação dos painéis de fechamento dos gabinetes, substituindo-as se necessário; • Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico dos gabinetes, substituindo-o se necessário.
Anualmente	<p>Isolamento térmico: deverá ser providenciado a recomposição e reparo do isolamento térmico das tubulações de água gelada, nos trechos em que estas estejam danificadas dentro das salas dos condicionadores que não permitam boas condições de isolamento térmica.</p> <p>Procedimento para este serviço será:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá ser utilizados materiais de baixa condutibilidade térmica, do tipo isopor ou borracha isolante; • As calhas isolantes deverão ser protegidas com chapas de alumínio corrugado autoadesivo ou fixadas com cintas de aço e presilhas; • Nos locais onde houver derivações, conexões ou válvulas, deverá ser empregadas argamassas isolantes (emulsão asfáltica com mistura de fibra de amianto) e protegidas com chapa de alumínio corrugado; • Deverão ser utilizados materiais de fabricantes que garantam a qualidade dos serviços a serem executados.

5. Inspeção, Testes e Análises

- 5.1. **Inspeção Visual Interna aos Dutos:** Deverá ser realizada de forma programada, com cronograma pré-estabelecido entre a Contratada e a

Contratante, inspeção visual dos dutos do sistema de ar condicionado com gravação simultânea em vídeo, documentando o resultado das ações preventivas adotadas e observando o surgimento de qualquer anormalidade. Toda a rede de dutos deverá ser dividida em partes e/ou módulos de modo a permitir uma inspeção a cada mês e no final de doze meses a rede toda deverá estar inspecionada.

5.1.1. Estas inspeções deverão identificar explicitamente:

- a) Existência de sujidade;
- b) Vazamentos ou infiltrações na rede de dutos;
- c) Corrosão nas partes metálicas do sistema.

5.1.2. A Contratada deverá detectar e sanar as irregularidades encontradas devendo constar do relatório mensal, encaminhado juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, informações sobre a causa e as providências tomadas para solução dos problemas.

5.2. **Teste Gravimétrico na Rede de Dutos**

5.2.1. Deverá ser aferido por gravimetria o nível de sujidade em dois pontos da mesma parte selecionada da rede de dutos e no “plenum”, no caso do retorno, pelo padrão de monitoramento de acúmulo de partículas (SWEDISH NATIONAL BOARD OF HOUSING, BUILDING AND PLANNING GENERAL GUID LINES – 1992);

5.3. **Análise Microbiológica do Ar**

5.3.1. Será realizada coleta de amostras de partículas biológicas do ar e enviado a Laboratório de notória especialização em qualidade do ar, que emitirá laudo comprobatório do resultado encontrado.

5.3.2. Metodologia da Coleta: O recolhimento deverá ser feito pelo método de impactação em placas de PÉTRI com meio nutritivo partículas biológicas superiores a 65 µm, através de um fluxo de ar utilizando o aerobiocoletor Andersen. A amostragem será recolhida mensalmente do universo das doze partes ou módulos do sistema, ou seja:
Ar do ambiente; Ar do duto de insuflamento; Ar de retorno; Ar da mistura na sala dos condicionadores; Ar exterior.

5.3.3. Metodologia de análise das coletas: Será realizado o desenvolvimento de culturas em meio de SOUBOURAUD, a partir das coletas feitas para bactérias e fungos. A contagem total, identificação e contagem diferencial das colônias, servirão de base para a emissão do relatório, informando inclusive o resultado do número de germes coletados por metro cúbico de ar. Este relatório deverá ser assinado por responsável técnico graduado na área de microbiologia.

5.3.4. Resultados: Será emitida uma planilha com os resultados e interpretações técnicas, traduzidas em termos acessíveis, de modo a indicar com precisão os níveis de aerobiocontaminação do sistema de condicionamento de ar, descrevendo os riscos sanitários e apontando o melhor procedimento a ser adotado para solução do problema e sua eliminação. A Planilha com os resultados e as

providências tomadas para solução dos problemas deverá constar do relatório mensal que será encaminhado, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, à Fiscalização do Contrato.

- 5.3.5. **Análise Microbiológica da Água e do Biofilme:** A água condensada das serpentinas e das bandejas dos condicionadores propicia a formação de biofilme tornando-se foco de contaminação primária nos sistemas de ar condicionado. A Contratada deverá quantificar a colônia bacteriana e fúngica existente na água condensada e no biofilme, levando em conta principalmente que a ausência de água não implica necessariamente na ausência de biofilme.
- 5.3.6. **Metodologia da Coleta:** A coleta deverá ser em volume de 100 ml de água condensada em frasco esterilizado por radiação gama e temperatura adequada.
- 5.3.7. **Metodologia de Análise:** A análise inicia-se pela separação da água e do biofilme por filtração. Em função do nível de contaminação da amostra; o procedimento deverá ser: Em líquido pouco contaminado com procedimento de filtração por membrana e incubação do filtro em placa de PÉTRI; Em líquido muito contaminado deverá diluir a amostra e proceder a incubação de volume determinado da suspensão em placa PÉTRI; Os resultados deverão ser fornecidos em número de microrganismos por unidade de volume (UFC/ml).

5.4. **Modelo de Relatório**

Modelo de Relatório	
LOCAL DA COLETA	BACTÉRIAS
(ufc/g) BOLORES E LEVEDURAS RESULTADO Insuflamento do 1º andar 2,3x10 ¹ Aspergillus sp Penicillium sp Alternaria sp Curvularia sp Cladosporium sp Particulado de aspecto arenoso Material cottonoso Numerosas fibras sintéticas Algumas fibras naturais Restos mortais de pequenos insetos.	

5.5. **Supervisão dos Filtros G3**

- 5.5.1. Deverá a Contratada supervisionar os filtros G3 dos condicionadores e do ar exterior e providenciar sua substituição sempre que ocorrer: Perda de eficiência, constatado através de medidas de pressão (diferencial de pressão) efetuadas a jusante e montante dos equipamentos; Dano visível ou ruptura do meio filtrante; Aumento considerável e fiapos ou partículas combustíveis sobre o filtro, proveniente do ambiente; Excesso de absorção de água.

5.6. Colocação de Pastilhas:

- 5.6.1. A Contratada deverá colocar nas bandejas de condensação dos “fan-coils” e “Self-Contained”, agente eliminador de microrganismos, fungos e bactérias. Deverá este agente limpador, ser de liberação controlada, específico para bandejas de captação e drenagem de condicionadores de ar. Deve ser um polímero orgânico sólido, biodegradável, não corrosivo, não tóxico, solubilização gradativa de agentes eliminadores de microrganismos a base de quartenário de amônia. Será observado, ainda, a capacidade do equipamento, dimensionamento do tipo e tamanho da pastilha.

5.7. Controle das Pressões Negativas do Sistema:

- 5.7.1. O ar interno de certos ambientes não deve misturar-se com o do sistema. É o caso dos banheiros, copas, restaurantes, salas de reprografia, poço de elevador, fumodromo, casa de máquinas e lixeiras. A Contratada deverá inspecionar mensalmente e aferir a pressão negativa nestas áreas, propondo, no caso de situação adversa, solução para o caso.

6. Normatizações

- 6.1. Na execução das tarefas observar as Normas e documentos de Referência abaixo e outros:

- Portaria nº 3.523 de 28 de agosto de 1.998 do Ministério da Saúde ;
- Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2.003 da Agenda Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
- Normas e Gestão e Garantia de Qualidade NB 9000/ISSO 9000 Normas Brasileiras;
- Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- Valor Máximo Absoluto Aceitável = 750 UFC/m³ de ar, Padrão Referencial Brasileiro - qualitativo e quantitativo relativo, estabelecidos pela Brasindoor - Sociedade Brasileira de Meio Ambiente, Controle de Qualidade do Ar de Interiores;
- PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - Norma Regulamentadora nº 09 da Portaria nº 321 de 08 de janeiro de 1.978 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Pepys, J. Path, F.R.C.; Ocupacional Asthma: Review of present clinical and immunologic status; Journ of Allergy and Clinical Immunologic;
- Valor Máximo Recomendável - VMR, para contaminação microbiológica deve ser < 750 UTC/cm³ de fungos, para relação I/E ≤ 1,5.

Onde:

I = a quantidade de fungos no ar ambiental interior (UFC/m³)

E = a quantidade de fungos no ar ambiental exterior (UFC/m³)

Nota: A relação I/E é exigida como forma de avaliação frente ao conceito de normalidade, representado pelo meio ambiente exterior e a tendência epidemiológica de ampliação dos poluentes nos ambientes fechados.

- Quando o VMR for ultrapassado ou a relação I/E for $> 1,5$ é necessário fazer um diagnóstico de fontes poluentes para uma intervenção corretiva.
- É inaceitável a presença de fungos patogênicos ou toxigênicos;
- Os valores Máximos Recomendáveis para contaminação química são: c.1) < 1.000 ppm de dióxido de carbono (CO_2), como indicador de renovação de ar externo, recomendado para conforto e bem estar; c.2) $< 80 \mu/\text{m}^3$ de aerodispersóides totais, como indicador do grau de pureza do ar e limpeza do ambiente climatizado.
- UFC = Unidades Formadoras de Colônias
- Ambientes em boas condições = $\text{I/E} < 1,5$
- Ambientes em condições regulares = I/E de 1,5 a 2,0.

No caso do índice for superior a 2,0 deverá ser identificado a fonte contaminadora para adotar as medidas necessária para ação corretiva imediata.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) nº _____, inscrição estadual nº _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do contrato:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Valor total dos Contratos R\$ _____

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ENQUADRAMENTO SINDICAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ENQUADRAMENTO SINDICAL

DECLARO que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) nº _____, inscrição estadual nº _____, estabelecida em _____, está regulamente filiada ao Sindicato _____, conforme Carta de Registro Sindical anexo, e é integralmente responsável pela veracidade das informações prestadas quanto ao seu regular enquadramento sindical, por eventuais erros ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado, e por qualquer ônus decorrente de reenquadramentos que ocorram durante a vigência contratual, aplicando-se às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021 em caso de irregularidades.

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA – LICITAÇÃO

(Processo Administrativo nº 25027.000171/2025-28)

Unidade Gestora: 254452

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/2025, QUE FAZEM ENTRE
SI A GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA – FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ E A EMPRESA

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, sediada na AV. Brasil, 4365 por intermédio da Unidade Gerência Regional de Brasília – Fundação Oswaldo Cruz, com sede na Área Fiocruz Brasília Gleba A campus Universitário Darcy Ribeiro – Brasília – DF, CEP: 70904-130, inscrita sob CNPJ o nº 33.781.055/0009-92, neste ato representada pela sua Diretora Maria Fabiana Damásio Passos, nomeada pela Portaria nº 2.872/2017, de 13/11/2017, publicada no DOU Seção II, de 20/11/2017, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 10/2024 – PR de 10 de janeiro de 2024, portadora da Matrícula Funcional SIAPE nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 25027.000171/2025-28 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº xxx/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (Gereb) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial.	1627	Unidade	1	R\$	R\$

CATSER	CBO	Categoria Profissional	Carga Horária	Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais
162-7	2142-05	Engenheiro Civil (Supervisor)	44 Horas Semanais	1	1
	7241-10	Bombeiro Hidráulico		1	1
	9511-05	Eletricista		1	1
	5143-10	Auxiliar de Manutenção		2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial		1	1
	7166-10	Pintor		1	1
	3133-15	Técnico em Telecomunicações		1	1
	7832-20	Estivador		2	2
	7257-05	Técnico de Refrigeração	44 horas (de 8:00 às 17:48 e 14:00 à 21:48)	2	2
	5143-25	Técnico de Manutenção Predial	12x36 Horas Noturno	1	2
Total de postos e empregados alocados				13	14

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, 12 (doze) meses, contados do(a) *assinatura do contrato*, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
 - 2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
 - 2.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
 - 2.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
 - 2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação e,
 - 2.2.6. Não haja registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN).
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
- 2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
- 2.7. Sujeitando-se o CONTRATADO ao regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovação das alíquotas médias efetivas de recolhimento deverá ser feita no momento da prorrogação contratual ou da repactuação de preços, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos dessas contribuições.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. **CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

- 5.1. O valor mensal da contratação é de R\$ (...), perfazendo o valor total de R\$ (...).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, inclusive quanto à utilização da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação ou do Pagamento pelo Fato Gerador, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (art. 92, V e X)**

- 7.1. As regras acerca da repactuação dos preços contratados são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8. **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

- 8.1. São obrigações do Contratante:
 - 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
 - 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
 - 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
 - 8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.º 14.133/2021):
- 8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
 - 8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
 - 8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do contratado;
 - 8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
 - 8.1.8.5. demandar a funcionário do contratado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
 - 8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado.
- 8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- 9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - 9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - 9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;
 - 9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - 9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;
- 9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

- 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;
- 9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
- 9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;
- 9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;
- 9.25. Assegurar aos trabalhadores alocados à prestação do serviço a previsibilidade da época de gozo de suas férias, com vistas a conciliar o direito ao descanso e à garantia do convívio familiar com as necessidades do serviço;
- 9.26. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;
- 9.26.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.27. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.28. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 9.29. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 9.30. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 9.31. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;
- 9.32. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 9.33. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;
- 9.34. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
- 9.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 9.36. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 9.37. Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
- 9.38. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
- 9.39. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale-transporte;
- 9.40. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, o CONTRATADO deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.
- 9.41. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não

demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

9.42. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

9.43. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.44. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

9.45. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.46. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

9.47. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

9.48. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.48.1. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art. 30, §1º, II, e do art. 31, II, todos da Lei Complementar nº 123/2006, salvo quando se tratar das exceções previstas no § 5º-C do art. 18 do mesmo diploma legal;

9.48.2. Para efeito de comprovação da comunicação, o CONTRATADO deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

9.49. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no seguinte local: Fiocruz Brasília Gleba A campus Universitário Darcy Ribeiro – Brasília – DF, CEP: 70904-130.

9.50. Nos casos em que haja um número mínimo de vinte e cinco colaboradores alocados no contrato, destinar 8% das vagas exclusivamente para mulheres vítimas de violência doméstica;

9.50.1. As vagas reservadas serão destinadas prioritariamente para pretas e pardas, na proporção que essas mulheres representarem na unidade da federação da prestação do serviço segundo o último censo do IBGE, que no presente caso corresponde a XX% (xxxxx por cento).

9.50.2. Incluem-se entre as beneficiárias das vagas reservadas as mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino, conforme definido no art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

9.50.3. Sempre que houver um desligamento, o CONTRATADO deverá buscar atender ao percentual mínimo de 8% com a nova contratação.

9.50.4. Se não houver mulheres elegíveis em número suficiente para preencher as vagas reservadas, a empresa poderá contratar livremente.

9.50.5. Para cálculo do percentual de vagas reservadas serão considerados todos os empregados alocados no contrato, incluindo folguistas e substitutos.

9.50.6. O percentual de mão-de-obra de que trata este item deverá ser mantido durante toda a execução contratual, ressalvado o subitem 9.53.4.

9.50.7. O CONTRATADO deve manter o sigilo da condição de violência doméstica da profissional que será alocada para a prestação do serviço.

9.51. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do CONTRATADO.

9.52. Manter, durante toda a vigência do contrato, capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974, apresentando, quando solicitada, a respectiva documentação comprobatória, no prazo fixado pela fiscalização contratual.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

10.1. A compensação de jornada dos trabalhadores do CONTRATADO alocados à execução contratual em regime de dedicação exclusiva, quando compatível com a natureza dos serviços prestados, será realizada de acordo com as regras constantes do Decreto n.º 12.174, de 11 de setembro de 2024, da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, e do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

- 11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
- 11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 11.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 11.7. O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 11.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 11.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

- 12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

- 13.1. 13.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

- 14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 14.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
- 14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
- 14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 14.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 14.9.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 14.9.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 14.9.3. Das indenizações e multas.
- 14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- 14.11. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.
- 14.12. O CONTRATANTE poderá conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
- 14.13. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo CONTRATADO das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a

interrupção do contrato de trabalho.

14.14. Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE reterá:

14.14.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

14.14.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

14.15. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, fica o CONTRATADO obrigado a emitir as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e do FGTS e entregá-las ao CONTRATANTE, que poderá efetuar o pagamento das obrigações inadimplidas diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado.

14.16. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.16.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.16.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.17. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14.18. O contrato poderá ser extinto em caso de alteração da convenção coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formação de preços contratuais, em razão de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulte a necessidade de repactuação ou imposição de ônus financeiro para a Administração Contratante, em cumprimento de decisão judicial.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 25201/ 254420

Fonte de Recursos: 1002000000

Programa de Trabalho: 234041

Elemento de Despesa: 33.90.39-16

Plano Interno: 10.128.5121.20YD.0001

Nota de Empenho: 2025NE0000

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

17.1. A Contratada comprovou a regularidade conforme Certidões emitidas no SICAF, CEIS, TCU, TST e CADIN (Documentos Sei nº xxxxx);

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da

20. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO (art. 92, §1º)**

20.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro - RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.](#)

Brasília, XX de setembro de 2025.

MARIA FABIANA DAMÁSIO PASSOS
DIRETORA
Gerência Regional de Brasília

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº/2025

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº, sediada, doravante designado CONTRATADA, neste ato representada por, AUTORIZA a GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA – GEREB/FIOCRUZ, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Termo de Referência anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº/2025 (documento SEI nº):

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA – GEREB/FIOCRUZ, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

.....
Representante legal da Contratada

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Modelo de Termo de Contrato – Licitação e Contratação Direta - Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra - Lei nº 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação

Atualização: ABR/2025




Documento assinado eletronicamente por **JANDERSEN DOS SANTOS GIMENEZ, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 25/07/2025, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5232139** e o código CRC **FE735E53**.

ANEXO IV

PORTARIA Nº 185, DE 10 DE JUNHO DE 2024



COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 185, de 10 de junho de 2024

A Coordenadora Geral de Administração,
no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pela Portaria do Ministério da
Saúde nº 1.978 de 01/08/2017 – DOU
02/08/2017,

RESOLVE:

1. PROPÓSITO

Art. 1º Estabelecer no âmbito da Fiocruz, as infrações, da praticadas durante os procedimentos licitatórios e os subsequentes à sessão competitiva, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e a dosimetria na aplicação da sanção, com dolo ou culpa:

I. O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro e equipe de apoio/Comissão de Licitações durante o certame;

II. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

- a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- d) deixar de apresentar amostra;
- e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

III. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Fiocruz;

IV. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

V. fraudar a licitação.

VI. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- VII. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- VIII. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#);

Art. 2º Com base no art. 156 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Fiocruz poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I. advertência;

II. impedimento de licitar e contratar e

III. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Art.3º Na aplicação das sanções estabelecidas no Art. 2º, desta Portaria serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

I. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

II. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas, quando não se justificar, que impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo, a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na forma estabelecida no art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

III. caberá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas em edital, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, na forma prevista no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

IV. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Art. 4º Com base na [Lei nº 14.133, de 2021](#), poderá ser aplicada aos licitantes e/ou adjudicatários, garantida a prévia defesa, a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de até **04(quatro)meses** sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

Art. 5º As penas previstas no art. 4º desta portaria, poderão ser substituída por penalidade menos gravosa de **Advertência**, caso o licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorrência de quaisquer condutas tipificadas na presente norma, ocorrido em procedimentos licitatórios e que não tenha havido nenhum dano à Fiocruz, em decorrência de qualquer das práticas.

Art. 6º A pena prevista no art. 4º desta portaria, poderá ser **reduzida** em 50% (cinquenta por cento), uma única vez, quando não tenha havido nenhum dano à Fiocruz, em decorrência de qualquer das práticas.

Art. 7º Deverão ser consideradas e avaliadas as seguintes **atenuantes**:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha não controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação, desde que devidamente comprovado; ou

c) A conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu às exigências do edital, desde que evidenciado equívoco em seu encaminhamento e a ausência de dolo.

d) A penalidade a que se refere ao Art. 4º desta portaria será afastada quando a entrega da documentação ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que não tenha acarretado prejuízos à Fiocruz, observando-se ainda, cumulativamente, que:

- A documentação entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;

- O eventual atraso no cumprimento dos prazos não seja superior à sua quarta parte;

- O licitante faltoso não tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorrência da prática de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatórios ou em contratações ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razão do qual será aplicada a penalidade.

Art. 8º A sanção prevista no art. 4º poderá ser **majorada** em 50% (cinquenta por cento), para cada *agravante*, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorrência do seguinte:

a) Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no âmbito da Fiocruz, em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;

b) Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) Quando o licitante, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; ou

d) Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

Art. 9º Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-á a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de até 60(sessenta)meses, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

Art. 10º A aplicação das penas previstas nesta portaria não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no edital, no contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, inclusive por perdas e danos causados à Administração.

Art. 11º Na apuração dos fatos de que trata a presente Portaria, a Administração atuará com base no princípio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditório,

o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

Art. 12º No estabelecimento da pena, havendo concomitantemente fatores agravantes e atenuantes descritos nesta portaria. O cálculo para dosimetria da sanção considerará primeiro os fatores para majoração da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma única vez, conforme descrito no caput do Art. 6º para redução da pena.

Art. 13º Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte de todos os editais de licitação na como um de seus Anexos publicados por todas as Unidades da Fiocruz, que deverão ser submetidos à apreciação de parecer jurídico da Procuradoria Federal.

Art. 14º A Autoridade Competente formará sua convicção com base na livre apreciação dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando necessário, promover diligências para a apuração da veracidade das informações e provas apresentadas pela defesa.

2. VIGÊNCIA

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e REVOGA a Portaria nº 150/2019-Cogead.

Flávia Silva
Coordenadora Geral de Administração
FIOCRUZ



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA SILVA, Coordenador(a) Geral de Administração**, em 10/06/2024, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3945213** e o código CRC **8B371FA9**.

ANEXO V

TERMO DE CONCILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

Termo de Conciliação Judicial celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a União

Termo de Conciliação Judicial

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a **UNIÃO**, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçadas, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”

RESOLVEM

Celebrar **CONCILIAÇÃO** nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

- a) – Serviços de limpeza;
- b) – Serviços de conservação;

- c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
- d) – Serviços de recepção;
- e) – Serviços de copeiragem;
- f) – Serviços de reprografia;
- g) – Serviços de telefonia;
- h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
- i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
- j) – Serviços de auxiliar de escritório;
- k) – Serviços de auxiliar administrativo;
- l) – Serviços de office boy (contínuo);
- m) – Serviços de digitação;
- n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
- o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
- p) – Serviços de ascensorista;
- q) – Serviços de enfermagem; e
- r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula

Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R\$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais –

DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT

ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS		
Nº do processo:		
Licitação nº		
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	____/____/____
B	Município/UF	
C	Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)
Engenheiro Civil (Supervisor)	POSTO XXXXXXXX	

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra		
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	
5	Data Base da Categoria (dia/mês/ano)	

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Com ajustes após publicação da Lei nº 13.467, de 2017.

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário-Base		
B	Adicional de Periculosidade		
C	Adicional de Insalubridade		
D	Adicional Noturno		
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		
G	Outros (especificar)		
	Total		

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	(%)	Valor (R\$)
A	13º (décimo terceiro) Salário		
B	Férias e Adicional de Férias		
	Total		

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	INSS		
B	Salário Educação		
C	RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO (SAT x FAT)		
D	SESC ou SESI		
E	SENAI - SENAC		
F	SEBRAE		
G	INCRA		
H	FGTS		
	Total		

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)
A	Transporte (22 X 2 Vales X R\$ 5,50) - (6%)		
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		
C	Assistência Médica e Familiar		
D	Outros (especificar)		
	Total		

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		
2.3	Benefícios Mensais e Diários		
	Total		

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado		
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado		
D	Aviso Prévio Trabalhado		
E	Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado		
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado		
	Total		

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais		Valor (R\$)
A	Substituto na Cobertura de Férias		
B	Substituto na Cobertura de Ausência Justificada		
C	Substituto na Cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho		
D	Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade		
E	Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade		
	Total		

Submódulo 4.2 - Intraornada

4.2	Intraornada	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso e alimentação		
	Total		

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente (Redação dada pela Instrução Normativa nº 7, de 2018)

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4.1	Substituto na cobertura de Ausências Legais		
4.2	Substituto na cobertura de Intraornada		
	Total		

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos		Valor (R\$)
A	Uniformes		
B	Materiais + EPI		
C	Equipamentos		
	Total		

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos		
B	Lucro		
C	Tributos		
	C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS)		
	C.2. Tributos Estaduais (especificar)		
	C.3. Tributos Municipais (ISS)		
	Total		

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração		
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão		
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
E	Módulo 5 - Insumos Diversos		
	Subtotal (A + B +C+ D+E)		
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro		
	Valor Total por Empregado		

QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Quantidade de Empregados por Posto	Valor Proposto por Posto	Quantidade de Postos	Valor Total do Serviço
(A)	(B)	(C)	(D) = (B x C)	(E)	(F) = (D x E)
Engenheiro Civil (Supervisor)	R\$ -	0	R\$ -	1	R\$ -
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)					R\$ -

QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
DESCRIÇÃO			Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	POSTO	R\$ -
B	Valor mensal do serviço	1	R\$ -
C	Valor Global da Prop. (valor mensal serviço X 12 meses do contrato)		R\$ -

(Anexo XII da IN/SEGES-MPDG nº 05/2017)

Provisões	Percentuais (%)		
13º (décimo terceiro) Salário.	8,33% (oito vírgula trinta e três por cento).		
Férias e 1/3 Constitucional.	12,10% (doze vírgula dez por cento).		
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.	4,00% (quatro por cento).		
Subtotal	24,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento).		
Incidência do submódulo 2.2 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário.	7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento).	7,60% (sete vírgula seis por cento)	7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento).
Total	31,82% (trinta e dois vírgula Oitenta e dois por cento).	33,03% (trinta e três vírgula zero três por cento).	33,25% (trinta e três vírgula vinte e cinco por cento).

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS UNIFORMES PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Categoria Profissional	Tipo de Uniforme	Qtd. Semestral de Uniforme P/Profissional	Quantidade de Profissionais	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Mensal (C=AxB)/12
Postos no Serviço de Manutenção Predial	Calça Brim 100% algodão 2 bolsos traseiros/ 2 bolsos dianteiros/ cinza escuro					
	Camisa Brim 100% algodão 2 bolsos superiores/ dois bolsos inferiores/ cinza escuro					
	Camiseta malha 100% algodão, malha curta, cor branca, gola careca					
	Meia branca 100% algodão					
	Bota de segurança cano curto - material PVC c/ sola borracha antiderrapante/ preto/ palmilha					
	TOTAL					

Equipamentos de Proteção Individual - EPI's

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE SEMESTRAL	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (C=AxB)/12
1	Luva pigmentada G					
2	Luva tátil para elétrica G					
3	Luva de couro tipo vaqueta					
4	Óculos de proteção transparente					
5	Óculos de proteção escuro para sol intenso CA 35765					
6	Luva longa de borracha nitrílica G					
7	Luva de látex multiuso G					
8	Chapéu Australiano com proteção no pescoço					
9	Protetor auricular					
10	Máscara descartável					
11	Abafador de Ruídos Cg-107 Carbografite					
12	Óculos de Escurecimento Automático para Solda Boxer DIN 11					
13	Macacão Saneamento Kp400 Plastcor Ca 25103 com bota integrada					
14	Uniforme eletricista Nr10 Eletricista Anti Chama Faixa Refletiva					
15	Capacete de segurança para construção civil					
16	Cinto Segurança Paraquedista 5 Argolas + Talabarte Y Com Abs					
17	Capa de chuva GG					
Total						
Total por colaborador (13 postos - Engenheiro)						

MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS – ANUAL

A) MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS SERVIÇOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (D=AxB)/12	Valor Mensal (E=D/13 postos)	BDI	Valor Total Mensal
	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9
1	ARGAMASSA AC 3 20KG	SACO							
2	ARRUELA 1/4AÇO ZINCADO	UNIDADE							
3	Arruela lisa de 1/4 1000 unidades	CAIXA							
4	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL (oval, suporta até 150 kg, plástico)	UNIDADE							
5	BROCA SDS PLUS DE 10MM CONCRETO	UNIDADE							
6	BROCA SIMPLES DE 10MM CONCRETO	UNIDADE							
7	BROCA SIMPLES DE 8MM CONCRETO	UNIDADE							
8	BROCA VIDEA SIMPLES DE 6MM CONCRETO - (Broca para concreto - Diâmetro: 6 mm - Comprimento: 100 mm)	UNIDADE							
9	BUCHA PLÁSTICA PARA DRYWALL FLY2 250 UNIDADES (Bucha Nylon Universal 10mm FLY 2 250 unidades) Comprimento: 35,00 mm; Diâmetro: 10,00 mm; Capacidade de Peso:15 Kg	PACOTE							
10	BUCHA S6 1000 UNIDADES (Bucha Para Fixação Concreto Sem Anel 6mm C/ 1000 Peças) Diâmetro do furo: 6mm; Composição: Polietileno de Alta Densidade; Comprimento da bucha: 30mm;	PACOTE							
11	Bucha S8 1000 UNIDADES (Buchas 8mm Pacote 1000 Unidades N 8 Sem Aba) Tipo de bucha: PLÁSTICA; Diâmetro 8 mm;	PACOTE							
12	Chumbador Parabol 1/4 X 2 Cba (Parafuso, arruela, cone com rosca e jaqueta) aço zincado; Diâmetro da rosca: 1/4" (6 mm) Comprimento do parafuso: 2" (50 mm) Diâmetro do furo: 3/8" (10 mm) Profundidade mínima do furo: 50 mm	UNIDADE							
13	CIMENTO CP II/III 50KG	SACO							
14	COLA ALMASUPER 100G; Peso da unidade: 100 g; Volume da unidade: 100 cc; Cor: Transparente	UNIDADE							
15	COLA PVA EXTRA 1KG CASCOLA (Cascorez - Cola Branca PVA Extraforte, Claro, 1kg)	UNIDADE							
16	Disco corte 115x1,2x22,2mm para ferragem (Disco de Corte 4,1/2" - 115x1,2x22,2mm) Espessura:1,6 mm; Peso: 300 g; Ø do disco: 115 mm (4.1/2"); Diâmetro do Furo em Polegada: 7/8" Diâmetro do Furo em Milímetro: 22,23 mm	UNIDADE							
17	ESPUMA EXPANSIVA 340G (espuma de poliuretano; secagem ao toque: 5 a 15 min; densidade curada: 0,02 a 0,03 g/cm³; temperatura de serviço: -60 a 100°C)	UNIDADE							
18	ESTOPA LIMPEZA 500G; Material: Algodão; Cor: branco	PACOTE							
19	FITA CREPE 48MMX50M	ROLO							
20	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X SMT	ROLO							
21	Gesso em Pó Secagem Rápida 20Kg; Cor: Branco; secagem: 22 a 35 min. Secagem lenta	SACO							
22	GRAUTE SIKA 25KG (graute pré-dosado composto de cimento Portland; Pó; cor: Cinza)	UNIDADE							
23	LIXA P/ MASSA 120 (A FOLHA DE LIXA MASSA/MADEIRA GRAO 120, Tamanho (CxA): 23 x 28 cm)	UNIDADE							
24	Lixa para ferro 120 (Comprimento x Largura 28 cm x 22,5 cm) Tipo de lixa: Ferro	UNIDADE							
25	Lixa para ferro 80 - FOLHA DE LIXA FERRO GRAO 80 - Tamanho (CxA): 23 x 28 cm	UNIDADE							
26	Lixa para massa 220 - Lixa Massa Grão 220	UNIDADE							
27	Lixa para massa 80 - Lixa Massa Grão 80	UNIDADE							
28	Massa acrílica 25 kg; Rendimento: 60 m²; acabamento fosco; tempo de secagem: 4h	LATA							
29	Massa corrida 25 kg; rendimento: 60 m²; Tempo de secagem: 4h.	LATA							
30	PARAFUSO + BUCHA S6 PHILIPS 3,5x35mm cabeça chata - CAIXA 200UNID	CAIXA							
31	Parafuso cabeça lentilha de 1/4" com 100 unidades Material: Metal; Cor: Prata; Modelo: Cabeça de lentilha; Dimensões: 1/4"; Reto	CAIXA							
32	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 500 UNIDADES	CAIXA							
33	parafuso PHILIPS 4,2X38MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA	UNIDADE							
34	parafuso PHILIPS 4,8X38MM AUTO ATARRACHANTE	CAIXA							
35	parafuso PHILIPS 4,8X45MM AUTO ATARRACHANTE PARA MADEIRA 200 UNIDADES	CAIXA							
36	Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Agulha 3,5 x 25mm Caixa	CAIXA							
37	Perfil Drywall Guia 90 x 30 x 3000 mm	UNIDADE							
38	Pilha AA com 4 unidades	PACOTE							
39	Pilha Alcalina AAA com 4 unidades	PACOTE							
40	Pínel de 2" - Polegadas: 2"; Comprimento do Fio: 42 Mm.	UNIDADE							
41	Pínel de 3" - PINCEL - TRINCHA TAMANHO: 3 POLEGADAS -Trinchas médias com cerdas sintéticas brancas selecionadas. - Cabo plástico.	UNIDADE							
42	Porca sextavada zincado 1/4 1000 unidades	CAIXA							
43	PROLONGADOR TELESCÓPICO 3MT 1207-30	UNIDADE							
44	REBITE N616 6,2x53x3,17	CAIXA							
45	REIUNTE 1KG BRANCO; Cimentício; cor branca	UNIDADE							
46	ROLO DE ESPUMA SCM Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies lisas	UNIDADE							
47	ROLO DE ESPUMA 9CM - Rolos de espuma 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes minerais. Indicado para superfícies	UNIDADE							
48	ROLO DE LÃ BAIXA 23CM -Rolo para Parede Lisa 23 cm Lã Sintética - cor branco - altura da lâ 9,0 mm	UNIDADE							
49	ROLO DE LÃ BAIXA 23CM ANTI RESPINGO-Tinta: Látex e Acrílica; Superfícies: Parede Lisa e Teto; Composição: Lã Sintética; Altura da Lã: 9mm; Tamanho: 23cm	UNIDADE							
50	SERRA BIMETAL B51224 Com 24 Dentes. Tipo de aço: carbono. Comprimento: 31 cm. Espessura: 5,59 mm	UNIDADE							
51	SOLVENTE ANIO RAZ 05 LT - Diluição de: Tintas, vernizes, esmaltes, seladores e outros produtos à base de óleo	GALÃO							
52	THINNER 5L solvente sintético	GALÃO							
53	THINNER 900ML solvente sintético	GALÃO							
54	Tinta acrílica Decora fosca Puré de Cenoura 3,2l	GALÃO							
55	Tinta acrílica fosca preta 18l	LATA							
56	Tinta emborrachada branca 18L	LATA							
57	Tinta Esmalte Sintético Fosca para Metais 3,6L Grafite Escuro	GALÃO							
58	TINTA SEMI BRILHO BONECO DE NEVE 18 LITROS	LATA							
59	TINTA SEMI BRILHO CORAL AZUL PÁLIDO 18 LITROS	LATA							
60	TINTA SEMI BRILHO PALHA 18L	LATA							
61	TINTA SEMIBRILHO BRANCA 18L	LATA							
62	TUBO DE COLA PARA ESPELHO	UNIDADE							
63	ZARCAO 3,6L CINZA ESCURO	GALÃO							
64	Abraçadeira 1" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE							
65	Abraçadeira 3/4" Tramontina Cinza, pvc	UNIDADE							
66	ABRACADEIRA DE NYLON 280X3,5MM COM 100 UNIDADES	PACOTE							
67	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230" X *7,6" MM	PACOTE							
68	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 1 Polegada	UNIDADE							
69	Abraçadeira Tipo U Aço Carbono 3/4 Polegada	UNIDADE							
70	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 1"	UNIDADE							
71	BOX/ CONEXÃO ALUMÍNIO RETO PARA ELETRODUTO 3/4"	UNIDADE							
72	CAIXA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA 2 TOMADAS	UNIDADE							
73	CAIXA PVC DRYWALL ANTICHAMA L AMARELA 4X2 COM TRAVA -	UNIDADE							
74	CAIXA PVC DRYWALL ANTICHAMA AMARELA 4X4 COM TRAVA	UNIDADE							
75	CANALETA DU DUTO SUM 50X20 C/ADES C/DIV CR UM - PVC	UNIDADE							
76	Condulete Múltiplo alumínio 1" Tipo X	UNIDADE							
77	CONECTOR PLUG RJ45 MACHO CAT. 6 MULTITOC	UNIDADE							
78	Conector RJ11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - Fêmea 100 UNIDADES	PACOTE							
79	Conector RJ11 Telefone 4p4c Cat3 4 Vias - macho 100 UNIDADES	PACOTE							
80	Conector RJ45 Fêmea Cat6 T568a/b Branco	UNIDADE							
81	Conjunto 4x2 com 2 Tomadas 2P+T 10 A 250 V Liz Branco	UNIDADE							
82	Emenda para Conduite (mangueira corrugada) 25mm 3/4"	UNIDADE							
83	Emenda para Conduite (mangueira corrugada) 32mm 1"	UNIDADE							
84	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	rolo							
85	Guia Passa Fio Sonda Com Alma De Aço 40m	UNIDADE							

86	INTERRUPTOR DUPLO TRAMONTINA LIZ	UNIDADE							
87	INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA LIZ	UNIDADE							
88	LAMPADA DE LED 40W 6500K E27	UNIDADE							
89	Lâmpada led E27 15W	UNIDADE							
90	LÂMPADA LED E27 BULBO 10W - 6000k	UNIDADE							
91	LÂMPADA LED T8 18W 6500K	UNIDADE							
92	Luva para Eletroduto 1" Cinza	UNIDADE							
93	Luva para Eletroduto 3/4" Cinza	UNIDADE							
94	Mangueira corrugada 1" amarela 50 metros	rolo							
95	Mangueira corrugada 3/4 amarela 50 metros	rolo							
96	Módulo de Rede Internet Cat6 RJ45 Modelo Liz	UNIDADE							
97	MODULO DE TOMADA 2P+T LIZ	UNIDADE							
98	MODULO TOMADA NBR 2P+T 10A	UNIDADE							
99	PLUG FEMEA TOMADA 2P+T	UNIDADE							
100	PLUG FEMEA UNIV 57420/952	UNIDADE							
101	PLUG MACHO 57420/901	UNIDADE							
102	PLUG MACHO TOMADA 2P+T	UNIDADE							
103	Plug Modular RJ9 4p4c Telefonia	UNIDADE							
104	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W A PROVA DAGUA BRANCO FRIO	UNIDADE							
105	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W A PROVA DAGUA BRANCO FRIO	UNIDADE							
106	TAMPA DE PISO METAL 4X4	UNIDADE							
107	TERMINAL PRE ISOLANTE GARFO 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE							
108	TERMINAL PRE ISOLANTE OLHAL 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE							
109	TERMINAL PRE ISOLANTE PINO 1.5MM A 2.5MM	UNIDADE							
110	WD-40® Produto Multiusos 300ml - Aerosol	UNIDADE							
111	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - COLA CANO 850 GR	UNIDADE							
112	KIT DE ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA CONEÇÃO DE ESGOTO 100MM	UNIDADE							
113	ANEL DE VEDAÇÃO DE 50 (Anel de Vedação Borracha Esgoto 50mm ou 2")	UNIDADE							
114	CAP TAMPAO SOLDABEL 25mm - PVC - instalação predial de água fria	UNIDADE							
115	Ducha Higiénica 1/2x1,20m Sensea	UNIDADE							
116	ENGATE FLEXIVEL 1/2" x120CM cromado, Trancado, Conexão Hidráulica, Flexibilidade, Durabilidade, Fácil Instalação, Material Resis	UNIDADE							
117	O Joelho 90° para Esgoto de 100mm Branco é indicado para mudança de direção à 90° (graus)	UNIDADE							
118	ESGOTO LUVA SIMPLES 150 MM , pvc rígido e cor branca	UNIDADE							
119	ESGOTO LUVA SIMPLES 200 MM C/ BOLSA ; pvc rígido e cor branca	UNIDADE							
120	FITA VEDA ROSCA 18MMXS0M	UNIDADE							
121	JOELHO ESGOTO 45º 50MM	UNIDADE							
122	LUVA SIMPLES PVC DE 100, material plastico pvc, bitola em polegadas: 4", bitola em mm: 100 mm.	UNIDADE							
123	NIPLE ROSCA 20, PVC, com bitola de 1/2" ou 20mm, bitola em polegadas: 1/2", bitola em mm: 20 mm	UNIDADE							
124	NIPLE ROSCA 1/2 321, plastico pvc	UNIDADE							
125	PASTA LUBRIFICANTE 400GR	UNIDADE							
126	PROLONGADOR PVC PARA ESGOTO 150	UNIDADE							
127	RALO SIFONADO PVC 150X150X50	UNIDADE							
128	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE 100X50 PVC PARA ESGOTO	UNIDADE							
129	REGISTRO ESFERA 50 MM - Registro De Esfera Soldavel C/união 50mm	UNIDADE							
130	Registro De Esfera Soldavel C/união 60mm de pvc	UNIDADE							
131	REGISTRO GAVETA 05 1502 B2 DECA	UNIDADE							
132	Retentor Vedante P/ Válvula Hydra Max 2550 Eixo Cor Preto	UNIDADE							
133	SIFÃO PARA LAVATÓRIO MODELO 1785 ENTRADA 1" SAÍDA 1 1/2"	UNIDADE							
134	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UNIDADE							
135	SOLD JOELHO 90 25 MM - pvc, soldável	UNIDADE							
136	SOLD JOELHO 90 50 MM - pvc, soldável	UNIDADE							
137	SOLD JOELHO 90 60MM - pvc, soldável	UNIDADE							
138	SOLD LUVA 32 MM - Luva soldavel 32 mm	UNIDADE							
139	SOLD LUVA 50MM - Luva soldavel 50mm	UNIDADE							
140	SOLD LUVA 60 MM - Luva de Correr PVC Marrom Soldável 2" 60mm	UNIDADE							
141	SOLD LUVA 75MM - Luva PVC para Esgoto 75mm ou 3"	UNIDADE							
142	SOLD TE 50 MM - Tê PVC para Esgoto 50mm ou 2"	UNIDADE							
143	SOLD TE 60 MM - Tê PVC	UNIDADE							
144	VÁLVULA DE RETENÇÃO 50MM - Válvula de Retenção Soldável 1.1/2" 50mm Marrom PVC	UNIDADE							
145	BUCHA ROSCA 3/4X1/2 (Bitolas: ½", 3/4", 1", 1. 1/4", 1. 1/2" e 2"; Pressão máxima de serviço: 7,5 Kgf/cm² (750 kPa) à temperatura	UNIDADE							
146	Parafuso Fixação Assento Deca Fx100 Izy Targa Ravena Aspen	UNIDADE							
147	TE ROSCÁVEL 20 - Tê PVC Branco Roscável 1/2" 20mm	UNIDADE							
148	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DECA DE LAVATÓRIO (Altura: 70 mm; Largura: 25 mm; Comprimento: 25 mm; Peso: 0.050)	UNIDADE							
149	Mala de ferramentas - Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas	UNIDADE							
150	Furadeira e Parafusadeira 20V Modelo DCD7781D2 2 Baterias e 1 Carregador Bivolt	UNIDADE							
151	Chave L10 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE							
152	Chave L 11 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE							
153	Chave L 13 - Aço Gedore-Vanadium; Niquelado e cromado; Medida: 10mm	UNIDADE							
154	Chave catraca - Jogo de Chaves 7 peças; Tamanhos: 8mm, 10mm, 12mm,13mm,14mm,17mm,19mm; Material do corpo da chave: Aço cromo vanádio; Acabamento da Chave: Cromado fosco.	KIT							
155	Chave inglesa de 10 polegadas de 25 centímetros com regulagem mecanica de 30 mm	UNIDADE							
156	Inglesa pequena - CHAVE INGLESA 8" ou 200 mm PROFISSIONAL	UNIDADE							
157	chave Canhão 10 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE							
158	chave Canhão 07 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE							
159	chave Canhão 11 mm, de aço com cabo de plástico	UNIDADE							
160	Chave combinada 10mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE							
161	Chave combinada 11mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE							
162	Chave combinada 12mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE							
163	Chave combinada 13mm, aço cromo vanádio (catraca)	UNIDADE							
164	Chave de fenda - aço cromo vanádio, material do cabo: pvc;	KIT							
165	Chave Phillips - Kit inclui 6 itens: Chave de fenda ponta chata 3/16x4"; Chave de fenda ponta chata 1/4x4"; Chave de fenda clipe 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 1/8x3"; Chave de fenda ponta cruzada 3/16x4"; Chave de fenda ponta cruzada 1/4x4"	KIT							
166	conjunto de chaves Allen modelo 9GC, é uma ferramenta essencial para qualquer caixa de ferramentas. Composto por 9 peças	UNIDADE							
167	Botija a gás 410 O Gás Refrigerante Botija R410a R410 11,34kg Para Ar Condicionado Dugold é um produto de alta qualidade, fabricado pela renomada marca Dugold. Este cilindro de gás refrigerante é ideal para uso em sistemas de ar condicionado, garantindo um desempenho eficiente e seguro.	UNIDADE							
168	Botija de gás r22- Tipo de gás refrigerante R-22; Modelo: R22 Botija 13,6Kg; Peso: 13,6 kg	UNIDADE							
169	controle ar condicionado	UNIDADE							
170	Válvula De 2 Vias 3/4 220v Motorizada Ação On-off Actzv-220	UNIDADE							
171	Mangueira pra alta pressão 3/4", 50 m	UNIDADE							
		Total anual					Total Mensal por colaborador		

B) MATERIAL SOBRESSALENTES						
ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade Anual (A)	Valor unitário (B)	Valor Anual (C=AxB)	Valor Mensal (C=AxB)/12
1	MANTA ISOLANTE DE LÃ DE PET 0,6CMx25 METROS (15m2)	ROLO				
2	PERFIL DRYWALL MONTANTE 90 X 30 X 3000 MM	UNIDADE				
3	Placa de dry wall 1,20x2,40x0,125 - (chapa) Placa De Gesso Acartonado	UNIDADE				
4	PLACA DE FORRO MINERAL APUS LAY 1250X625X13MM	UNIDADE				
5	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	ROLO				
6	CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO	ROLO				
7	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO	ROLO				
8	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	ROLO				
9	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO	ROLO				
10	CABO LAN 4P CAT6 UTP CM VERMELHO CX 305MT	CAIXA				
11	Disjuntor trifásico 50a classe C	UNIDADE				
12	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A CLASSE C	UNIDADE				
13	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A CLASSE C	UNIDADE				
14	Ar – Condicionado fancolete Cassete 4 vias convencional de 12 ou 24 000 btus para agua gelada	UNIDADE				
TOTAL (D)						

* Só serão computados os custos quando solicitado e aplicando o BDI calculado.

C) EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE								
Item	Especificação	Quantidade Estimada (E)	Valor Unitário (F)	Valor Total Anual (G=ExF)	Valor Residual (I=GxH)		Vida Útil em Meses (J)	Insumo Mensal (K=G-I/J)
					% (H)	R\$ (I)		
1	Termômetro Laser Industrial Infravermelho Digital 0 A 400°C - Precisão: 1,5 °C							
2	Conjunto de manifold digital							
3	Bomba de Vácuo Profissional EOS 10CFM Duplo Estágio Bivolt-Dimensões (LxAxP/cm): 39x 14x 25 cm; Peso Líquido (Kg): 16,7 kg							
4	Bolsa coletora pra split - Especificações técnicas: 1 - Mangueira cristal de dreno com engate rápido; Comprimento: 2,80 metros Diâmetro: 2cm; Espessura: 1 mm 2 - Coletor Para Limpeza de Ar Condicionado: Material: Lona reforçada; Reforço nas extremidades; Conexão de engate rápido; Comprimento: Até 110cm; Largura: 50cm; Profundidade: Ajustável							
5	Bolsa coletora cassete - Capacidade: até 60.000 Btus; Com alças de sustentação Mangueira de drenagem com engate rápido; Diâmetro da mangueira: 1/2"; Material: Lona; Cor da lona: Azul; Material da estrutura: Alumínio							
6	Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Fit 2200 1500psi 1400W com Jato de Água Leque e Concentrado, Sistema Stop Total - Amarelo/Preta - 220 v							
7	Flangeador Excêntrico Catraca 1/4 A 3/4 C/ Maleta							
8	Alicate de corte de 4" , Isolado 1000v, Tipo de corte: Diagonal, Material do punho: Polímero, Material: Aço, Comprimento da mandíbula: 1,6 cm							
9	Alicate de bico reto de 4" , com isolamento; Material: Aço Vanádio; Acabamento: niquelado, cromado; Empunhadura: polímero; Comprimento: 160mm; Comprimento da mandíbula: 50,0mm; Peso: 0,166kg							
10	Alicate universal com isolamento - Material: Liga de aço; Dimensões do produto: 20,3C x 6,4L centímetros; Cor: Amarelo; Material do cabo: Plástico							
11	Estilete de 3" -Material do corpo do estilete: Plástico revestido com borracha termoplástica; Tipo da lâmina: Reta segmentada; Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm; Largura da lâmina: 18,0 mm							
12	Lanterna - Lanterna Recarregável, 80-100 Lúmens, Bateria De Lítio, Lrv 100l. Dimensões do produto: 200 x 90 x 50 cm; 120 g							
13	Trena de aço de 10 metros							
14	Trena a laser digital de 30 metros							
15	Caixa para guarda de ferramentas - caixa para ferramentas sanfonada com 5 gavetas							
16	Alicate para prensar terminal, com isolamento - Alicate crimpador prensa terminais - tamanho: 220 mm; ø: 1 0,1 - 0,35; 2 0,5 - 1,0; 3 1,5 - 2,5; 4 4,0 - 6,0; 5 10,0 - 16,0. AWG: 26 - 22; 20 - 18; 16 - 14; 12 - 10; 8 - 6. Peso: 0,180 kg							
17	Alicate amperímetro, com certificado de calibração - Mudança de Faixa: Manual; Abertura de Garra: 50mm; Diâmetro do Condutor: 50mm; Precisão Básica: 2,5%; Categoria de Segurança: CAT II 1000V; Alimentação: 1x9V; Dimensões (mm)/Peso (g): 240x102x47/337							
18	Canivete - Comprimento da Lâmina (cm):6.5; Espessura da Lâmina (mm): 2.5; Cor da Lâmina: Inox.							
19	Alicate descascador de cabos -Para desencapar o fio de (0.08 ~ 4.0mm²); Material: Aço Carbono; Características: Isolado							
20	Luva para eletricista, 500 V, Classe 0, Tipo 2							
21	Alicate de crimpagem de cabo para conector RJ 11 / RJ 45							
22	Badisco - Digital com Identificador							
23	Jogo de chave de fenda e philips cotoco - Kit Chave fenda Cotoco 1/4" x 1,1/2"							
24	Kit localizador de cabos - Localizador e testador cabos de rede e telefonia rj45 e rj11 - 01 UN. Aparelho receptor; 01 UN. Aparelho transmissor; 02 UN. Baterias 9V; 01 UN. Fone de ouvido; 01 UN. Cabo RJ45; 01 UN. Estojo de armazenamento; 01 UN. Manual do usuário.							
25	Punch down - Alicate de Impacto Punch Down de Rede Laranja com regulação HY-314B; Largura: 9.00 cm; Altura: 4.00 cm; Comprimento: 25.00 cm; Peso: 150.00 g.							
26	Testador de cabos RJ 45 e RJ 11 - Compatibilidade: Plugues RJ11 e RJ45; Cabos: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, RJ11 6P e RJ45 8P; Eficiência: para cabos de até 300 metros.							

27	Desentupidor de Pia profissional manual							
28	Desentupidor de vaso profissional manual							
29	Martelo tipo unha 18mm - aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira							
30	Martelo tipo unha 25mm -aço forjado e temperado com acabamento polido ou pintado com cabo de madeira							
31	Martelo Pedreiro 2 Cortes - Material da cabeça do martelo:Aço forjado; Material do cabo do martelo:Madeira; Massa aproximada (peso):0.48 kg							
32	Kit marreta 500gr, 1kg e 1,8kg -Material da marreta: Aço forjado; Perfil da marreta: Oitavado; Tipo do cabo da marreta: Cabo de madeira; Massa da marreta: 500g							
33	Marreta de borracha 40mm, cabo de madeira ou fibra							
34	Marreta de borracha 80mm, cabo de madeira ou fibra							
35	Rebitador profissional com 4 pontas - Possui cabeça giratória 360°, Material do corpo: Aço estampado; Quantidade de bicos: 4 bicos; Comprimento total: 290,0 mm; Altura: 100,0 mm; Diâmetro máximo de rebite: 4,8 mm; Tipo do rebite indicado: Alumínio;							
36	Pistola aplicadora de silicone profissional - Cor: Cinza; Altura total: 12 cm; Largura total: 10 cm; Comprimento total: 38 cm; Material da pistola: Alumínio							
37	Kit Talhadeira Punções e Saca Pino com 7 Peças - 1 Jogo composto de 1 bolsa plástica com 7 peças sendo: 1 punção de centro 4 mm, 1 punção de centro 5 mm, 1 saca pino cônico 6 mm, 1 talhadeira 16 mm, 1 talhadeira 19 mm, 1 saca pino paralelo 4 mm e 1 saca pino paralelo 5 mm. Material: aço cromo vanádio.							
38	Raspador e removedor de rejunte duas lâminas diamantadas - Quantidade de lâminas: 2 Lâminas; Material da lâmina do raspador:Metálica com tungstênio; Comprimento da lâmina do raspador:50 mm; Espessura da lâmina do raspador:Cada lâmina: 2,1 mm / Total: 4,2 mm; Material do cabo do raspador:Polipropileno; Comprimento total do raspador:210 mm; Massa aproximada (peso):0,092 kg							
39	Jogo lima agulha com 6 peças - Número de peças do jogo de lima agulha:06 peças; Comprimento:150,0 mm; Material:Aço carbono temperado; Tipo de corte da lima do jogo:Fino nº2; Tipo do cabo do jogo de lima agulha:Com cabo em polipropileno com borracha termoplástica;Massa aproximada (peso):0,1 kg; 1 Jogo com 6 peças com cabo, sendo: 1 chata paralela, 1 meia-cana afilada, 1 triangular afilada, 1 redonda afilada, 1 quadrada afilada e 1 chata afilada.							
40	Jogo lima grossa com 6 peças - jogo composto por 5 peças, sendo elas: 01 Lima triangular; 01 Lima plana; 01 Lima redonda; 01 Lima meia-cana; 01 Lima quadrada - Medida da lima: 200mm - Medida total: 310mm							
41	Kit espátula de aço reforçada 7 peças - MEDIDAS DE CADA ESPATULA: Espátula - 4 em 1 2.1/2"- : Altura: 1,7cm - Largura: 6,7cm - Comprimento: 19,4cm - Peso: 83,1g Espátula - 1.1/2" - Altura: 20cm - Largura: 1.1/2" (3,7cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 63g Espátula - 2.1/2"- Altura: 20cm - Largura: 2.1/2" (6,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 65g Espátula - 3" - Altura: 20cm - Largura: 3" (7,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 71g Espátula - 4" - Altura: 20cm - Largura: 4" (10cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 72g Espátula - 5" - Altura: 20,5cm - Largura: 5" (12,5cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 98g Espátula - 6" - Altura: 21cm - Largura: 6" (15cm) - Espessura do Cabo: 1,7cm - Tamanho do Cabo: 10cm - Peso: 105g							
42	Desempenadeira de aço lisa reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak) - Material do cabo da desempenadeira de aço:Plástico; Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço:Soldado;Tipo do cabo desempenadeira:Fechado							

43	Desempenadeira plástico reforçada base estriada (Vonder ou Fertak) - 140 mm x 270 mm - plástico							
44	Desempenadeira de aço dentada reforçada 12x27cm (Vonder ou Fertak), cabo de plástico							
45	Nível a laser 20m (Bosch) - ALCANCE 20 M; FONTE DE ENERGIA: 4 PILHAS AA; COR DO LASER: VERDE; CLASSE DO LASER: 2; PRECISÃO DE MEDIÇÃO: 0.4 MM/M							
46	Nível Alumínio Stanley 12" Com Base Magnética - Corpo em alumínio Base imantada Possui nível horizontal e vertical - Pintura em epóxi; Possui uma bolha na horizontal e uma na vertical, ambas com visão de 360º.							
47	Régua de pedreiro alumínio 2m - Régua Alumínio Pedreiro 2m Sarrafear Reboco Alinhamento							
48	Serrote ponta gesso /drywal 6" - Comprimento do produto: 150 mm							
49	Jogo de Serra Copo Bi-Metal Passo Constante 22 a 121mm (Starret) - Composto por: Serra Copo 22mm (7/8"), 29mm (1.1/8"), 35mm (1.3/8"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 64mm (2.1/2"), 76mm (3"), 92mm (3.5/8"), 105mm (4.1/8"), 121mm (4.3/4"); Suporte A1 (para serra copo de 14 a 30mm / 9/16" a 1.3/16"), A2 (para serra copo de 32 a 210mm / 1.1/4 a 8.9/32"), mola ejetora A7 e adaptador para suportes A12.							
50	Prumo Aço maciço 500g							
51	Serra circular de bancada com aspirador Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura): 690 x 620 x 1000 mm							
52	Lixadeira/esmerilhadeira elétrica angular - Tensão: 220V; Cor: Azul; Material do produto: Poliamida, metal e elastômero; Material do cabo: Borracha e cobre; Comprimento do cabo: 1m; Potência: 850W; Diâmetro do disco: 125mm; Rebole: 125mm; Oscilações por minuto: 11000; Dimensões: 7,7x10x30mm							
53	Serra policorte elétrica de bancada - Cor: Cinza, Amarelo e Preto Potência: 2050W; Tensão: 220V; Rotação Máxima: 38000 RPM Diâmetro do disco: 355mm - 14"; Eixo (furo): 25,4mm - 1"; Angulação da regulagem da base: 90° a 45°; Comprimento do cordão de alimentação: 1,80 m; Botão de travamento: Sim Classe de Proteção: Classe II; Emissão de vibração: 3 (m/s²) Capacidade de corte: 127 mm; Material da base: Aço							
54	Martelete rompedor/demolidor elétrico 10Kg							
55	Martelete rompedor/demolidor elétrico 16Kg							
56	Furadeira de impacto industrial elétrica 1000W- Velocidade variável: 0-3000 rpm; Tipo de mandril: Mandril de aperto rápido; Capacidade do mandril: 13 mm; Capacidade de furação em aço: 13 mm; Possui limitador de profundidade: Sim; Empunhadura ergonômica: Sim; Frequência de impacto: 0-48000 /min; Capacidade de furação em alvenaria: 16 mm; Capacidade de furação em madeira: 40 mm; Potência: 1000W; Tensão: 220 Volts							
57	Compressor elétrico para pintura completo - Pistola De Pintura Pulverizador Compressor De Tinta 650w (Motocompressor de Ar Direto com Kit para Pintura)							
58	Alicate Hidráulico Prensa Crimpa Terminal 10 A 300mm - Comprimento do Alicate: 480 mm; Pressão máxima: 12 toneladas; Molde de Prensagem: Hexagonal; Curso Hidráulico Máximo: 20 mm; Secção de cabo: 10-300 mm²; Conjunto de matrizes hexagonais (mm²): 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300; Tamanho do Produto (CxLxA): 48x14x4 cm; Peso do Produto: 3,76 kg DIMENSÕES - Largura: 9.00 cm; Altura: 19.00 cm; Comprimento: 52.00 cm							
59	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 12 degraus - Escada Fibra De Vidro 12 Degraus 3,60m Americana - Capacidade de carga: 120 kg Material: Fibra de vidro							
60	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 8 degraus - Escada De Fibra De Vidro 8 Degraus 2,40 M - Capacidade de carga: 120 kg Material: Fibra e vidro							
61	Escada de fibra de vidro tesoura acesso duplo reforçada 5 degraus - Escada Fibra Tesoura 5 Degraus Alumínio - 1,5 m							
62	ESCADA EXTENSÍVEL CAPACIDADE 150KG - Fechada: 3,60 m Estendida: 6,00 m; Largura da base: 38 cm; Degraus úteis: 19; Afastamento máximo do pé da escada até o ponto de apoio: 1,50 m (1/4 da altura); Sobreposição dos lances: 1,20 m							

63	CARRINHO PARA FERRAMENTAS - MULTIUSO - Carrinho De Ferramentas Aberto Para Mecânico Oficina - - Número de gavetas: Sem gaveta; Material: Chapa metálica; Cor: Preto.							
64	CONJUNTO DE SOLDA OXIGÊNIO-ACETILENO 9KG, COM REGULADOR DE PRESSÃO, CONJUNTO DE CANETAS E MAÇARICO DE CORTE.							
65	MAÇARICO PARA SOLDA FOSCO PER INCLUSO BICO MAP399GR							
66	PAQUÍMETRO DIGITAL - - Fonte de alimentação: Bateria de 1,5 V, tipo SR44; Produzido em aço inox; Capacidade: 150mm - Display LCD							
67	Carrinho de mão 55L reforçado							
68	Carrinho De Carga Transporte Armazém 300kg Reforçado							
TOTAL MENSAL								
TOTAL ANUAL								

Total anual por colaborador (13)

Total mensal por colaborador - Mês (13)

QUADRO RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS E PEÇAS		Qtd. Anual	VALOR		
B) MATERIAL SOBRESSALENTE		0	R\$ 0,00		
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL - MATERIAL SOBRESSALENTE			R\$ 0,00		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) (*1)		0,00%	R\$ 0,00		
VALOR GLOBAL ESTIMADO ANUAL COM MATERIAIS E PEÇAS + BDI			R\$ 0,00		
(*1) incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no máximo 16,30% (dezesseis virgula trinta por cento), BDI.					
	Valor Mensal Total - Material de Consumo + EPI e Equipamentos) (D10+E10+Equipamentos!!73)	MATERIAL SOBRESSALENTE Valor Mensal (D7) Com BDI - Se solicitado	EPI Valor Mensal	Valor Mensal do Material de consumo por posto (total dividido por 13 postos)	Valor Mensal do EPI dividido por 13 postos (D11/ nº de 13 postos)
VALOR ESTIMADO DA PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO, EPI's E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL *	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

*A PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO COM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS PROFISSIONAIS PARA JUSTIFICAR OS VALORES ATRIBUÍDOS ÀS ALÍNEAS “B” e “C” (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) DO MÓDULO 5 (INSUMOS DIVERSOS).

CÁLCULO DA TAXA DE BDI (LDI)		
ACORDÃO 2622/2013 -TCU		
DISCRIMINAÇÃO	MÁXIMO PERMITIDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	TAXAS %
L=Lucro Bruto - (máx. 5,11)		
AC= Taxa de Rateio da Administração Central - (máx. 3,45)		
DF=Taxa de Despesas financeiras - (máx. 0,85)		
R+S+G=Taxa de Risco, Seguro e Garantias		
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, máx. 0,48)		
R=Riscos e Imprevistos - (máx. 0,85)		
I= Taxa Representativa dos impostos		
PIS		
COFINS		
BDI(%)=		
BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-I/100)-1)		
Obs:Valores adotados de acordo com o Acordão 2622/2013 do TCU		

RESUMO ESTIMADO DA CONTRAÇÃO

Quantidade de Postos	Quantidade de Profissionais	Tipo de Serviço	Carga horária	Valor proposto por Posto	Valor do Posto X Quantidade de Profissionais	Anual (R\$)
1	1	Engenheiro Civil (Supervisor)	40 horas			
1	1	Bombeiro Hidráulico	44 horas			
1	1	Eletricista	44 horas			
2	2	Auxiliar de Manutenção	44 horas			
1	1	Técnico de Manutenção Predial	44 horas			
1	1	Pintor	44 horas			
1	1	Técnico em Telecomunicações	44 horas			
2	2	Estivador	44 horas			
2	2	Técnico de Refrigeração	44 horas (08h à 17h48 e 14h à 21h48)			
1	2	Técnico em Manutenção Predial	12x36 Noturno			
Total Mensal (13 Postos)						
Total Geral (Mensal x 12)						

ESTIMATIVA CUSTO DA CONTRATAÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	(A) Valor Mensal Estimado =(B+C)/12	Valor Anual Estimado	
		(B) *Custo Fixo	(C) **Custo variável (Materiais Sobressalentes)
1 - Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos Sistemas de Energia Elétrica (SEE), Eletrônicos Complementares (SEC), de Climatização (SCLIM) e Hidrossanitários (SHD), além do Sistema Predial, com dedicação de mão de obra e fornecimento de materiais de consumo, peças e equipamentos, para atender às necessidades da Gerência Regional de Brasília (GEREB) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para a contratação.			
VALOR GLOBAL ANUAL			
VALOR GLOBAL 12 MESES			

Observações:

(*) Nos custos fixos estimados, considerar-se-á a mão de obra, encargos sociais, insumos diversos, tributação, materiais consumíveis e demais componentes, pertinentes às categorias relacionadas na Convenção Coletiva de Trabalho vigentes ao objeto dos serviços.

(**) O custo variável é composto pelos custos de aquisição de Materiais Sobressalentes, que será fornecido de forma excepcional e com a autorização do Fiscal do contrato e foram estimados nos históricos de manutenções realizadas pela Fiocruz Brasília em sua unidade.

ANEXO VII

**MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA A
UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO
DIRETO (CONFORME ESTABELECIDO NA
ALÍNEA "D" DO ITEM 1.2. DO ANEXO VII-B DA IN
SEGES/MPDG N. 5/2017)**

Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto (conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017)

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N°

(*identificação do licitante*), inscrita no CNPJ nº

, por intermédio de seu representante legal, o Sr. (*nome do representante*), portador da Cédula de Identidade RG nº e do CPF nº, **AUTORIZA a GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA - GEREBI/FIOCRUZ**, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. XXXXX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa (*indicar o nome da empresa*) junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do **GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA - GEREBI/FIOCRUZ**, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

....., dede 2025.

(*assinatura do representante legal do licitante*)

ANEXO VIII

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (Opcional)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n. _____ estabelecida na cidade de_, Estado de_, no endereço _____, telefone n. _____, por meio de seu representante legal, _____, portador da Carteira de Identidade n. _____, expedida pela _____, para fins de participação na licitação, vistoriou as instalações da Gerência Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, onde tomou conhecimento das condições para a execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e, plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões no decorrer do contrato de permissão.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Brasília, _____, de _____ de 2025.

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE (NOME DA EMPRESA)

NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Cargo

Observação:

O Termo de Vistoria devidamente preenchido e assinado deverá ser apresentado junto com os documentos de habilitação na sessão pública.